

BOLETIM

CASA RURAL

AGRICULTURA



CIRCULAR 630/2025

MILHO NA 2ª SAFRA 2024/2025 E SOJA NA SAFRA 2025/2026


Na primeira semana de outubro, demos continuidade ao levantamento de produtividade do milho 2ª safra 2024/2025. Simultaneamente, iniciamos o acompanhamento do plantio da soja para a safra 2025/2026. Durante esse período, estabelecemos contato com empresas de assistência técnica, produtores rurais, sindicatos e empresas privadas localizadas nos principais municípios produtores de soja e milho em Mato Grosso do Sul, fortalecendo a rede de coleta e validação de dados.

Com base em uma amostragem de produtividade correspondente a 10% da área estimada pelo projeto SIGA-MS (221.342 hectares), foi identificado um aumento de 39,4% na produção em relação à estimativa inicial de 10,199 milhões de toneladas. A área cultivada apresenta expectativa de crescimento de 0,1% em comparação ao ciclo anterior (2023/2024), totalizando 2,103 milhões de hectares. A produção prevista é de 14,226 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 68,2% frente à safra passada. A produtividade estimada é de 112,7 sacas por hectare, indicando um aumento de 68,1% em relação ao ciclo anterior.

Com o início do plantio da nova safra de soja em Mato Grosso do Sul, projeta-se que a safra 2025/2026 alcance 15,2 milhões de toneladas, com produtividade média de 52,8 sacas por hectare, representando um incremento de 2% em relação ao ciclo anterior. A área destinada ao cultivo de soja segue em expansão, com crescimento de 6% em relação a safra passada, totalizando 4,8 milhões de hectares.


No figura 01 observa-se as regiões de acompanhamento da culturas do milho 2ª safra 2024/2025 e soja 2025/2026.

Figura 01 – Regiões acompanhadas



Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul


CONDIÇÕES DAS LAVOURAS DE MILHO



Durante o desenvolvimento da cultura do milho, visando obter informações sobre as condições de desenvolvimento da segunda safra de milho, os técnicos do Projeto SIGA-MS realizam visitas diárias às diferentes regiões de cultivo no Mato Grosso do Sul. Nas visitas aos produtores, os técnicos de campo da APROSOJA/MS analisam diversos aspectos técnicos das lavouras de milho, com o objetivo de avaliar seu potencial produtivo. Essa avaliação é baseada na área total cultivada na propriedade e classifica as lavouras como "ruim", "regular" ou "bom".

Por exemplo, para uma lavoura ser classificada como "ruim", ela deve apresentar diversos critérios negativos, tais como alta infestação de pragas (plantas daninhas, pragas e doenças) ou falhas no estande de plantas, desfolhamento excessivo, enrolamento de folhas, amarelamento precoce das plantas, entre outros defeitos que causem perdas significativas de produtividade. Uma classificação "regular" é atribuída a lavouras que apresentam poucos problemas relacionados a pragas, estande de plantas razoável e pequeno amarelamento das plantas em desenvolvimento. Já uma classificação "bom" é dada a lavouras que não possuem nenhuma das características anteriores, com plantas saudáveis e que garantem uma boa produtividade. O gráfico 1 ilustra as condições das áreas no estado de Mato Grosso do Sul.

Gráfico 01 – Condições das lavouras do estado



Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS





Tabela 01 - Condições das lavouras de Mato Grosso do Sul

Regiões	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)	Bom (ha)	Regular (ha)	Ruim (ha)
Norte	89,0%	7,4%	3,6%	145.292,15	12.094,87	5.908,84
Nordeste	92,8%	1,0%	6,3%	88.252,83	917,66	5.954,19
Oeste	87,3%	7,2%	5,5%	346.247,57	28.719,61	21.789,17
Centro	79,0%	11,3%	9,7%	311.427,82	44.659,84	38.059,91
Sudoeste	77,4%	17,0%	5,6%	214.095,19	47.002,09	15.593,20
Sul - Fronteira	60,8%	20,7%	18,5%	103.839,00	35.383,30	31.701,61
Sul	79,0%	19,5%	1,5%	333.797,27	82.509,09	6.379,49
Sudeste	53,8%	38,3%	7,9%	98.950,69	70.418,72	14.563,89
Total				1.641.902,52	321.705,18	139.950,30

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

Gráfico 02 – Condições das lavouras nas regiões de Mato Grosso do Sul



Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE NAS LAVOURAS




A metodologia de produtividade do projeto SIGA/MS é baseada na amostragem de talhões e na média final das propriedades com área total colhida. Na avaliação amostral, são considerados fatores como a média de plantas por linha, a quantidade de grãos por planta, as perdas durante a colheita e o peso de mil grãos, com ajustes realizados de acordo com a umidade dos grãos, que impacta diretamente a produtividade por hectare. Embora a amostragem não cubra toda a propriedade, esses dados são um indicativo relevante da produção. A produtividade declarada pelo produtor, referente à área total, sempre é considerada como informação definitiva.

Posteriormente, os dados de produtividade são ponderados de acordo com a área plantada de cada propriedade. Dessa forma, cada lavoura e sua respectiva extensão representam um percentual da produtividade municipal. Além disso, a área cultivada em cada município contribui para o cálculo da produtividade total do estado. Esse método garante que propriedades e municípios com maiores áreas tenham um peso proporcionalmente maior na média final, seja em nível municipal ou estadual.

Como parte complementar do processo, é realizado um mapeamento detalhado da cobertura do solo em Mato Grosso do Sul para identificar a extensão das principais culturas. O levantamento inclui o registro de coordenadas geográficas e é conduzido por uma equipe técnica que percorre milhares de quilômetros, coletando pontos via GPS. Após essa etapa, as informações são cruzadas com imagens de satélite para validação, resultando na definição precisa da área plantada em nível estadual.

Paralelamente, a APROSOJA/MS, com o objetivo de oferecer dados preliminares durante a safra, passou a realizar nos últimos ciclos um levantamento de produtividade com base em informações fornecidas por lideranças regionais, produtores, sindicatos rurais e representantes de instituições privadas. Essa iniciativa visa fornecer estimativas iniciais da produtividade por município em cada região monitorada. Vale ressaltar que essa metodologia não substitui a adotada pelo SIGA/MS, mas serve como um novo indicativo para acompanhamento em tempo real.

2ª SAFRA DE MILHO



Região Norte

Municípios: Sonora, Pedro Gomes, Corguinho, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Rio Negro, Corguinho, Rochedo e Jaraguari.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 03 – Condições das lavouras da região norte




Tabela 02 – Condições das lavouras da região norte

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Bandeirantes	19.646,52	68,84	74,19	75	165	87%	10%	3%
Camapuã	5.158,85	58,78	62,52	97	130	93%	5%	2%
Corguinho	829,92	-	86,00	80	100	100%	0%	0%
Coxim	7.076,01	49,47	81,95	90	140	86%	10%	4%
Jaraguari	10.278,65	44,96	62,12	78	133	92%	5%	4%
Pedro Gomes	4.832,57	71,45	72,69	100	160	91%	4%	5%
Rio Negro	2.528,98	54,49	84,61	75	165	93%	5%	2%
Rio Verde de Mato Grosso	4.694,67	10,24	61,83	64	130	88%	10%	2%
Rochedo	1.908,91	38,87	50,74	42	122,5	92%	5%	3%
São Gabriel do Oeste	81.634,71	95,49	105,80	84,3	188	88%	8%	4%
Sonora	24.706,08	84,03	86,02	100	180	92%	5%	4%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

2ª SAFRA DE MILHO

Região Nordeste

Municípios: Alcinópolis, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Selvíria, Três Lagoas, Inocência, Água Clara, Paraíso das Águas e Selvíria.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 04 – Condições das lavouras da região nordeste





Tabela 03 – Condições das lavouras da região nordeste

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Água Clara	136,97	62,00	62,00	-	-	100%	0%	0%
Alcinópolis	5.714,03	164,13	136,40	110	196	95%	0%	5%
Aparecida do Taboado	367,46	90,39	99,20	128,6	145	98%	0%	2%
Cassilândia	1.461,51	98,78	84,55	130	186,3	98%	0%	2%
Chapadão do Sul	39.791,12	148,54	121,94	147,4	189	90%	2%	8%
Costa Rica	42.932,89	144,01	120,48	70	195,6	95%	0%	5%
Paraíso das Águas	4.061,40	120,78	90,24	77	170	90%	3%	7%
Paranaíba	149,69	90,00	110,00	-	-	95%	0%	5%
Selvéria	211,97	152,79	100,60	120	146	98%	0%	2%
Três Lagoas	297,63	85,00	83,30	-	-	98%	0%	2%

Fonte: SIGA/MS **Elaboração:** Sistema Famasul/APROSOJA-MS

2ª SAFRA DE MILHO



Região Oeste

Municípios: Aquidauana, Miranda, Anastácio, Bodoquena, Porto Murtinho, Bonito, Nioaque, Maracaju, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Caracol e Bela Vista.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 05 – Condições das lavouras da região oeste




Tabela 04 – Condições das lavouras da região oeste

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Anastácio	9.958,76	35,16	67,48	35	170	77%	13%	10%
Aquidauana	32,49	10,00	19,17	50	50	75%	15%	10%
Bela Vista	24.804,42	35,22	62,70	43	122	80%	15%	5%
Bodoquena	3.435,89	39,74	60,13	75	120	87%	7%	6%
Bonito	37.355,49	51,42	72,62	84	134	88%	6%	6%
Caracol	6.865,34	17,92	53,54	30	115	80%	15%	5%
Guia Lopes da Laguna	19.129,95	56,89	72,06	90	119	88%	7%	5%
Jardim	13.450,38	30,95	66,96	98	107	88%	6%	6%
Maracaju	262.043,60	86,94	91,61	68	140	89%	6%	5%
Miranda	1.492,54	47,00	48,57	98	98	89%	6%	5%
Nioaque	13.487,30	24,27	56,40	68	103	78%	12%	10%
Porto Murtinho	4.700,20	27,38	64,44	46	80	77%	13%	10%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

2ª SAFRA DE MILHO



Região Centro

Municípios: Dois irmãos do Buriti, Terenos, Sidrolândia, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Brasilândia.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 06 – Condições das lavouras da região centro





Tabela 05 – Condições das lavouras da região centro

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Brasilândia	140,62	14,50	49,75	138,2	150	90%	5%	5%
Campo Grande	34.145,34	54,01	65,80	40	144,4	85%	10%	5%
Dois irmãos do Buriti	10.840,96	27,19	59,53	80	138	75%	10%	15%
Nova Alvorada do Sul	38.493,43	59,11	69,98	35	175	80%	10%	10%
Ribas do Rio Pardo	3.651,90	54,51	63,61	76,5	149,1	90%	5%	5%
Rio Brilhante	108.694,11	81,39	82,39	60	150,5	75%	15%	10%
Santa Rita do Pardo	2.414,85	62,54	67,66	110	140	80%	10%	10%
Sidrolândia	181.003,57	70,99	85,89	50	165	80%	10%	10%
Terenos	14.762,79	49,15	62,42	70	138,2	80%	10%	10%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

2ª SAFRA DE MILHO



Região Sul

Municípios: Itaporã, Douradina, Dourados, Deodápolis, Angélica, Ivinhema, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, Caarapó e Juti.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 07 – Condições das lavouras da região sul




Tabela 06 – Condições das lavouras da região sul

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Angélica	7.586,14	65,88	66,97	70	120	80%	15%	5%
Caarapó	90.355,66	48,06	77,12	70	130	80%	19%	1%
Deodápolis	10.969,05	43,26	59,19	60	115	60%	38%	2%
Douradina	13.833,22	69,76	77,59	90	145	80%	19%	1%
Dourados	173.949,05	62,05	82,65	70	127	80%	18%	2%
Fátima do Sul	11.660,28	54,99	69,30	75	151	80%	19%	1%
Glória de Dourados	3.349,83	38,85	57,20	60	90	70%	29%	1%
Itaporã	79.723,65	81,23	86,57	107	138	80%	19%	1%
Ivinhema	10.317,43	33,78	57,83	72	115	80%	19%	1%
Juti	15.510,77	22,21	59,48	65	120	70%	29%	1%
Vicentina	5.430,78	36,49	58,90	70	116	75%	24%	1%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

2ª SAFRA DE MILHO



Região Sudoeste

Municípios: Antônio João, Ponta Porã e Laguna Carapã.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 08 – Condições das lavouras da região sudoeste




Tabela 07 – Condições das lavouras da região sudoeste

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Antônio João	26.025,90	39,59	68,81	45	126,3	80%	15%	5%
Laguna Carapã	74.796,70	51,98	80,27	70	150,9	75%	20%	5%
Ponta Porã	175.867,89	57,10	76,39	54	146	78%	16%	6%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

2ª SAFRA DE MILHO



Região Sul-Fronteira

Municípios: Aral Moreira, Amambai, Coronel Sapucaia, Tacuru, Paranhos e Sete Quedas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 09 – Condições das lavouras da região sul-fronteira




Tabela 08 – Condições das lavouras da região sul-fronteira

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Amambai	48.645,11	40,57	69,28	7,5	140	55%	20%	25%
Aral Moreira	79.899,74	74,88	90,33	77,4	179,6	65%	20%	15%
Coronel Sapucaia	8.516,77	48,21	70,46	65	112	55%	25%	20%
Paranhos	7.932,05	48,44	68,93	80	96	55%	25%	20%
Sete Quedas	7.521,49	62,00	77,39	70	90	65%	20%	15%
Tacuru	18.408,74	44,25	69,74	40	76	55%	25%	20%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

2ª SAFRA DE MILHO



Região Sudeste

Municípios: Naviraí, Itaquirai, Batayporã, Nova Andradina, Jateí, Eldorado, Anaurilândia, Iguatemi, Novo Horizonte do Sul, Bataguassu, Mundo Novo, Taquarussu e Japorã.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentaram boas condições durante a safra.

Gráfico 10 – Condições das lavouras da região sudeste




Tabela 09 – Condições das lavouras da região sudeste

Municípios	Milho (ha)	Produtividade média 2023/2024 (sc/ha)	Estimativa Inicial	Avaliação preliminar 03/10/2025		Condições das lavouras		
				Menor produtividade média (sc/ha)	Maior produtividade média (sc/ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Anaurilândia	9.145,51	45,97	52,98	90	103	55%	35%	10%
Bataguassu	4.481,06	70,30	61,75	54	106	55%	40%	5%
Batayporã	11.760,94	48,74	58,83	80	112	50%	40%	10%
Eldorado	6.995,27	30,57	53,28	44	90	50%	40%	10%
Iguatemi	16.090,62	28,75	48,58	60	96	55%	25%	20%
Itaquirai	26.496,41	36,39	58,59	40	127	55%	40%	5%
Japorã	1.256,20	33,09	47,45	57	103	45%	40%	15%
Jateí	16.156,70	61,52	68,87	89	114,2	55%	40%	5%
Mundo Novo	3.348,43	29,26	40,64	27	78	50%	40%	10%
Naviraí	66.019,26	47,53	65,61	40	128	55%	40%	5%
Nova Andradina	13.381,11	59,54	62,53	31	140	50%	40%	10%
Novo Horizonte do Sul	5.674,57	75,34	76,19	65	113	55%	35%	10%
Taquarussu	3.127,22	20,41	47,53	62	110	45%	40%	15%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

Metodologia dos dados de Produtividade SIGA-MS

Períodos de Amostragem:

- **Soja:** O período de amostragem ocorre entre os meses de fevereiro e abril.
- **Milho:** O período de amostragem ocorre entre os meses de maio e setembro.


Versões dos Dados Apresentados:

1. **Estimativa Inicial:** Baseada na média dos dados dos últimos cinco anos.
2. **Estimativa de Revisão:** Realizada com base em uma amostragem de 10% da área.
3. **Produtividade Final:** Consolidada após a obtenção dos dados de área, coletados por sensoriamento remoto, combinados com a amostragem de produtividade, que deve cobrir, no mínimo, 30% da área total cultivada. Esse processo garante maior precisão e confiabilidade nos resultados finais.

Metodologias Utilizadas (Soja e Milho):

1. **Levantamento de Campo:** Amostragem e média dos produtores, que geram a revisão de produtividade e a produtividade final.
2. **Levantamento de Produtividade Preliminar:** Dados semanais obtidos através de conversas com produtores e lideranças. Esses dados são incluídos no boletim semanal durante o levantamento de produtividade, demonstrando a variação da safra e permitindo que bancos façam negociações.

Figura 02 – Interpolação das amostras de 11,4% da área estimada.



Foram **334** levantamentos de produtividade realizados, representando **11,4%** das áreas de milho, o que corresponde a **239 mil hectares**.

Ranking

Tabela 10 – Ranking de produtividade média (sc/ha)

Municípios	Produtividade sc/ha		Municípios	Produtividade sc/ha		Municípios	Produtividade sc/ha	
Chapadão do Sul	173,34	Acima da média	Coxim	112,65	Abaixo da média	Sete Quedas	89,68	Abaixo da média
Alcinópolis	160,00		Caracol	112,57		Dois Irmãos do Buriti	89,15	
Sonora	152,54		Bonito	111,99		Tacuru	87,00	
São Gabriel do Oeste	147,10		Bandeirantes	111,93		Iguatemi	86,98	
Brasilândia	145,83		Jardim	111,26		Corguinho	86,00	
Costa Rica	144,75		Douradina	110,17		Paranhos	85,54	
Santa Rita do Pardo	140,00		Taquarussu	110,00		Itaquiraí	85,17	
Paranaíba	139,34		Caarapó	109,40		Bela Vista	85,00	
Cassilândia	137,54		Guia Lopes da Laguna	108,49		Rio Negro	84,61	
Paraíso das Águas	132,00		Itaporã	108,08		Juti	80,00	
Pedro Gomes	131,75		Amambai	107,70		Naviraí	79,63	
Ribas do Rio Pardo	127,79		Batayporã	106,33		Nioaque	78,17	
Maracaju	127,67		Nova Alvorada do Sul	105,30		Eldorado	76,91	
Campo Grande	126,48		Aral Moreira	101,91		Novo Horizonte do Sul	76,19	
Sidrolândia	123,52		Jateí	100,78		Deodápolis	75,46	
Rio Verde de Mato Grosso	120,13		Selvíria	100,60		Mundo Novo	71,43	
Fátima do Sul	120,00		Jaraguari	100,48		Angélica	70,00	
Ponta Porã	119,38		Coronel Sapucaia	99,23		Porto Murtinho	64,44	
Antônio João	119,35		Camapuã	98,83		Água Clara	62,00	
Vicentina	115,50		Miranda	98,00		Bataguassu	61,75	
Anastácio	115,00		Dourados	96,57		Bodoquena	60,13	
Rio Brilhante	113,78		Terenos	95,56		Ivinhema	57,83	
Três Lagoas	113,50		Anaurilândia	90,81		Rochedo	50,74	
Laguna Carapã	113,17		Glória de Dourados	90,00		Aparecida do Taboado	35,00	
			Japorã	89,81		Nova Andradina	31,00	
						Aquidauana	19,17	

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul



ESTIMATIVA DA 2ª SAFRA DE MILHO 2024/2025

Após uma amostragem de produtividade de 10% (221.342 hectares) da área estimada pelo projeto SIGA-MS, constatou-se um aumento de 39,4% na produção em comparação à estimativa inicial de 10,199 milhões de toneladas. A área continua com uma expectativa de aumento de 0,1% em relação ao ciclo anterior (2023/2024), atingindo uma área de 2,103 milhões de hectares. A produção prevista é de 14,226 milhões de toneladas, correspondendo a um acréscimo de 68,2% em comparação com o ciclo anterior. A produtividade estimada é de 112,7 sacas por hectare, indicando um aumento de 68,1% frente à safra passada. É crucial enfatizar que esses dados são preliminares, pois a amostragem das áreas continua.

Alguns fatores que devem ser observados:

1. A atual segunda safra de milho ocupa aproximadamente 46% da área destinada à soja no estado, uma redução significativa em comparação aos 75% que já ocupou anteriormente. A cultura tem perdido força devido ao alto custo de produção e às condições climáticas adversas que estão afetando seu desenvolvimento. Esses fatores aumentam o risco associado à atividade. Portanto, os produtores estão optando por diversificar a segunda safra.
2. Nesta safra 70,5% do milho foi plantado entre a segunda semana de fevereiro e terceira semana de março.
3. A segunda safra de milho apresenta um ótimo potencial produtivo. Isso se deve ao bom volume de chuvas em abril, que beneficiou principalmente as lavouras de milho que estavam nos estádios fenológicos entre V10 (10ª folha desenvolvida) e R2 (Grão bolha d'água).
4. Na quarta semana de junho, a frente fria que atingiu o estado provocou geadas em diversas regiões, afetando cerca de 35 mil hectares, principalmente nas áreas central e sul do estado. Os danos estimados variam entre 10% e 30% da produção nessas localidades.
5. A colheita do milho segunda safra foi concluída no final do mês de setembro.
6. A Aprosoja-MS segue com o levantamento de produtividade do milho segunda safra 2024/2025.


PLANTIO DA SOJA

SAFRA 2025/2026

Evolução do plantio da soja

Nos **gráficos 11, 12 e 13**, pode ser verificada a evolução do plantio da soja, nas regiões norte, centro e sul do estado, conforme consultas realizadas pelos técnicos junto a produtores, sindicatos rurais e/ou empresas de assistência técnica dos municípios. Com base nas informações levantadas, na **data de 03/10/2025**, a área plantada acompanhada pelo Projeto SIGA-MS alcançou **3,9%**.

Gráfico 11 – Plantio da soja na região norte de MS




Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

PLANTIO DA SOJA

SAFRA 2025/2026

Gráfico 12 – Plantio da soja na região centro de MS




Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

PLANTIO DA SOJA

SAFRA 2025/2026

Gráfico 13 – Plantio da soja na região sul de MS



Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

A região sul está com o plantio mais avançado com 5,8% seguido da região centro com 1,2%, enquanto a região norte está com 0,1% da área plantada. A área plantada até o momento, conforme estimativa do Projeto SIGA-MS, é de aproximadamente **187.000** hectares.


PLANTIO DA SOJA

SAFRA 2025/2026

No **gráfico 14**, visualiza-se a evolução do plantio para o mesmo período, nas safras 2024/25 e 2025/26 no estado do Mato Grosso do Sul, em comparação com a média, máxima e mínima dos últimos 5 anos.

A porcentagem de área plantada na safra 2025/2026, encontra-se inferior em aproximadamente 1,8 pontos percentuais em relação à safra 2024/2025, para a data 03 de outubro.

Gráfico 14 - Evolução do plantio da soja no estado nas últimas 5 safras



Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul



ESTIMATIVA DA SAFRA DE SOJA 2025/2026

A área de soja no estado ainda está em constante crescimento, a estimativa é que a safra seja 5,9% maior em relação ao ciclo passado (2024/2025), atingindo a área de 4,794 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 52,82 sc/ha, a média de sacas por hectare. Gerando a expectativa de produção de 15,195 milhões de toneladas. Essa perspectiva é baseada na média dos últimos 5 anos do projeto SIGA-MS.

Alguns fatores que devem ser observados:

1. O sucesso no cultivo da soja em Mato Grosso do Sul está profundamente ligado às condições edafoclimáticas específicas da região. Dessa forma, é fundamental valer-se de informações técnicas ao adotar estratégias de gerenciamento de riscos. A mitigação de riscos é essencial, especialmente quando as condições climáticas apresentam oscilações ao longo do ciclo da cultura. Táticas, como o escalonamento do plantio, são cruciais para atenuar vulnerabilidades associadas às adversidades climáticas que podem prejudicar o desenvolvimento da soja.
2. Com base nos registros dos últimos cinco anos, espera-se que a maior parte da safra seja semeada entre os meses de outubro e novembro. Historicamente, uma janela de plantio concentrou-se entre os dias 17 de outubro e 14 de novembro, período durante o qual aproximadamente 83% da semeadura foi realizada.
3. A presença do fenômeno La Niña torna o volume de chuva incerto na região Centro-Oeste do Brasil. Atualmente, o MS está sob influência de um La Niña de intensidade fraca a moderada, onde o clima pode ser afetado por outros fenômenos, como frentes atmosféricas e ciclones tropicais. Desse modo, as precipitações no estado serão determinadas por um conjunto de fatores.

**SOJA**

ÁREA PLANTADA

PRODUTIVIDADE

PRODUÇÃO

VALOR

COMERCIALIZAÇÃO

4,794

Milhões de ha

52,82

Sc/ha

15,195

Milhões de Ton.

124,31

R\$ /sc*

89,0%

Safr 2025/26

**MILHO 2ª SAFRA**

ÁREA PLANTADA

PRODUTIVIDADE

PRODUÇÃO

VALOR

COMERCIALIZAÇÃO

2,103

Milhões de ha

112,72

Sc/ha

14,226

Milhões de Ton.

51,81

R\$ /sc*

60,5%

Safr 2024/25


*Preço disponível 06/10/2025

PRECIPITAÇÃO OBSERVADA (MM) NO MÊS DE SETEMBRO

Análises da precipitação observada (mm) no mês de setembro de 2025


No mês de setembro de 2025 registrou volumes de chuva abaixo da média histórica, com acumulados variando entre 0-20 mm na região centro, norte e leste do estado. Os maiores acumulados de chuva ocorreram na região extremo sul do estado, com acumulados entre 60-120 mm (Figura 03). O mês foi marcado ainda por um longo período de estiagem em todo o estado, com 20 a 30 dias consecutivos de chuvas inferiores a 1 mm (Figura 04).

Figura 03 – Precipitação acumulada



Fonte: MERGE/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

Figura 04 – Número de dias consecutivos com chuvas abaixo de 1 mm



Fonte: MERGE/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

PRECIPITAÇÃO
ACUMULADA
NO MÊS DE
SETEMBRO

Dados observados de precipitação acumulada (mm) no mês de setembro de 2025

Na Tabela 11 são mostrados os valores observados de precipitação acumulada mensal (mm) nas estações meteorológicas do INMET, EMBRAPA e da SEMADESC e dos pluviômetros automáticos do CEMADEN. Dos 64 pontos monitorados no mês de Setembro de 2025, 62 pontos registraram chuvas abaixo e apenas 2 registrou valores de chuva acima da média histórica. O maior volume de chuva foi observado no município de Aral Moreira, com um total acumulado de 149 mm, valor que representa um desvio positivo de 39% em relação à média climatológica do período.

Tabela 11 – Precipitação acumulada mensal (mm) observada durante o mês de setembro de 2025

Precipitação acumulada - Setembro/2025							
Municípios MS	Chuva (mm)	Média Histórica (mm)	% do que é esperado	Municípios MS	Chuva (mm)	Média Histórica (mm)	% do que é esperado
Aral Moreira¹	149,0	107,0	39	Jardim²	19,4	78,8	-75
Amambai²	113,6	123,5	-8	Corguinho (Faz. Morro Alegre)³	19,2	72,6	-74
Sete Quedas²	90,8	125,7	-28	Miranda²	18,6	57,4	-68
Iguatemi²	85,0	125,3	-32	Nhumirim - Nhecolândia²	18,0	33,8	-47
Ponta Porã¹	80,8	134,9	-40	Bandeirantes⁵	17,8	72,6	-75
Itaquiraí²	70,8	120,6	-41	Anaurilândia (Faz. Santo André)	17,4	90,8	-81
Dourados¹	59,8	113,0	-47	Cassilândia²	17,2	75,1	-77
Bela Vista¹	52,0	67,1	-23	Aquidauana¹	16,4	96,7	-83
Laguna Carapá³	47,8	116,9	-59	Sidrolândia²	16,2	87,7	-82
Bonito⁵	46,6	78,8	-41	Santa Rita do Pardo	16,0	90,6	-82
Naviraí (Faz.Santa Helena do Pindó)²	42,2	120,6	-65	Água Clara (Faz. Peleja)²	14,8	75,0	-80
Maracaju¹	42,0	105,3	-60	Corumbá (Faz. Campo Zélia)³	14,0	40,4	-65
Rio Brilhante²	42,0	98,1	-57	Chapadão do Sul²	13,2	79,1	-83
Corumbá (Faz. Eldorado da Formosa)³	40,8	40,4	1	Três Lagoas²	13,2	64,3	-79
Caarapó⁵	40,2	120,2	-67	Corumbá (Faz. São Francisco)⁴	13,0	40,4	-68
Itaporã²	39,2	108,3	-64	Figueirão (Faz. Waterloo)³	12,8	56,8	-77
Nioaque (Faz. Buritizinho da Dominguená)³	38,2	96,7	-60	Corumbá¹	12,6	40,4	-69
São Gabriel do Oeste¹	37,6	62,4	-40	Aquidauana (Faz. Barranco Alto)³	11,8	96,7	-88
Mundo Novo¹	37,0	120,6	-69	Sonora²	11,8	68,2	-83
Fátima do Sul - Culturama³	36,4	108,3	-66	Paranaíba²	11,6	58,4	-80
Caracol (Faz. Ouro e Prata)	35,4	47,6	-26	Corumbá (Ecoa Amolar)²	10,6	40,4	-74
Porto Murtinho (Faz. São Luís)³	30,0	47,6	-37	Paraíso das Águas (Faz. Ranchinho)²	8,2	79,1	-90
Corguinho¹	29,6	72,6	-59	Bataguassu²	7,6	90,8	-92
Nova Alvorada do Sul²	29,2	85,1	-66	Camapuã²	7,6	72,6	-90
Corumbá (Faz. São Cândido)⁴	26,2	40,4	-35	Água Clara²	5,6	75,0	-93
Angélica³	24,6	105,9	-77	Costa Rica²	4,8	75,1	-94
Campo Grande¹	23,4	77,6	-70	Coxim²	4,4	56,8	-92
Nova Andradina - IFMS²	23,4	110,8	-79	Pedro Gomes²	2,0	65,5	-97
Ivinhema²	23,4	120,3	-81	Corumbá (Faz. Xaraés)³	1,2	40,4	-97
Porto Murtinho⁴	21,4	47,6	-55	Rochedo¹	1,0	72,6	-99
Dois Irmãos do Buriti¹	19,6	87,8	-78	Inocência (Faz. Recanto)³	0,6	40,4	-99
Ribas do Rio Pardo⁵	19,4	81,1	-76	Rio Verde de Mato Grosso¹	0,2	56,8	-100

Fonte dos dados: CEMADEN¹, INMET², EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE³, ANA⁴, SEMADESC⁵, UFMS⁶.

% da média histórica de chuva (acima da média histórica; abaixo da média histórica)

*Dados com falhas na transmissão, podendo subestimar o acumulado mensal das chuvas.


Centro de Monitoramento
do Tempo e do Clima de
Mato Grosso do Sul


Secretaria de Estado
de Meio Ambiente,
Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação


GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

Saiba mais:
cemtec.ms.gov.br


Fonte: INMET/ CEMADEN Elaboração: CEMTEC/SEMADESC

ÍNDICE PADRONIZADO DE PRECIPITAÇÃO (SPI) NO MÊS DE SETEMBRO

Índice padronizado de precipitação (SPI) no mês de setembro de 2025

Na Figura 05 é apresentado o Índice de Precipitação Padronizado (SPI) nas escalas de 3, 6 e 12 meses para o mês de Setembro de 2025, indicador amplamente utilizado para identificar e monitorar condições de seca em diferentes horizontes temporais. De modo geral, em comparação com o mês anterior, houve uma intensificação das condições de seca, principalmente nas regiões leste, bolsão e norte do estado. Sendo assim, persistem valores característicos de déficit de precipitação, na região leste, onde os valores do SPI variam entre -1,3 e inferiores a -1,6, sendo essa condição observada nas 3 escalas. Em contrapartida, a região pantaneira apresenta SPI positivo o que indica excedente de chuva nas escalas SPI-06 e SPI-12.

Figura 05 - Índice Padronizado de Precipitação (SPI).



Fonte: MERGE/CPTEC/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

PROGNÓSTICO PRÓXIMOS MESES

Prognóstico de precipitação total para os próximos meses

Nas Figuras 06 e 07, são apresentadas a prognóstico da precipitação e a probabilística da precipitação. A média histórica da precipitação acumulada, ou seja, a chuva que é esperada para o trimestre de Outubro-Novembro-Dezembro (OND) conforme os dados históricos baseados nos últimos 30 anos. Climatologicamente, em grande parte do estado, as chuvas variam entre 400 a 500 mm. Por outro lado, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500 a 600 mm. E na região noroeste as chuvas variam entre 300 a 400 mm. Segundo modelo ensemble da WMO para o trimestre Outubro-Novembro-Dezembro de 2025. Conforme a Figura 06, de forma geral a tendência climática indica irregularidades nas chuvas, na qual podem ficar abaixo ou acima da média histórica. Apenas na região sudeste que a tendência mostra chuvas ligeiramente abaixo da média histórica para o trimestre de Outubro-Novembro-Dezembro de 2025.

Figura 06 – Prognóstico da precipitação (OND)





Figura 07 – Previsão probabilística da precipitação (OND)



Fonte: INMET e Copernicus.

PROGNÓSTICO
PRÓXIMOS
MESES

Prognóstico de temperatura do ar para os próximos meses

Nas Figuras 08 e 09, são apresentadas o prognóstico da temperatura e a probabilística da temperatura. Climatologicamente, em grande parte do estado, as temperaturas médias variam entre 24-26°C. Por outro lado, na região noroeste as temperaturas variam entre 26-28°C e na região extremo sul do estado entre 22-24°C no trimestre de OND. De acordo com o modelo ensemble da Copernicus (Figura 08) a tendência climática, para o trimestre OND de 2025, indica que a temperatura do ar deve permanecer ligeiramente acima da média para o período, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal no estado de Mato Grosso do Sul.

Figura 08 – Prognóstico da Temperatura (OND)





Figura 09 – Previsão probabilística da temperatura (OND)




Fonte: INMET e Copernicus.

Previsão Probabilística do El Niño Oscilação Sul (ENOS)

Em relação à previsão do fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS), o modelo indica em 71% de probabilidade para a ocorrência de ocorrência de condições de La Ninã no trimestre de Outubro-Novembro-Dezembro de 2025 (Gráfico 15). Vale destacar que não é apenas esta forçante climática que determina as condições gerais do clima e, de forma geral, sua atuação é indireta no clima de Mato Grosso do Sul.

Gráfico 15 - Previsão probabilística do El Niño Oscilação Sul (ENOS) trimestral




Fonte: CPC/IRI.

Previsão do tempo para o estado do Mato Grosso do Sul

Terça-Feira (07/10): O dia começa com sol, mas ao longo do período haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas áreas do estado, sobretudo nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste do estado. De forma pontual, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa condição está associada ao avanço da frente fria, aliado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica em interação com o transporte de ar quente e úmido. Haverá queda nas temperaturas, com mínimas entre 14-16°C e máximas de até 24°C, principalmente nas regiões sudoeste e sul do estado. No restante do estado, esperam-se mínimas entre 20-24°C e máximas de até 37°C. E na capital, são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas de até 29°C. Os ventos atuam do quadrante norte e giram para o quadrante sul ao longo da segunda e terça com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.


Entre quarta (08/10) e sexta-feira (10/10): A previsão indica tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O destaque dos dias será a queda nas temperaturas, com mínimas que podem atingir valores próximos de 11-13°C, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões norte, bolsão e sul do estado. Essa situação ocorre devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado à passagem de cavados. Na quarta-feira (08), esperam-se acumulados mais significativos acima de 30 mm/24h, principalmente no sul do estado. Os ventos atuam do quadrante sul (sul/sudeste), com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Figura 10 - Previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul



Fonte: Modelos ECMWF e GFS. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

Figura 11 - Precipitação acumulada prevista do modelo ECMWF



Fonte: Weathernerds.

A Figura 11 mostra o acumulado de precipitação previsto pelo modelo ECMWF entre os dias 06 e 21 de outubro de 2025. De acordo com a análise, esperam-se acumulados de chuva entre 60 - 200 mm, com destaque no extremo sul do estado. Ressalta-se o acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias. Para informações da previsão climática para os próximos meses, acompanhe neste link: <https://www.cemtec.ms.gov.br/previsao-climatica/>.

SOJA - MERCADO INTERNO

30/09 a 06/10/25

O preço médio da saca de 60 Kg de soja, em MS, registrou valorização de 1,38% entre os dias 30/09 a 06/10/25 e foi cotada ao valor médio nominal de R\$124,31 no dia 06/10/25 (Tabela 11).

De acordo com as cotações disponíveis no site da Granos Corretora, a maior valorização no período, ocorreu no município de Maracaju, com variação positiva de 2,48% (tabela 11).

O preço médio do período foi de R\$ 123,34/sc. Ao comparar com igual período do ano anterior, houve desvalorização nominal de 9,35%, quando a oleaginosa havia sido cotada, em média, a R\$136,06/sc.

Esse valor não significa que o produtor esteja realizando negociações neste preço, tendo em visto que a comercialização é gradativa.

Tabela 11 - Preço médio da Soja em MS – 30/09 a 06/10/2025 - R\$ por saca de 60 kg.


Municípios	30/09	01/10	02/10	03/10	06/10	Var. período %	Var. Mês %
CAMPO GRANDE	124,50	124,50	125,50	125,50	124,50	0,00	0,00
CHAPADÃO DO SUL	123,00	121,00	120,00	122,00	125,00	1,63	-3,20
DOURADOS	124,00	123,00	124,00	124,50	124,50	0,40	-1,20
MARACAJU	121,00	122,00	123,00	124,00	124,00	2,48	-1,61
PONTA PORÃ	122,00	121,00	122,00	122,00	123,00	0,82	-1,63
SÃO GABRIEL DO OESTE	122,50	122,00	124,00	125,00	125,00	2,04	-2,40
SIDROLÂNDIA	123,00	125,00	126,00	126,00	125,50	2,03	-0,40
SONORA	121,00	121,00	122,00	123,00	123,00	1,65	-1,63
Preço Médio	122,63	122,44	123,31	124,00	124,31	1,38	-1,51

Indicador CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa - Soja (Paranaguá)

O indicador Cepea/Esalq da soja foi cotado a R\$ 135,92/sc em 06/10/25 (Gráfico 16). Esse patamar representa uma valorização de 1,14% comparado aos R\$ 134,39 do dia 29 de setembro.

Em relação ao mesmo período no ano passado houve desvalorização nominal de 3,41% tendo em vista que o indicador foi cotado a R\$140,72/sc.

Gráfico 16 – Indicador Cepea/Esalq Soja Paranaguá/PR - (R\$/sc de 60Kg).




Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA NO MS

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 06 de outubro de 2025, o MS já havia comercializado 89,00% da safra 2024/25, avanço de 5,00 pontos percentuais quando comparado a igual período de 2024 para a safra 2023/24.

A comercialização da safra de soja 2024/25 em MS chegou a 89,00%.



Safra 2024/25


↑
**avanço de 5,00
Pontos
Percentuais em
relação à Safra
2023/24**

Mercado Futuro da Soja - CBOT/Chicago

Na Bolsa em Chicago/EUA houve valorização para todos os contratos no fechamento do dia 06/10/2025.

O contrato de novembro/2025 registrou valorização de 0,69% e o bushel foi cotado ao valor de US\$ 10,17. Para o mês de Janeiro/2026 registrou valorização de 0,58% e o bushel foi cotado ao valor de US\$ 10,55. O contrato de março/2026 registrou valorização de 0,57% e o bushel foi cotado ao valor de US\$ 10,51. O contrato de maio/2026 o bushel foi cotado ao valor de US\$ 10,65, com valorização de 0,57% (Gráfico 17).

Gráfico 17 - Mercado Futuro da Soja - Em dólares por Bushel - CBOT – Fechamento.




Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Prêmio Soja Paranaguá/PR

O valor do prêmio de porto em Paranaguá-PR não apresentou variação positiva para todos os contratos no período de 29/09 a 06/10/2025 (gráfico 18).

O contrato de out/25 foi cotado a US\$ 1,80 por bushel com variação positiva de 24,1%. O contrato de fev/26 foi cotado a US\$ 0,60 por bushel com variação positiva de 122,2%. O contrato de abr/26 foi cotado a US\$0,29 por bushel. E o contrato de mai/26 foi cotado a US\$0,40 por bushel.

Gráfico 18 - Prêmio Soja - Porto de Paranaguá/PR – (US\$/Bushel).



Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

MILHO - MERCADO INTERNO

30/09 a 06/10/2025

O preço da saca do milho em MS valorizou 1,22% entre os dias 30/09 a 06/10/25, e foi negociada ao valor médio de R\$ 51,81 em 06/10/25 (Tabela 12).

De acordo com as cotações disponíveis no site da Grãos Corretora, a maior valorização no período, ocorreu no município de Sidrolândia com variação positiva de 4,00% (Tabela 12).

O valor médio para o período foi de R\$ 51,30/sc, que representou desvalorização de 4,52% em relação ao valor médio de R\$ 53,73/sc no mesmo período de 2024.

Os preços atuais não necessariamente são os valores que o produtor está recebendo, uma vez que a comercialização ocorre gradualmente.

Tabela 12 - Preço médio do milho em MS de 30/09 a 06/10/2025 - R\$ por saca de 60 kg.

Municípios	30/09	01/10	02/10	03/10	06/10	Var. período %	Var. Mês %
CAMPO GRANDE	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	2,00	2,00
CHAPADÃO DO SUL	52,00	51,00	50,00	51,00	52,00	0,00	1,96
DOURADOS	52,50	52,50	53,00	53,00	53,00	0,95	0,95
MARACAJU	52,00	52,00	52,00	52,50	52,50	0,96	0,96
PONTA PORÃ	52,00	52,00	53,00	53,00	53,00	1,92	1,92
SÃO GABRIEL DO OESTE	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
SIDROLÂNDIA	50,00	50,00	50,00	50,00	52,00	4,00	4,00
SONORA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Preço médio	51,19	51,06	51,13	51,31	51,81	1,22	1,47


Fonte: AprosojaMS/Grãos | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Indicador Cepea/Esalq - Milho

Gráfico 19 – Indicador Cepea/Esalq - Milho - (R\$/sc de 60 kg).

O indicador Cepea/Esalq para o milho valorizou 0,89% entre os dias 29/09 a 06/09/2025, onde saiu de R\$ 64,36/sc para R\$ 64,94/sc (Gráfico 19).

No comparativo com o mesmo período de 2024 o preço do cereal registrou desvalorização nominal de 1,70% frente aos R\$ 66,05/sc de igual período do ano passado.



Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

COMERCIALIZAÇÃO DO MILHO NO MS

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 06 de outubro/2025, o MS já havia comercializado 60,50% do milho 2ª safra 2025, que representa um avanço de 8,5 pontos percentuais do índice apresentado em igual período de 2024.

A comercialização do
milho 2ª safra atingiu
60,50%.



Safra 2025

^
**Avanço de 8,5
pontos percentuais
em relação a Safra
2024**


Fonte: Granos Corretora | **Elaboração:** DETEC/SISTEMA FAMASUL

Mercado Futuro do Milho – Bolsa B3 (BM&FBOVESPA)

Gráfico 20 - Mercado Futuro do Milho Bolsa B3 (pregão regular) R\$/sc.

No pregão de 06/10 os preços futuros do milho, na Bolsa brasileira B3, apresentaram variação positiva para os contratos de nov/25, jul/26 e set/26. Já os demais contratos apresentaram variação negativa entre 29/09 a 06/10/2025 (Gráfico 20).

O vencimento de nov/25 foi cotado a R\$ 66,38/sc com valorização de 0,41%. O vencimento de jan/26 foi cotado a R\$ 68,54/sc com desvalorização de 0,72%. O vencimento de mar/26 houve desvalorização de 0,63%, sendo cotado a R\$ 71,30/sc. O vencimento de mai/26 desvalorizou 0,72%, sendo cotado a R\$ 70,04/sc. O vencimento de jul/26 foi cotado a R\$ 69,10sc com valorização de 0,14%. E o vencimento de set/26 foi cotado a R\$ 68,46/sc com valorização de 0,04%.




Fonte: B3/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Mercado Futuro do Milho – CBOT/Chicago

As cotações do milho na bolsa de Chicago/EUA apresentou variação positiva apenas para um contrato de milho no período de 29/09 a 06/10/2025 (Gráfico 21).

O vencimento de dezembro/2025 foi cotado US\$ 4,21/bushel e não houve variação. O vencimento de março/2026 foi cotado a US\$ 4,38/bushel e não houve variação. O vencimento de maio/2026 foi cotado US\$ 4,47/bushel e não houve variação. E o vencimento de julho/2026 foi cotado US\$ 4,53/bushel com desvalorização de 0,22%.

Gráfico 21 - Mercado Futuro do Milho - Em dólares por *Bushel* - CBOT – Fechamento.



Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

DIRETORIA FAMASUL - 2021/2025

Marcelo Bertoni

Presidente

Mauricio Koji Saito

Vice-presidente

Frederico Borges Stella


1º Tesoureiro

Fábio Olegário Caminha

1º Secretário

Lucas Galvan

Superintendente do Senar - AR/MS



APROSOJA/MS - 2024/2026

Diretoria Executiva

Jorge Michelc

Diretor presidente

Andre Figueiredo Dobashi

Diretor vice-presidente

Paulo Renato Stefanello

Diretor administrativo

Pompilio Rocha Silva

2º Diretor administrativo

Fábio Olegário Caminha

Diretor financeiro

Malena de Jesus Oliveira May

2º Diretora financeira

Diretores Regionais

Lucio Damália

Geraldo Loeff

Eduardo Introvini

Diogo Peixoto da Luz

Conselho Fiscal

Luciano Muzzi Mendes

Sérgio Luiz Marcon

Thaís C. Faleiros Zenatti

Luis Alberto Moraes Novaes

Gervásio Kamitani

Fábio Carvalho Macedo

Conselho Consultivo

Almir Dalpasquale

Christiano Bortolotto

Juliano Schmaedecke

Mauricio Koji Saito

Assessoria Executiva

Crislaine Oliveira

Analista de Comunicação

Joélen Cavinatto

Sinuelo Agro Comunicação

Kelson Ventura

Raissa Santana


Administrativo

Tauan Almeida

Gerente Institucional

Teresinha Rohr

Coord. Finan. e Contábil



EXPEDIENTE

Tamiris Azoia de Souza

Coordenadora Técnica

Tamiris.souza@senarms.org.br

Dany Correa do Espírito Santo

Coordenador de Campo

coordcampo@aprosojams.org.br

Flávio Augusto Faedo Aguená

Assessor técnico

tecnico@aprosojams.org.br

Gabriel Balta dos Reis

Coordenador Técnico

coordtecnico@aprosojams.org.br

Jean Carlos da Silva Américo

Analista Técnico

jean.americo@famasul.com.br

Lucas da Silva Almeida

Assistente técnico

tecnico1@aprosojams.org.br

Lenon Henrique Lovera

Consultor Técnico

Lenon.lovera@famasul.com.br

Mateus Meaurio Fernandes

Analista de Economia

economia@aprosojams.org.br

Valesca Rodriguez Fernandes

Coordenadora do CEMTEC/MS

vfernandes@semagro.ms.gov.br

Vinicius Banda Sperling

Meteorologista | CEMTEC/MS

vsperling@semagro.ms.gov.br

Equipe de Campo

Adriana Jara

Aldinei Corrêa

Alexandre Soares

Diego Batistela

Geizibel Gomes

Jaqueline Alves


José Alberto Santos

Patrícia Vilela

Wesley Vieira

Luan Aparecido

Davi Sacamota



Realização:



SEMADESC
Secretaria de Estado
de Meio Ambiente,
Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação



Parceiros:



R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II - Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

 / sistemafamasul