

# BOLETIM

## CASA RURAL

AGRICULTURA



**FAMASUL  
SENAR  
SINDICATOS**



**APROSOJA**  
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

**SEMADESC**  
Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação



GOVERNO DE  
**Mato  
Grosso  
do Sul**

# CIRCULAR 638/2025

## SOJA NA SAFRA 2025/2026

Na terceira semana de novembro, demos continuidade ao acompanhamento do plantio e desenvolvimento da soja para a safra 2025/2026. Durante esse período, estabelecemos comunicação com empresas de assistência técnica, produtores rurais, sindicatos rurais e empresas privadas situadas nos principais municípios produtores de soja e milho em Mato Grosso do Sul.


As informações primordiais coletadas abrangem estádios fenológicos, condições das lavouras, operações realizadas no momento, área cultivada, aspectos climáticos, além de dados econômicos relevantes.

Com o início do plantio da nova safra de soja em Mato Grosso do Sul, projeta-se que a safra 2025/2026 alcance 15,2 milhões de toneladas, com produtividade média de 52,8 sacas por hectare, representando um incremento de 2% em relação ao ciclo anterior. A área destinada ao cultivo de soja segue em expansão, com crescimento de 6% em relação a safra passada, totalizando 4,8 milhões de hectares.

Em relação ao clima, nos últimos 7 dias, foi registrado chuvas no estado do Mato Grosso do Sul com destaque para região centro do estado com acumulados de até 63 mm de acordo com os dados do INMET.

No figura 01 observa-se as regiões de acompanhamento da soja 2025/2026.

Figura 01 – Regiões acompanhadas



**FUNDEMS**

**SEMADESC**  
Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação




**FAMASUL**  
Federação da Agricultura e Pecuária  
Mato Grosso do Sul

**APROSOJA**  
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul


# CONDIÇÕES DAS LAVOURAS DE SOJA




Visando obter informações sobre as condições de desenvolvimento da soja, os técnicos do Projeto SIGA-MS realizam visitas diárias às diferentes regiões de cultivo no Mato Grosso do Sul. Durante essas visitas aos produtores, os técnicos de campo da APROSOJA/MS analisam diversos aspectos técnicos das lavouras de soja, com o objetivo de avaliar seu potencial produtivo. Essa avaliação é baseada na área total cultivada na propriedade e classifica as lavouras como "ruim", "regular" ou "bom".

Por exemplo, para uma lavoura ser classificada como "ruim", ela deve apresentar diversos critérios negativos, tais como alta infestação de pragas (plantas daninhas, pragas e doenças) ou falhas no estande de plantas, desfolhamento excessivo, enrolamento de folhas, amarelamento precoce das plantas, entre outros defeitos que causem perdas significativas de produtividade. Uma classificação "regular" é atribuída a lavouras que apresentam poucos problemas relacionados a pragas, estande de plantas razoável e pequeno amarelamento das plantas em desenvolvimento. Já uma classificação "bom" é dada a lavouras que não possuem nenhuma das características anteriores, com plantas saudáveis e que garantem uma boa produtividade. O gráfico 01 ilustra as condições das áreas no estado de Mato Grosso do Sul.

**Gráfico 01 – Condições das lavouras do estado**



Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul




# CONDIÇÕES DAS LAVOURAS DO ESTADO EM NÚMEROS

Tabela 01 - Condições das lavouras de Mato Grosso do Sul

| Regiões       | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) | Bom (ha)     | Regular (ha) | Ruim (ha) |
|---------------|---------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Norte         | 91,4%   | 7,8%        | 0,8%     | 513.548,25   | 44.113,35    | 4.391,40  |
| Nordeste      | 95,2%   | 2,9%        | 1,9%     | 386.299,77   | 11.914,03    | 7.516,20  |
| Oeste         | 98,0%   | 1,2%        | 0,9%     | 744.628,86   | 8.751,51     | 6.609,63  |
| Centro        | 96,6%   | 2,3%        | 1,1%     | 816.150,46   | 19.523,35    | 9.470,19  |
| Sudoeste      | 97,3%   | 1,9%        | 0,8%     | 545.958,69   | 10.619,84    | 4.286,47  |
| Sul-Fronteira | 93,0%   | 5,7%        | 1,3%     | 382.975,50   | 23.475,24    | 5.348,26  |
| Sul           | 80,1%   | 19,8%       | 0,0%     | 547.498,40   | 135.648,48   | 336,12    |
| Sudeste       | 97,9%   | 1,7%        | 0,5%     | 553.688,50   | 9.478,02     | 2.639,48  |
| Total         |         |             |          | 4.490.748,43 | 263.523,82   | 40.597,75 |


Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

Gráfico 02 – Condições das lavouras nas regiões de Mato Grosso do Sul



Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA



## Região Norte

Municípios: Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Rio Negro, Corguinho, Rochedo e Jaraguari.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R1 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência das plantas daninhas capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), malva Branca (*Sida cordifolia*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*) e média incidência de milho tiguera (*Zea mays*) e buva (*Conyza spp.*). Em relação às pragas, há baixa incidência de percevejo marrom (*Euschistus-heros*) e média incidência de caramujo (*Drymaeus interpunctus*) e torrãozinho-da-soja (*Aracanthus spp.*).

Gráfico 03 – Condições das lavouras da região norte




Tabela 02 – Condições das lavouras da região norte

| Municípios               | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|--------------------------|------------|---------|-------------|----------|
| Bandeirantes             | 121.307,00 | 95%     | 5%          | 0%       |
| Camapuã                  | 44.725,00  | 90%     | 10%         | 0%       |
| Corguinho                | 991        | 100%    | 0%          | 0%       |
| Coxim                    | 18.542,00  | 90%     | 10%         | 0%       |
| Jaraguari                | 62.686,00  | 90%     | 10%         | 0%       |
| Pedro Gomes              | 27.322,00  | 100%    | 0%          | 0%       |
| Rio Negro                | 9.631,00   | 100%    | 0%          | 0%       |
| Rio Verde de Mato Grosso | 43.914,00  | 70%     | 20%         | 10%      |
| Rochedo                  | 14.679,00  | 80%     | 20%         | 0%       |
| São Gabriel do Oeste     | 137.341,00 | 90%     | 10%         | 0%       |
| Sonora                   | 80.915,00  | 100%    | 0%          | 0%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA

## Região Nordeste

Municípios: Alcinópolis, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Selvíria, Três Lagoas, Inocência, Água Clara, Paraíso das Águas e Figueirão.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e VN nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa infestação das plantas daninhas capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*), capim-carrapicho (*Cenchrus echinatus*), capim-colchão (*Digitaria spp.*), trapoeraba (*Commelina benghalensis*), fedegoso (*Senna spp.*), caruru (*Amaranthus spp.*), milho tiguera (*Zea mays*) e buva (*Conyza spp.*). Em relação às pragas, há baixa incidência de vaquinha (*Diabrotica speciosa*), caramujo (*Drymaeus interpunctus*), metálico (*Maecolaspis calcarisera*), helicoverpa (*Helicoverpa armigera*), percevejo-marrom (*Euschistus heros*) e mosca-branca (*Bemisia tabaci*).

Gráfico 04 – Condições das lavouras da região nordeste





Tabela 03 – Condições das lavouras da região nordeste

| Municípios           | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|----------------------|------------|---------|-------------|----------|
| Água Clara           | 6.043,00   | 100%    | 0%          | 0%       |
| Alcinópolis          | 10.238,00  | 95%     | 4%          | 1%       |
| Aparecida do Taboado | 2.385,00   | 99%     | 1%          | 0%       |
| Cassilândia          | 30.615,00  | 95%     | 3%          | 2%       |
| Chapadão do Sul      | 139.174,00 | 95%     | 3%          | 2%       |
| Costa Rica           | 94.930,00  | 95%     | 3%          | 2%       |
| Figueirão            | 5.981,00   | 95%     | 5%          | 0%       |
| Inocência            | 1.706,00   | 99%     | 1%          | 0%       |
| Paraíso das Águas    | 105.972,00 | 95%     | 3%          | 2%       |
| Paranaíba            | 4.382,00   | 99%     | 1%          | 0%       |
| Selvília             | 3.609,00   | 100%    | 0%          | 0%       |
| Três Lagoas          | 695        | 100%    | 0%          | 0%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA



## Região Oeste

Municípios: Corumbá, Aquidauana, Miranda, Anastácio, Bodoquena, Porto Murtinho, Bonito, Nioaque, Maracaju, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Caracol e Bela Vista.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R3 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa infestação das plantas daninhas capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*), erva-de-santa-luzia (*Chamaesyce hirta*), trapoeraba (*Commelina benghalensis*), picão-preto (*Bidens pilosa*), guanxuma (*Sida rhombifolia*), milho tiguera (*Zea mays*) e buva (*Conyza spp.*). Em relação às pragas, há baixa incidência de caramujo (*Drymaeus interpunctus*), percevejo-barriga-verde (*Dichelops furcatus*), percevejo-marrom (*Euschistus heros*), grilo (*Gryllus assimilis*) e cascudinho (*Alphitobius diaperinus*).

Gráfico 05 – Condições das lavouras da região oeste





Tabela 04 – Condições das lavouras da região oeste

| Municípios           | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|----------------------|------------|---------|-------------|----------|
| Anastácio            | 27.176,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Aquidauana           | 3.011,00   | 96%     | 2%          | 2%       |
| Bela Vista           | 87.791,00  | 98%     | 2%          | 0%       |
| Bodoquena            | 17.798,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Bonito               | 87.889,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Caracol              | 16.723,00  | 99%     | 1%          | 0%       |
| Corumbá              | 6.474,00   | 97%     | 2%          | 1%       |
| Guia Lopes da Laguna | 34.085,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Jardim               | 35.927,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Maracaju             | 374.205,00 | 98%     | 1%          | 1%       |
| Miranda              | 15.409,00  | 99%     | 1%          | 0%       |
| Nioaque              | 35.617,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Porto Murtinho       | 17.885,00  | 96%     | 2%          | 2%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA



## Região Centro

Municípios: Dois irmãos do Buriti, Terenos, Sidrolândia, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Brasilândia.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R3 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência das plantas daninhas capim-colchão (*Digitaria spp.*), trapoeraba (*Commelina benghalensis*), fedegoso (*Senna spp.*), caruru (*Amaranthus spp.*), milho tiguera (*Zea mays*), média incidência de capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*) e alta incidência de buva (*Conyza spp.*). Em relação às pragas, há baixa incidência de percevejo-marrom (*Euschistus heros*), lagarta-elasm (*Elasmopalpus lignosellus*), falsa-medideira (*Chrysodeixis includens*) e cascudinho (*Myochrous armatus*) e média incidência de caramujo (*Drymaeus interpunctus*). Em relação às doenças, há baixa incidência de mancha-parda (*Septoria glycines*).

Gráfico 06 – Condições das lavouras da região centro





Tabela 05 – Condições das lavouras da região centro

| Municípios            | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|-----------------------|------------|---------|-------------|----------|
| Brasilândia           | 3.415,00   | 98%     | 1%          | 1%       |
| Campo Grande          | 143.733,00 | 96%     | 2%          | 2%       |
| Dois irmãos do Buriti | 27.889,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Nova Alvorada do Sul  | 87.170,00  | 98%     | 2%          | 0%       |
| Ribas do Rio Pardo    | 48.508,00  | 96%     | 2%          | 2%       |
| Rio Brilhante         | 181.490,00 | 97%     | 2%          | 1%       |
| Santa Rita do Pardo   | 3.196,00   | 98%     | 2%          | 0%       |
| Sidrolândia           | 293.351,00 | 96%     | 3%          | 1%       |
| Terenos               | 56.392,00  | 97%     | 2%          | 1%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA



## Região Sul

Municípios: Itaporã, Douradina, Dourados, Deodápolis, Angélica, Ivinhema, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, Caarapó e Juti.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R2 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: foi observado em baixa incidência as plantas daninhas capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*), trapoeraba (*Commelina benghalensis*), picão-preto (*Bidens pilosa*), buva (*Conyza spp.*) e milho tiguera (*Zea mays*). Em relação às pragas, há média incidência de percevejo-marrom (*Euschistus heros*).

Gráfico 07 – Condições das lavouras da região sul




Tabela 06 – Condições das lavouras da região sul

| Municípios         | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|--------------------|------------|---------|-------------|----------|
| Angélica           | 23.926,00  | 90%     | 10%         | 0%       |
| Caarapó            | 132.900,00 | 80%     | 20%         | 0%       |
| Deodápolis         | 27.338,00  | 80%     | 20%         | 0%       |
| Douradina          | 19.045,00  | 80%     | 20%         | 0%       |
| Dourados           | 264.305,00 | 80%     | 20%         | 0%       |
| Fátima do Sul      | 16.806,00  | 70%     | 28%         | 2%       |
| Glória de Dourados | 10.146,00  | 80%     | 20%         | 0%       |
| Itaporã            | 102.105,00 | 80%     | 20%         | 0%       |
| Ivinhema           | 33.230,00  | 80%     | 20%         | 0%       |
| Juti               | 44.135,00  | 80%     | 20%         | 0%       |
| Vicentina          | 9.547,00   | 80%     | 20%         | 0%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA

## Região Sudoeste

Municípios: Antônio João, Ponta Porã e Laguna Carapã.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R2 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência das plantas daninhas beldroega (*Portulaca oleracea*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*), picão-preto (*Bidens pilosa*), trapoeraba (*Commelina benghalensis*), e média incidência de capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), buva (*Conyza spp.*) e milho tiguera (*Zea mays*). Dentre as pragas, há baixa incidência de mosca branca (*Bemisia tabaci*), percevejo-marrom (*Euschistus heros*), cigarrinha (*Dalbulus maidis*) e média incidência de vaquinha (*Diabrotica speciosa*) e tripes (*Frankliniella schultzei*).

Gráfico 08 – Condições das lavouras da região sudoeste





Tabela 07 – Condições das lavouras da região sudoeste

| Municípios    | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|---------------|------------|---------|-------------|----------|
| Antônio João  | 59.746,00  | 98%     | 1%          | 1%       |
| Ponta Porã    | 368.901,00 | 97%     | 2%          | 1%       |
| Laguna Carapã | 132.218,00 | 98%     | 2%          | 0%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA



## Região Sul-Fronteira

Municípios: Aral Moreira, Amambai, Coronel Sapucaia, Tacuru, Paranhos e Sete Quedas.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R3 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: foi observado em média incidência as plantas daninhas picão-preto (*Bidens pilosa*), buva (*Conyza spp.*) e milho tiguera (*Zea mays*). Em relação às pragas, há baixa incidência de tripes (*Frankliniella schultzei*), vaquinha (*Diabrotia speciosa*) e média incidência de percevejo-marrom (*Euschistus heros*).

Gráfico 09 – Condições das lavouras da região sul-fronteira





Tabela 08 – Condições das lavouras da região sul-fronteira

| Municípios       | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|------------------|------------|---------|-------------|----------|
| Aral Moreira     | 130.128,00 | 95%     | 5%          | 0%       |
| Amambai          | 154.719,00 | 92%     | 6%          | 2%       |
| Coronel Sapucaia | 34.598,00  | 90%     | 8%          | 2%       |
| Tacuru           | 27.880,00  | 90%     | 8%          | 2%       |
| Paranhos         | 25.108,00  | 90%     | 6%          | 4%       |
| Sete Quedas      | 39.366,00  | 97%     | 3%          | 0%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# 1ª SAFRA DE SOJA



## Região Sudeste

Municípios: Naviraí, Itaquirai, Batayporã, Nova Andradina, Jateí, Eldorado, Anaurilândia, Iguatemi, Novo Horizonte do Sul, Bataguassu, Mundo Novo, Taquarussu e Japorã.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R1 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: a maioria das lavouras da região apresentam boas condições no momento.

Monitoramento de pragas: : foi observado em baixa incidência as plantas daninhas capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*), buva (*Conyza spp.*), capim-carrapicho (*Cenchrus echinatus*), caruru (*Amaranthus spp.*), trapoeraba (*Commelina benghalensis*) e milho tiguera (*Zea mays*). Em relação às pragas, há baixa incidência de percevejo-marrom (*Euchistus heros*), vaquinha (*Diabrotia speciosa*), tripes (*Frankliniella schultzei*), caramujo (*Drymaeus interpunctus*) e o besouro idiamin (*Lagria villosa*).

Gráfico 10 – Condições das lavouras da região sudeste




Tabela 09 – Condições das lavouras da região sudeste

| Municípios            | Soja (ha)  | Bom (%) | Regular (%) | Ruim (%) |
|-----------------------|------------|---------|-------------|----------|
| Anaurilândia          | 54.647,00  | 99%     | 1%          | 0%       |
| Bataguassu            | 20.253,00  | 100%    | 0%          | 0%       |
| Batayporã             | 33.136,00  | 100%    | 0%          | 0%       |
| Eldorado              | 34.447,00  | 99%     | 1%          | 0%       |
| Iguatemi              | 65.987,00  | 90%     | 6%          | 4%       |
| Itaquirai             | 72.317,00  | 99%     | 1%          | 0%       |
| Japorã                | 8.180,00   | 97%     | 3%          | 0%       |
| Jateí                 | 35.692,00  | 98%     | 2%          | 0%       |
| Mundo Novo            | 12.788,00  | 100%    | 0%          | 0%       |
| Naviraí               | 139.562,00 | 98%     | 2%          | 0%       |
| Nova Andradina        | 64.339,00  | 100%    | 0%          | 0%       |
| Novo Horizonte do Sul | 15.421,00  | 99%     | 1%          | 0%       |
| Taquarussu            | 9.037,00   | 100%    | 0%          | 0%       |

Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul


# PLANTIO DA SOJA

## SAFRA 2025/2026

### Evolução do plantio da soja

Nos **gráficos 11, 12 e 13**, pode ser verificada a evolução do plantio da soja, nas regiões norte, centro e sul do estado, conforme consultas realizadas pelos técnicos junto a produtores, sindicatos rurais e/ou empresas de assistência técnica dos municípios. Com base nas informações levantadas, na **data de 21/11/2025**, a área plantada acompanhada pelo Projeto SIGA-MS alcançou **95,6%**.

**Gráfico 11 – Plantio da soja na região norte de MS**




Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# PLANTIO DA SOJA

## SAFRA 2025/2026

Gráfico 12 – Plantio da soja na região centro de MS




Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# PLANTIO DA SOJA

## SAFRA 2025/2026

Gráfico 13 – Plantio da soja na região sul de MS



Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

A região centro está com o plantio mais avançado com 96,7% seguido da região sul com 96,4%, enquanto a região norte está com 90,7% da área plantada. A área plantada até o momento, conforme estimativa do Projeto SIGA-MS, é de aproximadamente **4,583** milhões de hectares.


# PLANTIO DA SOJA

## SAFRA 2025/2026

No **gráfico 14**, visualiza-se a evolução do plantio para o mesmo período, nas safras 2024/25 e 2025/26 no estado do Mato Grosso do Sul, em comparação com a média, máxima e mínima dos últimos 5 anos.

A porcentagem de área plantada na safra 2025/2026, encontra-se superior em aproximadamente 0,3 pontos percentuais em relação à safra 2024/2025, para a data 21 de novembro.

**Gráfico 14 - Evolução do plantio da soja no estado nas últimas 5 safras**



Fonte: Aprosoja/MS - SIGA/MS Elaboração: Aprosoja/MS e Sistema Famasul

# ESTIMATIVA DA SAFRA DE SOJA 2025/2026



A área de soja no estado ainda está em constante crescimento, a estimativa é que a safra seja 5,9% maior em relação ao ciclo passado (2024/2025), atingindo a área de 4,794 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 52,82 sc/ha, a média de sacas por hectare. Gerando a expectativa de produção de 15,195 milhões de toneladas. Essa perspectiva é baseada na média dos últimos 5 anos do projeto SIGA-MS.

## **Alguns fatores que devem ser observados:**

1. O sucesso no cultivo da soja em Mato Grosso do Sul está profundamente ligado às condições edafoclimáticas específicas da região. Dessa forma, é fundamental valer-se de informações técnicas ao adotar estratégias de gerenciamento de riscos. A mitigação de riscos é essencial, especialmente quando as condições climáticas apresentam oscilações ao longo do ciclo da cultura. Táticas, como o escalonamento do plantio, são cruciais para atenuar vulnerabilidades associadas às adversidades climáticas que podem prejudicar o desenvolvimento da soja.
2. A presença do fenômeno La Niña torna o volume de chuva incerto na região Centro-Oeste do Brasil. Atualmente, o MS está sob influência de um La Niña de intensidade fraca a moderada, onde o clima pode ser afetado por outros fenômenos, como frentes atmosféricas e ciclones tropicais. Desse modo, as precipitações no estado serão determinadas por um conjunto de fatores.
3. O plantio da soja nesta safra foi marcado por um ritmo acelerado, com 81% da área semeada em apenas cinco semanas, entre a primeira semana de outubro e a primeira semana de novembro. Este avanço concentrado foi motivado pelo bom volume de chuvas que beneficiou as regiões centro e sul do estado, responsáveis por 84,2% da área cultivada.

**SOJA**

ÁREA PLANTADA

PRODUTIVIDADE

PRODUÇÃO

VALOR

COMERCIALIZAÇÃO

4,794  
Milhões de ha52,82  
Sc/ha15,195  
Milhões de Ton.126,50  
R\$ /sc\*20,50%  
Safr 2025/26**MILHO 2ª SAFRA**

ÁREA PLANTADA

PRODUTIVIDADE

PRODUÇÃO

VALOR

COMERCIALIZAÇÃO

2,103  
Milhões de ha112,72  
Sc/ha14,226  
Milhões de Ton.53,69  
R\$ /sc\*74,00%  
Safr 2024/25


\*Preço disponível 24/11/2025

# PRECIPITAÇÃO OBSERVADA (MM) NO MÊS DE OUTUBRO

## Análises da precipitação observada (mm) no mês de outubro de 2025


No mês de outubro de 2025 registrou volumes de chuva abaixo da média histórica, com acumulados variando entre 0-80 mm. Por outro lado, nas regiões sudoeste e extremo sul ocorreram os maiores acumulados de chuva com valores entre 120-240 mm (Figura 02), o que representa chuvas acima da média histórica no mapa de anomalia positiva (Figura 03).

Figura 02 – Precipitação acumulada



Fonte: MERGE/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

Figura 03 – Anomalia de chuvas



Fonte: MERGE/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

PRECIPITAÇÃO  
ACUMULADA  
NO MÊS DE  
OUTUBRO

Dados observados de precipitação acumulada (mm) no mês de outubro de 2025

Na Tabela 10 são mostrados os valores observados de precipitação acumulada mensal (mm) nas estações meteorológicas do INMET, EMBRAPA e da SEMADESC e dos pluviômetros automáticos do CEMADEN. Dos 63 pontos monitorados no mês de outubro de 2025, 45 pontos registraram chuvas abaixo, apenas 16 registrou valores de chuva acima e 2 ficou dentro da média histórica. O maior volume de chuva foi observado no município de Mundo Novo, com um total acumulado de 313,6 mm, valor que representa um desvio positivo de 81% em relação à média climatológica do período.

Tabela 10 – Precipitação acumulada mensal (mm) observada durante o mês de outubro de 2025

| Precipitação acumulada - Outubro/2025                                                                                                                                   |            |                      |                     |                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Municípios MS                                                                                                                                                           | Chuva (mm) | Média Histórica (mm) | % do que é esperado | Municípios MS                                                                                                                                                                                     | Chuva (mm) | Média Histórica (mm) | % do que é esperado |
| Mundo Novo <sup>1</sup>                                                                                                                                                 | 313,6      | 172,8                | 81                  | Ribas do Rio Pardo (Faz. Campo Rico)                                                                                                                                                              | 102,4      | 127,6                | -20                 |
| Ivinhema <sup>1</sup>                                                                                                                                                   | 283,0      | 155,5                | 82                  | Porto Murtinho (Faz. São Luís) <sup>3</sup>                                                                                                                                                       | 99,4       | 117,9                | -16                 |
| Bela Vista <sup>1</sup>                                                                                                                                                 | 202,6      | 119,5                | 70                  | Nioaque (Faz. Buritizinho da Dominguen) <sup>3</sup>                                                                                                                                              | 96,4       | 128,9                | -25                 |
| Bonito <sup>5</sup>                                                                                                                                                     | 201,6      | 127,4                | 58                  | Corumbá (Faz. Xaraés) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                | 96,0       | 100,7                | -5                  |
| Maracaju <sup>1</sup>                                                                                                                                                   | 190,8      | 144,0                | 33                  | Corumbá <sup>1</sup>                                                                                                                                                                              | 95,6       | 86,2                 | 11                  |
| Sete Quedas <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 183,4      | 174,8                | 5                   | Cassilândia <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 95,4       | 120,2                | -21                 |
| Iguatemi <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | 180,8      | 172,8                | 5                   | Itaporã <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              | 91,6       | 144,3                | -37                 |
| Jardim <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | 178,2      | 127,4                | 40                  | Campo Grande <sup>1</sup>                                                                                                                                                                         | 91,4       | 150,6                | -39                 |
| Sidrolândia <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 177,0      | 128,9                | 37                  | Corguinho <sup>1</sup>                                                                                                                                                                            | 91,4       | 132,5                | -31                 |
| Caarapó <sup>3</sup>                                                                                                                                                    | 165,8      | 165,4                | 0                   | Três Lagoas <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 86,0       | 111,4                | -23                 |
| Anaurilândia (Faz. Santo André) <sup>3</sup>                                                                                                                            | 165,2      | 116,1                | 42                  | Ribas do Rio Pardo <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   | 86,0       | 137,1                | -37                 |
| Nova Alvorada do Sul <sup>3</sup>                                                                                                                                       | 164,8      | 134,7                | 22                  | Corguinho (Faz. Morro Alegre) <sup>3</sup>                                                                                                                                                        | 84,0       | 86,2                 | -3                  |
| Angélica <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | 161,2      | 140,3                | 15                  | Bataguassu <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | 83,6       | 116,2                | -28                 |
| Paranaíba <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | 158,8      | 105,5                | 51                  | São Gabriel do Oeste <sup>1</sup>                                                                                                                                                                 | 79,0       | 131,5                | -40                 |
| Nova Andradina - IFMS <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 158,2      | 138,5                | 14                  | Corumbá (Faz. Eldorado da Formosa) <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | 71,0       | 86,2                 | -18                 |
| Ponta Porã <sup>1</sup>                                                                                                                                                 | 158,0      | 149,3                | 6                   | Pedro Gomes <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 70,8       | 118,6                | -40                 |
| Rio Brilhante <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 157,0      | 133,5                | 18                  | Alcinópolis (Faz. Vale do Cedro)                                                                                                                                                                  | 69,4       | 123,6                | -44                 |
| Dourados <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | 147,5      | 153,2                | -4                  | Porto Murtinho <sup>4</sup>                                                                                                                                                                       | 69,2       | 117,9                | -41                 |
| Laguna Carapã <sup>3</sup>                                                                                                                                              | 144,2      | 170,1                | -15                 | Corumbá (Faz. São Francisco) <sup>3</sup>                                                                                                                                                         | 67,0       | 86,2                 | -22                 |
| Amambai <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | 137,6      | 184,2                | -25                 | Corumbá (Faz. Campo Zélia) <sup>3</sup>                                                                                                                                                           | 65,0       | 86,2                 | -25                 |
| Aral Moreira <sup>3</sup>                                                                                                                                               | 136,8      | 159,0                | -14                 | Sonora <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               | 61,6       | 112,2                | -45                 |
| Miranda <sup>4</sup>                                                                                                                                                    | 136,8      | 170,5                | -20                 | Costa Rica <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | 59,0       | 135,5                | -56                 |
| Naviraí (Faz. Santa Helena do Pindó) <sup>3</sup>                                                                                                                       | 131,8      | 170,5                | -23                 | Camapuã <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              | 56,4       | 132,5                | -57                 |
| Santa Rita do Pardo <sup>3</sup>                                                                                                                                        | 127,6      | 127,6                | 0                   | Água Clara (Faz. Peleja) <sup>3</sup>                                                                                                                                                             | 52,0       | 116,1                | -55                 |
| Aquidauana <sup>1</sup>                                                                                                                                                 | 121,8      | 130,3                | -7                  | Água Clara <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | 51,4       | 116,1                | -56                 |
| Dois Irmãos do Buriti <sup>1</sup>                                                                                                                                      | 119,8      | 128,9                | -7                  | Nhumirim - Nhecolândia <sup>2</sup>                                                                                                                                                               | 51,2       | 100,7                | -49                 |
| Chapadão do Sul <sup>2</sup>                                                                                                                                            | 117,6      | 142,0                | -17                 | Coxim <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                | 50,8       | 123,6                | -59                 |
| Bandeirantes <sup>4</sup>                                                                                                                                               | 114,8      | 132,5                | -13                 | Corumbá (Faz. São Cândido) <sup>3</sup>                                                                                                                                                           | 45,0       | 108,2                | -58                 |
| Inocência (Faz. Recanto) <sup>3</sup>                                                                                                                                   | 111,2      | 101,1                | 10                  | Figueirão (Faz. Waterloo) <sup>3</sup>                                                                                                                                                            | 32,4       | 135,5                | -76                 |
| Paraíso das Águas (Faz. Ranchinho) <sup>3</sup>                                                                                                                         | 109,8      | 116,1                | -5                  | Corumbá (Ecoa Amolar) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                | 31,2       | 86,2                 | -64                 |
| Fátima do Sul - Culturama <sup>3</sup>                                                                                                                                  | 108,0      | 144,3                | -25                 | Aquidauana (Faz. Barranco Alto) <sup>3</sup>                                                                                                                                                      | 30,0       | 130,3                | -77                 |
| Caracol (Faz. Ouro e Prata) <sup>3</sup>                                                                                                                                | 107,4      | 117,9                | -9                  |                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                     |
| Fonte dos dados: CEMADEN <sup>1</sup> , INMET <sup>2</sup> , EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE <sup>3</sup> , ANA <sup>4</sup> , SEMADESC <sup>5</sup> , UFMS <sup>6</sup> .   |            |                      |                     |                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                     |
| % da média histórica de chuva (acima da média histórica; abaixo da média histórica)                                                                                     |            |                      |                     |                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                     |
| *Dados com falhas na transmissão, podendo subestimar o acumulado mensal das chuvas.                                                                                     |            |                      |                     |                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                     |
|  CEMTEC<br>Centro de Monitoramento<br>do Tempo e do Clima de<br>Mato Grosso do Sul |            |                      |                     |  SEMADESC<br>Secretaria de Estado<br>de Meio Ambiente,<br>Desenvolvimento, Ciência,<br>Tecnologia e Inovação |            |                      |                     |
|                                                                                    |            |                      |                     | Saiba mais:<br><a href="http://cemtec.ms.gov.br">cemtec.ms.gov.br</a>                                                                                                                             |            |                      |                     |




Fonte: INMET/ CEMADEN Elaboração: CEMTEC/SEMADESC

# ÍNDICE PADRONIZADO DE PRECIPITAÇÃO (SPI) NO MÊS DE OUTUBRO

## Índice padronizado de precipitação (SPI) no mês de outubro de 2025

Na Figura 04 é apresentado o Índice de Precipitação Padronizado (SPI) nas escalas de 3, 6 e 12 meses para o mês de Outubro de 2025, indicador amplamente utilizado para identificar e monitorar condições de seca em diferentes horizontes temporais. De modo geral, em comparação com o mês anterior, houve uma intensificação das condições de seca, principalmente nas regiões bolsão e leste do estado. Sendo assim, persistem valores característicos de déficit de precipitação, nas regiões leste e bolsão, onde os valores do SPI variam entre -1,3 e inferiores a -1,6, sendo essa condição observada nas 3 escalas. Em contrapartida, a região pantaneira apresenta SPI positivo o que indica excedente de chuva na escala SPI-12.

Figura 04 - Índice Padronizado de Precipitação (SPI).  
(SPI-6)



Fonte: MERGE/CPTEC/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

PROGNÓSTICO  
PRÓXIMOS  
MESES

Prognóstico de precipitação total para os próximos meses

Nas Figuras 05 e 06, são apresentadas a prognóstico da precipitação e a probabilística da precipitação. A média histórica da precipitação acumulada, ou seja, a chuva que é esperada para o trimestre de Novembro-Dezembro-Janeiro (NDJ) conforme os dados históricos baseados em períodos de 30 anos. Climatologicamente, em grande parte do estado, as chuvas variam entre 500 a 700 mm. Por outro lado, na região extremo nordeste as chuvas variam entre 700 a 800 mm. Segundo modelo ensemble da WMO para o trimestre de Novembro-Dezembro de 2025 a Janeiro de 2026. De modo geral, a tendência climática indica um cenário de incerteza na distribuição das chuvas, com previsão de precipitação irregular, podendo ocorrer volumes ligeiramente abaixo ou acima da média histórica, a depender da região do estado.

Figura 05 – Prognóstico da precipitação (NDJ)





Figura 06 – Previsão probabilística da precipitação (NDJ)



Fonte: INMET e Copernicus.

PROGNÓSTICO  
PRÓXIMOS  
MESES

Prognóstico de temperatura do ar para os próximos meses

Nas Figuras 07 e 08, são apresentadas o prognóstico da temperatura e a probabilística da temperatura. Climatologicamente, em grande parte do estado, as temperaturas médias variam entre 24-26°C. Por outro lado, nas regiões noroeste e nordeste as temperaturas variam entre 26-28°C no trimestre de NDJ. De acordo com o modelo ensemble da WMO (Figura 8), a tendência climática para o trimestre novembro de 2025 a janeiro de 2026 indica temperaturas do ar ligeiramente acima da média histórica. Dessa forma, a previsão aponta para um trimestre com condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

Figura 07 – Prognóstico da Temperatura (NDJ)





Figura 08 – Previsão probabilística da temperatura (NDJ)




Fonte: INMET e Copernicus.

## Previsão Probabilística do El Niño Oscilação Sul (ENOS)

Em relação à previsão do fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS), o modelo indica em torno de 70% de probabilidade para a ocorrência de condições de La Niña no trimestre de Novembro-Dezembro de 2025 a Janeiro de 2026 (Gráfico 15). Vale destacar que não é apenas esta forçante climática que determina as condições gerais do clima e, de forma geral, sua atuação é indireta no clima de Mato Grosso do Sul.

Gráfico 15 - Previsão probabilística do El Niño Oscilação Sul (ENOS) trimestral




Fonte: CPC/IRI.

## Previsão do tempo para o estado do Mato Grosso do Sul

Terça-Feira (25/11) e Quarta-Feira (26/11): A previsão indica tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo mais seco no estado. O calor é destaque e as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem alcançar até 39°C, especialmente na região pantaneira. Também são esperados baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 40%. Porém, não se descartam pancadas de chuvas isoladas, principalmente nas regiões centro, norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul.


Quinta-feira (27/11) e Sexta-Feira (28/11): A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Há maior possibilidade para pancadas de chuvas e, em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Figura 9 - Previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul



Fonte: Modelos ECMWF e GFS. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

Figura 10 - Precipitação acumulada prevista do modelo GFS



Fonte: Weathernerds.

A Figura 10 mostra o acumulado de precipitação previsto pelo modelo GFS entre os dias 24 de novembro a 10 de dezembro de 2025. De acordo com a análise, esperam-se acumulados de chuva entre 30 - 120 mm, com destaque nas regiões sudoeste, oeste, central e nordeste do estado de Mato Grosso do Sul. Para informações da previsão climática para os próximos meses, acompanhe neste link: <https://www.cemtec.ms.gov.br/previsao-climatica/>.

# SOJA - MERCADO INTERNO

## 17/11 a 21/11/25

O preço médio da saca de 60 Kg de soja, em MS, registrou valorização de 0,50% entre os dias 17/11 a 21/11/25 e foi cotada ao valor médio nominal de R\$126,50 no dia 21/11/25 (Tabela 11).

De acordo com as cotações disponíveis no site da Granos Corretora, a maior valorização no período, ocorreu no município de Maracaju, com variação positiva de 2,00% (tabela 11).

O preço médio do período foi de R\$ 126,42/sc. Ao comparar com igual período do ano anterior, houve desvalorização nominal de 9,03%, quando a oleaginosa havia sido cotada, em média, a R\$138,96/sc.

Esse valor não significa que o produtor esteja realizando negociações neste preço, tendo em visto que a comercialização é gradativa.

Tabela 11 - Preço médio da Soja em MS – 17/11 a 21/11/2025 - R\$ por saca de 60 kg.


| Municípios           | 17/11  | 18/11  | 21/11  | Var. período % | Var. Mês % |
|----------------------|--------|--------|--------|----------------|------------|
| CAMPO GRANDE         | 132,50 | 132,50 | 128,00 | -3,40          | -0,78      |
| CHAPADÃO DO SUL      | 124,00 | 124,00 | 125,00 | 0,81           | 1,63       |
| DOURADOS             | 126,50 | 128,00 | 128,00 | 1,19           | 1,19       |
| MARACAJU             | 125,00 | 127,00 | 127,50 | 2,00           | 2,00       |
| PONTA PORÃ           | 125,00 | 126,50 | 126,50 | 1,20           | 1,20       |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 125,00 | 126,00 | 126,00 | 0,80           | 1,61       |
| SIDROLÂNDIA          | 126,00 | 127,00 | 127,00 | 0,79           | 0,00       |
| SONORA               | 123,00 | 124,00 | 124,00 | 0,81           | 2,48       |
| Preço Médio          | 125,88 | 126,88 | 126,50 | 0,50           | 1,15       |

# Indicador CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa - Soja (Paranaguá)

O indicador Cepea/Esalq da soja foi cotado a R\$ 140,53/sc em 21/11/25 (Gráfico 16). Esse patamar representa uma valorização de 0,17% comparado aos R\$ 140,29 do dia 17 de novembro.

Em relação ao mesmo período no ano passado houve desvalorização nominal de 1,31% tendo em vista que o indicador foi cotado a R\$142,39/sc.

**Gráfico 16 – Indicador Cepea/Esalq Soja Paranaguá/PR - (R\$/sc de 60Kg).**



Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

# COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA NO MS

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 24 de novembro de 2025, o MS já havia comercializado 20,50% da safra 2025/26, redução de 9,80 pontos percentuais quando comparado a igual período de 2024 para a safra 2024/25.

A comercialização da safra de soja 2025/26 em MS chegou a 20,50%.



Safra 2025/26


▼  
redução de 9,80  
Pontos  
Percentuais em  
relação à Safra  
2024/25

# Mercado Futuro da Soja - CBOT/Chicago

Na Bolsa em Chicago/EUA houve desvalorização para todos os contratos no fechamento do dia 24/11/2025.

O contrato de Janeiro/2026 registrou desvalorização de 2,94% e o bushel foi cotado ao valor de US\$ 11,23. O contrato de março/2026 registrou desvalorização de 2,67% e o bushel foi cotado ao valor de US\$ 11,32. O contrato de maio/2026 o bushel foi cotado ao valor de US\$ 11,42, com desvalorização de 2,39%. E o contrato de Julho/2025 registrou desvalorização de 2,21% e o bushel foi cotado ao valor de US\$ 11,49 (Gráfico 17).

**Gráfico 17** - Mercado Futuro da Soja - Em dólares por Bushel - CBOT – Fechamento.




Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

# Prêmio Soja Paranaguá/PR

Gráfico 18 - Prêmio Soja - Porto de Paranaguá/PR – (US\$/Bushel).

O valor do prêmio de porto em Paranaguá-PR não apresentou variação para todos os contratos no período de 17/11 a 24/11/2025 (gráfico 18).

O contrato de nov/25 foi cotado a US\$ 1,90 por bushel. O contrato de fev/26 foi cotado a US\$ 0,60 por bushel. O contrato de abr/26 foi cotado a US\$0,29 por bushel. E o contrato de mai/26 foi cotado a US\$0,40 por bushel.



Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

# MILHO - MERCADO INTERNO

## 17/11 a 21/11/2025

O preço da saca do milho em MS valorizou 1,06% entre os dias 17/11 a 21/11/25, e foi negociada ao valor médio de R\$ 53,69 em 21/11/25 (Tabela 12).

De acordo com as cotações disponíveis no site da Granos Corretora, a maior valorização no período, ocorreu no município de Chapadão do Sul com variação positiva de 5,45% (Tabela 12).

O valor médio para o período foi de R\$ 53,40/sc, que representou desvalorização de 14,91% em relação ao valor médio de R\$ 62,75/sc no mesmo período de 2024.

Os preços atuais não necessariamente são os valores que o produtor está recebendo, uma vez que a comercialização ocorre gradualmente.

Tabela 12 - Preço médio do milho em MS de 17/11 a 21/11/2025 - R\$ por saca de 60 kg.


| Municípios           | 17/11 | 18/11 | 21/11 | Var. período % | Var. Mês % |
|----------------------|-------|-------|-------|----------------|------------|
| CAMPO GRANDE         | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00           | 0,97       |
| CHAPADÃO DO SUL      | 55,00 | 56,00 | 58,00 | 5,45           | 7,41       |
| DOURADOS             | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 1,85           | 1,85       |
| MARACAJU             | 53,50 | 53,50 | 54,00 | 0,93           | 2,86       |
| PONTA PORÃ           | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 0,00           | 0,94       |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00           | 1,92       |
| SIDROLÂNDIA          | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00           | 1,92       |
| SONORA               | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00           | 0,00       |
| Preço médio          | 53,13 | 53,38 | 53,69 | 1,06           | 2,26       |

# Indicador Cepea/Esalq - Milho

Gráfico 19 – Indicador Cepea/Esalq - Milho - (R\$/sc de 60 kg).

O indicador Cepea/Esalq para o milho valorizou 0,30% entre os dias 17/11 a 24/11/2025, onde saiu de R\$ 67,62/sc para R\$ 67,82/sc (Gráfico 19).

No comparativo com o mesmo período de 2024 o preço do cereal registrou desvalorização nominal de 7,70% frente aos R\$ 73,48/sc de igual período do ano passado.




Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

# COMERCIALIZAÇÃO DO MILHO NO MS

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 24 de novembro/2025, o MS já havia comercializado 74,00% do milho 2º safra 2025, que representa um aumento de 2,2 ponto percentual do índice apresentado em igual período de 2024.

A comercialização do  
milho 2ª safra atingiu  
74,00%.



**Safra 2025**

↑  
**Aumento de 2,2  
ponto percentual  
em relação a Safra  
2024**


**Fonte:** Granos Corretora | **Elaboração:** DETEC/SISTEMA FAMASUL

# Mercado Futuro do Milho – Bolsa B3 (BM&FBOVESPA)

No pregão de 10/11 os preços futuros do milho, na Bolsa brasileira B3, apresentaram variação negativa em todos os contratos entre os dias 17/11 a /11/2025 (Gráfico 20).

O vencimento de jan/26 foi cotado a R\$ 71,21/sc com desvalorização de 0,36%. O vencimento de mar/26 houve variação negativa de 0,05%, sendo cotado a R\$ 72,88/sc. O vencimento de mai/26 desvalorizou 0,12%, sendo cotado a R\$ 72,30/sc. O vencimento de jul/26 foi cotado a R\$ 69,81/sc com desvalorização de 0,30%. O vencimento de set/26 foi cotado a R\$ 69,03/sc com desvalorização de 0,39%.

**Gráfico 20 - Mercado Futuro do Milho Bolsa B3 (pregão regular) R\$/sc.**




Fonte: B3/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

# Mercado Futuro do Milho – CBOT/Chicago

As cotações do milho na bolsa de Chicago/EUA apresentou variação negativa em todos os contratos de milho no período de 17/11 a 24/11/2025 (Gráfico 21).

O vencimento de dezembro/2025 foi cotado US\$ 4,23/bushel com desvalorização de 2,53%. O vencimento de março/2026 foi cotado a US\$ 4,36/bushel com desvalorização de 2,68%. O vencimento de maio/2026 foi cotado US\$ 4,44/bushel e com desvalorização de 2,42%. E o vencimento de julho/2026 foi cotado US\$ 4,50/bushel com desvalorização de 2,17%.

Gráfico 21 - Mercado Futuro do Milho - Em dólares por *Bushel* - CBOT – Fechamento.



Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

# DIRETORIA FAMASUL - 2021/2025

---

**Marcelo Bertoni**

Presidente

**Mauricio Koji Saito**

Vice-presidente

**Frederico Borges Stella**


1º Tesoureiro

**Fábio Olegário Caminha**

1º Secretário

**Lucas Galvan**

Superintendente do Senar - AR/MS



# APROSOJA/MS - 2024/2026

## **Diretoria Executiva**

**Jorge Michelc**

Diretor presidente

**Andre Figueiredo Dobashi**

Diretor vice-presidente

**Paulo Renato Stefanello**

Diretor administrativo

**Pompilio Rocha Silva**

2º Diretor administrativo

**Fábio Olegário Caminha**

Diretor financeiro

**Malena de Jesus Oliveira May**

2º Diretora financeira

## **Diretores Regionais**

Lucio Damália

Geraldo Loeff

Eduardo Introvini

Diogo Peixoto da Luz

## **Conselho Fiscal**

Luciano Muzzi Mendes

Sérgio Luiz Marcon

Thaís C. Faleiros Zenatti

Luis Alberto Moraes Novaes

Gervásio Kamitani

Fábio Carvalho Macedo

## **Conselho Consultivo**

Almir Dalpasquale

Christiano Bortolotto

Juliano Schmaedecke

Mauricio Koji Saito

## **Assessoria Executiva**

**Crislaine Oliveira**

Analista de Comunicação

**Joélen Cavinatto**

Sinuelo Agro Comunicação

**Kelson Ventura**

**Raissa Santana**


Administrativo

**Tauan Almeida**

Gerente Institucional

**Teresinha Rohr**

Coord. Finan. e Contábil



# EXPEDIENTE

**Tamiris Azoia de Souza**

Coordenadora Técnica

[Tamiris.souza@senarms.org.br](mailto:Tamiris.souza@senarms.org.br)

**Dany Correa do Espírito Santo**

Coordenador de Campo

[coordcampo@aprosojams.org.br](mailto:coordcampo@aprosojams.org.br)

**Flávio Augusto Faedo Aguená**

Assistente técnico

[tecnico@aprosojams.org.br](mailto:tecnico@aprosojams.org.br)

**Gabriel Balta dos Reis**

Coordenador Técnico

[coordtecnico@aprosojams.org.br](mailto:coordtecnico@aprosojams.org.br)

**Jean Carlos da Silva Américo**

Analista Técnico

[jean.americo@famasul.com.br](mailto:jean.americo@famasul.com.br)

**Lucas da Silva Almeida**

Assistente técnico

[tecnico1@aprosojams.org.br](mailto:tecnico1@aprosojams.org.br)

**Lenon Henrique Lovera**

Consultor Técnico

[Lenon.lovera@famasul.com.br](mailto:Lenon.lovera@famasul.com.br)

**Mateus Meaurio Fernandes**

Analista de Economia

[economia@aprosojams.org.br](mailto:economia@aprosojams.org.br)

**Valesca Rodriguez Fernandes**

Coordenadora do CEMTEC/MS

[vfernandes@semagro.ms.gov.br](mailto:vfernandes@semagro.ms.gov.br)

**Vinicius Banda Sperling**

Meteorologista | CEMTEC/MS

[vsperling@semagro.ms.gov.br](mailto:vsperling@semagro.ms.gov.br)

**Equipe de Campo**

Adriana Jara

Aldinei Corrêa

Alexandre Soares

Diego Batistela

Geizibel Gomes

Jaqueline Alves


José Alberto Santos

Patrícia Vilela

Wesley Vieira

Luan Aparecido

Davi Sacamota



Realização:



**SEMADESC**  
Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação



Parceiros:



R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II - Campo Grande - MS  
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724

[portal.sistemafamasul.com.br](http://portal.sistemafamasul.com.br)  
[senarms.org.br](http://senarms.org.br)

 / [sistemafamasul](http://sistemafamasul)