FAMASUL
Federação da Agricultura e Pecuária
Mato Grosso do Sul

# RELEASE | SANIDADE E BEM ESTAR ANIMAL



**04 a 23 de novembro de 2026**



# Índice


Avicultura

Suinocultura

Bovinocultura

Outras cadeias produtivas



# Avicultura

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Mapa identifica novo foco da doença de Newcastle em Nova Itaberaba (SC) | MAPA | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que foi confirmado, no último sábado (7/11), um novo foco da doença de Newcastle em um estabelecimento avícola de Nova Itaberaba (SC), localizado dentro da área de restrição sanitária já estabelecida. Esta é a quinta detecção desde a declaração do estado de emergência zoossanitária. |
| Doença de Newcastle: Malásia retoma importações de produtos avícolas do Brasil | MAPA | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que a Malásia passou a reconhecer a regionalização sanitária para a doença de Newcastle. Com a decisão, as restrições às importações de produtos avícolas brasileiros impostas pelo país ficam limitadas ao estado de Santa Catarina, preservando as exportações provenientes das demais unidades da Federação habilitadas. |
| Mapa participa de encontro do Cone Sul no Paraguai e apresenta resposta brasileira à doença de Newcastle | MAPA | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) participou na última segunda-feira (2/11) da 28ª Conferência da Comissão Regional da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) para as Américas, em Assunção, no Paraguai. A conferência reuniu autoridades veterinárias oficiais, representantes dos países-membros e organismos internacionais para discutir a sanidade animal e o fortalecimento dos serviços veterinários no continente. Durante o evento também se reuniu o Conselho Agropecuário do Sul (CAS), fórum dos ministros da Agricultura de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. |
| Novo foco da doença de Newcastle é identificado em Nova Erechim (SC) | MAPA | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que um novo foco da doença de Newcastle foi confirmado nesta terça-feira (3/11) em um estabelecimento avícola de Nova Erechim (SC), localizado dentro da área de restrição já estabelecida. Esta é a quarta detecção registrada desde a declaração do estado de emergência zoossanitária. |
| Polônia relata surto de gripe aviária em fazenda de perus | Reuters | A Polônia, maior exportadora de aves da União Europeia, registrou seu primeiro surto de gripe aviária H5N1 altamente patogênica em seis meses, informou nesta segunda-feira a Organização Mundial de Saúde Animal, em um momento em que a Europa enfrenta um aumento sazonal da doença mortal. |
| França em alerta máximo para gripe aviária com a propagação da onda sazonal. | Reuters | A França elevou seu nível de alerta para gripe aviária ao máximo após a observação de uma disseminação sazonal da doença em aves selvagens na Europa, informou o governo nesta quinta-feira em seu diário oficial. |



# Avicultura

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| A Cal-Maine vai abater 1,8 milhão de aves e interromper a produção em sua unidade na Flórida após a detecção de gripe aviária. | Reuters | Cal-Maine Foods (CALM.O), abre uma nova abaA empresa anunciou na quarta-feira que abateria cerca de 1,8 milhão de aves após a detecção de gripe aviária em uma de suas instalações na Flórida, o que obrigou a produtora de ovos americana a interromper temporariamente a produção no local. |
| Japão confirma primeiro caso de gripe aviária da temporada em Kyoto, com o abate de 200 mil aves. | Reuters | O Japão confirmou seu primeiro caso de gripe aviária da temporada em uma granja avícola na província de Kyoto, disse um porta-voz do governo nesta quinta-feira. |
| Gripe aviária detectada em ganso selvagem no leste da Alemanha, diz ministério. | Reuters | A gripe aviária foi detectada em um ganso selvagem em Brandemburgo, informou o Ministério da Agricultura do estado do leste da Alemanha nesta sexta-feira, instando os criadores de aves a seguirem rigorosamente as medidas de biossegurança. |
| México relata surto de gripe aviária na Península de Yucatán | Reuters | O México relatou um surto da gripe aviária H5N1 altamente patogênica em uma fazenda na Península de Yucatán, o primeiro surto em aves em mais de dois anos, informou a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) em um relatório nesta sexta-feira, citando autoridades locais. |
| Santa Catarina libera trânsito e alojamento de aves após focos de Newcastle | O Presente Rural | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) anunciaram, nesta terça-feira (17), o fim das restrições ao trânsito e ao alojamento de aves em granjas de localidades do oeste catarinense onde foram registrados focos da Doença de Newcastle. |
| Imunossupressão pode comprometer o lote sem elevar a mortalidade | O Presente Rural | Especialista Aris Malo destaca a importância do diagnóstico combinado, do monitoramento contínuo e de programas de vacinação ajustados à realidade de cada granja. |
| Laringotraqueíte desafia controle ao permanecer latente nas aves | O Presente Rural | Vírus pode permanecer latente no organismo dos animais e voltar a se manifestar após situações de estresse, alerta especialista. |



# Avicultura

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Consumo de ração: estratégia pouco explorada no combate ao estresse térmico em aves | O Presente Rural | Além dos ajustes de ambiência, aditivos nutricionais podem contribuir para reduzir a ofegância, estimular a movimentação e recuperar parte da ingestão de ração. |
| Prevenção e manejo são caminhos para reduzir o uso de antimicrobianos na avicultura | O Presente Rural | Diagnóstico preciso, biosseguridade e qualidade da água ajudam a diminuir tratamentos sem comprometer o desempenho das aves. |
| A doença de Newcastle não afetou as exportações de frango do Brasil. | The Poultry World | Os casos de doença de Newcastle relatados em Santa Catarina em outubro geraram preocupação entre os exportadores, segundo a Cepea , já que o estado responde por aproximadamente 23% do total das exportações brasileiras de carne de frango. No entanto, dados da Secex mostram que os embarques de Santa Catarina aumentaram 2% em relação a setembro, atingindo 116.800 toneladas. |
| Cal-Maine vai abater 1,8 milhão de aves após surto de gripe aviária em sua propriedade na Flórida. | The Poultry World | A Cal-Maine Foods anunciou na quarta-feira que abaterá cerca de 1,8 milhão de aves após a detecção de gripe aviária em uma de suas instalações na Flórida, o que obrigou a produtora de ovos americana a interromper temporariamente a produção no local, informou a Reuters . |
| Gripe aviária confirmada em pequena propriedade avícola em Brandemburgo | The Poultry World | A gripe aviária foi detectada pela primeira vez neste outono em uma pequena criação de aves domésticas em Brandemburgo, estado alemão que circunda Berlim, informou a Reuters , citando o Ministério da Agricultura local nesta terça-feira. |
| Coreia do Sul relata surto de gripe aviária H5N9 em fazenda de Gyeonggi | The Poultry World | A Coreia do Sul relatou um surto de gripe aviária H5N9 altamente patogênica em uma fazenda na região norte do país, informou a Reuters , citando um relatório da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) na sexta-feira. |
| Gripe aviária atinge aves comerciais de Washington pela primeira vez este ano. | The Poultry World | A influenza aviária altamente patogênica (IAAP) foi detectada em uma instalação comercial de aves no Condado de Pierce, a primeira detecção em aves comerciais em Washington este ano, de acordo com um comunicado de imprensa conjunto do Departamento de Agricultura do Estado de Washington (WSDA) e do Departamento de Saúde de Tacoma-Pierce County. |



# Avicultura

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Mais surtos de gripe aviária em fazendas na Europa Ocidental. | Watt Poultry | Portugal confirmou o seu primeiro surto de gripe aviária altamente patogénica (IAAP) numa criação de aves desta temporada. Entretanto, mais criações comerciais de aves testaram positivo para o vírus na Alemanha, nos Países Baixos e no Reino Unido. |
| Exposição avícola no Canadá ligada a 11 casos de IAAP em criações de quintal. | Watt Poulty | Rebanhos comerciais na Colúmbia Britânica, Quebec, Califórnia e Flórida também apresentaram casos confirmados de influenza aviária altamente patogênica em situações não relacionadas. |
| A WOAH alerta para o aumento da vigilância devido ao crescente número de surtos de gripe aviária relatados. | OMSA | O aumento de surtos relatados de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) nas últimas semanas destaca a necessidade de preparação e detecção precoce. A WOAH insta seus membros a fortalecerem a vigilância, reforçarem a biossegurança nas granjas e monitorarem a ocorrência de influenza aviária na vida selvagem para melhor gerenciar o risco em granjas avícolas. |



# Suinocultura

| | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Restrições das Filipinas às importações de carne suína | MAPA | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que o Departamento de Agricultura das Filipinas autorizou, por meio da Ordem nº 33/2026, uma medida provisória de salvaguarda comercial que restringe, por 60 dias, as importações de determinados produtos de carne suína e miúdos comestíveis de diversos países fornecedores, entre eles o Brasil. |
| Prazo para adequações de biosseguridade em granjas de Santa Catarina passa para 2027 | O Presente Rural | Os suinocultores de Santa Catarina terão mais um ano para cumprir parte das adequações estruturais previstas nas regras estaduais de biosseguridade. A prorrogação consta na Portaria SAPE nº 69/2026, de 11 de novembro, que amplia de 12 para 24 meses o prazo para quatro exigências aplicáveis às granjas preexistentes. Conforme a contagem estabelecida no documento, iniciada em 8 de novembro de 2025, o prazo passa a ser 8 de novembro de 2027. |
| Biosseguridade: de custo operacional a passaporte para os mercados mais exigentes | O Presente Rural | Mais do que proteger o plantel, a gestão do risco sanitário se tornou fator de competitividade, eficiência e credibilidade para a proteína animal brasileira. |
| Filipinas suspendem importações de carne suína por 60 dias; país é o principal cliente do Brasil | O Presente Rural | Restrição abrange nove categorias de produtos e pode ser prorrogada caso não haja recuperação dos preços pagos aos criadores locais. Mercado filipino respondeu por 22% da receita brasileira com exportações de carne suína entre janeiro e setembro. |
| Eliminar o Mycoplasma é produzir mais, perder menos e competir melhor | O Presente Rural | Produção de suínos livres da bactéria já é realidade em sistemas comerciais, mas exige controle rigoroso para preservar os resultados. |



# Suinocultura

| | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Estudo de rastreamento mostra que javalis permanecem em áreas locais, mas podem viajar longas distâncias - EFSA | The Pig Site | A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) publicou um novo relatório que oferece novas informações sobre como os javalis se movem e se comportam, ajudando os cientistas a compreender melhor o seu papel na disseminação da peste suína africana (PSA). O relatório também examina os fatores associados à persistência e disseminação da PSA, bem como os métodos utilizados para encontrar carcaças de javalis e estimar há quanto tempo os animais estão mortos. |
| Os surtos de Peste Suína Africana (PSA) na Espanha remodelaram o setor suíno da UE, afirma o USDA. | The Pig Site | A detecção da peste suína africana (PSA) na Espanha e a consequente queda nos preços da carne suína deixaram os produtores espanhóis operando com prejuízo, e alguns consideram abandonar a atividade, segundo um relatório recente do Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos EUA na UE. |
| Como os movimentos dos javalis influenciam a propagação da peste suína africana (PSA)? | 3tres3 | A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) publicou um novo relatório sobre os movimentos e o comportamento dos javalis e sua relação com a propagação da peste suína africana (PSA). O trabalho também analisa os fatores associados à persistência da doença e os métodos de localização de carcaças de javalis. |
| Minas completa 10 anos livre de peste suína clássica e conclui ciclo de vigilância em 167 municípios | 3tres3 | IMA realiza inspeção de rebanhos e capacita profissionais para as novas regras de certificação de granjas. |
| França: 94% dos lotes de suínos analisados em frigoríficos testaram positivo para MRSA | 3tres3 | Segundo a Anses, 94% dos 195 lotes de suínos analisados em frigoríficos franceses testaram positivo para Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Esses resultados não refletem a prevalência da bactéria nas granjas. |



# Suinocultura

| | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Filipinas intensificam vacinação contra a PSA para acelerar a recuperação da suinocultura | 3tres3 | Quase todas as 500 mil doses disponíveis no programa de vacinação contra a peste suína africana (PPA) já foram aplicadas. |
| Estado atual da implementação das normas de bem-estar animal na América Latina (México, Colômbia, Peru e Brasil) | 3tres3 | A América Latina já conta com marcos regulatórios de bem-estar animal, mas sua aplicação varia conforme o compromisso das autoridades e dos produtores. |
| Espanha: atualização dos casos de PSA em javalis (semana 46) | 3tres3 | A Catalunha notificou, durante a última semana, dois novos focos de peste suína africana (PSA), que incluem um total de cinco casos em javalis. |
| Finlândia construirá cerca elétrica para conter a disseminação da peste suína africana | 3tres3 | A cerca tem como objetivo limitar a saída de javalis infectados da área central do foco e a entrada de javalis sadios na área afetada pelo vírus. |
| USDA destina US$ 51,9 milhões ao combate a suínos asselvajados em áreas agrícolas | 3tres3 | Os recursos foram destinados a 29 projetos em parceria em 13 estados para enfrentar a ameaça que os suínos asselvajados representam para a agricultura, as paisagens naturais e a saúde das pessoas e dos animais de produção nos Estados Unidos. |



# Suinocultura

| | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| A peste suína africana retorna ao sul da Ásia. | Feed Strategy | Após um hiato de três meses, o vírus da peste suína africana (PSA) foi detectado novamente no Butão. |
| O caminho para um mundo livre da PRRS: gerenciando e superando os desafios do vírus | Feed Strategy | O Dr. Scott Dee compartilha pesquisas sobre a disseminação de vírus por meio de fômites, ar e ração contaminada, e explica como um programa de biossegurança de última geração reduziu novas infecções em granjas de suínos nos EUA. |
| ABCS, MAPA e Alianima lançam Prêmio Suinocultura 113 e exposição sobre o bem-estar animal no setor | ABCS | O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e a Alianima, organização da sociedade civil, realizam, no dia 25 de novembro, em Brasília (DF), o lançamento do Prêmio de Reconhecimento Suinocultura 113 – Evoluindo com as Melhores Práticas. A programação também marca a abertura de uma exposição dedicada à evolução do bem-estar animal na suinocultura brasileira. |
| Aumento do número de casos de PSA em javalis na Europa | Food Agribusiness | Em outubro, foram notificados 469 casos de Peste Suína Africana (PSA) na Europa. Isso representa um aumento de 160 casos em relação ao mês anterior e de cerca de 70 casos em relação a agosto deste ano, segundo o Instituto Friedrich Loeffler da Alemanha. A tendência de queda no número de casos de PSA em criações comerciais continuou, afirma o FLI. |
| Peste Suína Africana pode causar escassez de suínos na Ucrânia | Agrimidia | A disseminação da Peste Suína Africana (PSA) ameaça provocar uma severa escassez de animais na Ucrânia e impulsionar os preços do suíno vivo para acima do patamar psicológico de 100 hryvnias por quilo (cerca de € 1,97/kg) no próximo ano. O alerta parte da Associação da Indústria da Carne, entidade que representa produtores de suínos, aves e bovinos no país. Segundo analistas da organização, o atual cenário de descarte antecipado e venda acelerada de lotes em regiões atingidas pelo vírus tem gerado excesso pontual de oferta e queda nas cotações locais, mas a consequente perda de plantel prepara o terreno para um déficit de oferta que pode elevar os preços médios em pelo menos 37% em 2027. |



# Suinocultura

| | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Clostridium perfringens segue causando diarreia em leitões mesmo com vacinação disponível | Agrimidia | Em artigo na Suinocultura Industrial, pesquisadoras da Embrapa e do Cedisa explicam as diferenças entre os tipos A e C da bactéria e reforçam a importância da vacinação das matrizes e da limpeza da maternidade. |
| Influenza suína: vacinação e biosseguridade são as principais armas para proteger os rebanhos | Agrimidia | Em artigo na Suinocultura Industrial, pesquisadoras da Udesc e da Embrapa explicam por que o vírus é difícil de controlar e quais medidas reduzem o risco nas granjas |
| Reino Unido mapeia riscos e lacunas na preparação contra a peste suína africana | Agrimidia | Uma série de oficinas promovidas pelo Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), órgão do setor agropecuário britânico, sobre a preparação do Reino Unido contra a peste suína africana (PSA) mostrou que a parceria entre os elos da cadeia e uma comunicação robusta e coordenada são fundamentais para que as medidas de controle funcionem. Segundo o relatório com as conclusões, a PSA representa uma ameaça “significativa e contínua” à suinocultura britânica, com possíveis consequências graves para o bem-estar animal, a economia e a reputação do setor. |



# Bovinocultura

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Etiópia recebe carne bovina brasileira após abertura de mercado | MAPA | Etiópia recebeu, no dia 12 de novembro, a primeira remessa de carne bovina brasileira após a abertura do mercado para o produto, em abril deste ano. A chegada da carne a Adis Abeba, capital do país africano, ocorreu sete meses após a definição do Certificado Sanitário Internacional (CSI), negociado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e marca uma nova etapa nas relações comerciais entre os dois países |
| Aberturas de mercado para produtos agropecuários do Brasil no Vietnã, na Malásia, na Turquia e em Barbados | MAPA | O governo brasileiro concluiu negociações sanitárias que permitirão a exportação de novos produtos agropecuários para o Vietnã, a Malásia, a Turquia e Barbados. |
| Exigências internacionais ampliam a necessidade de rastrear bovinos individualmente | O Presente Rural | Tecnologia desenvolvida pela Embrapa, busca ampliar o monitoramento dos bovinos e auxiliar o setor no atendimento às exigências sanitárias e ambientais de mercados internacionais. |
| Veterinários têm até 30 de novembro para renovar cadastro de vacinação contra brucelose no Paraná | O Presente Rural | Atualização anual é obrigatória para profissionais autônomos e da iniciativa privada. Quem perder o prazo poderá ter o registro cancelado e ficará impedido de realizar a vacinação. |
| Controle sanitário contribui para reduzir uso de antibióticos na produção de leite | O Presente Rural | Protocolo baseado em pesquisas da Embrapa avalia mais de 140 pontos nas propriedades, com foco na prevenção de doenças, no uso responsável de medicamentos e na segurança dos alimentos. |
| CNA debate avanços do banco de antígenos contra febre aftosa | CNA Brasil | A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou da 4° Reunião Extraordinária da Comissão Diretiva do Banco Regional de Antígenos contra Febre Aftosa (Banvaco), realizada na quinta (18) e na sexta (19), no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária (Panaftosa/SPV), em Duque de Caxias (RJ). |



# Bovinocultura

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| CNA debate rastreabilidade e sanidade na Câmara Setorial da Carne Bovina | CNA Brasil | Reunião abordou ferramenta voltada às exigências ambientais da União Europeia, banco de antígenos contra febre aftosa e oferta de vacinas. |
| CNA discute apoio de fundos estaduais no Banvaco | CNA Brasil | A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) se reuniu, na quarta (4), com representantes de fundos estaduais sanitários e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para discutir o apoio dos estados no Banco Regional de Antígenos contra a Febre Aftosa (Banvaco). |
| A Venezuela é o único país das Américas que não possui status oficial de livre de febre aftosa. | The Cattle Site | A Venezuela continua sendo o único país das Américas que não obteve o status oficial de livre de febre aftosa (FA) pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), de acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos EUA. |
| Gripe aviária confirmada em rebanho leiteiro do Oregon pela primeira vez | The Cattle Site | A influenza aviária altamente patogênica (IAAP) H5 clado 2.3.4.4b foi confirmada em um rebanho de gado leiteiro no Oregon, o primeiro caso relatado de IAAP em bovinos no estado, de acordo com o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos EUA . |
| Surtos de doenças afetarão as entregas de leite na UE em 2026, afirma o USDA. | The Cattle Site | De acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos EUA, os surtos de doenças em animais representaram outro desafio para as entregas de leite da UE em 2026 |
| Sequenciamento genético liga gripe aviária em laticínios de Washington a Idaho. | The Cattle Site | O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos EUA afirmou que o sequenciamento genético indica que a influenza aviária altamente patogênica (IAAP) detectada em dois rebanhos leiteiros de Washington é consistente com a transmissão do vírus a partir de Idaho, provavelmente por meio da movimentação de gado. |
| Gripe aviária confirmada em rebanho leiteiro de Indiana pela primeira vez | The Cattle Site | O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos EUA, por meio de seus Laboratórios Nacionais de Serviços Veterinários, confirmou a presença do genótipo B3.13 do vírus da influenza aviária altamente patogênica (IAAP) H5N1 em um rebanho leiteiro em Indiana, utilizando a detecção por PCR (reação em cadeia da polimerase), de acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo governo . A detecção foi realizada durante testes de rotina da Estratégia Nacional de Testes de Leite, e não por meio de vigilância pré-movimentação. |



# Bovinocultura

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Autoridades estaduais pressionam por ferramentas adicionais para proteger o gado leiteiro contra a IAAP (influenza atípica). | Feed Strategy | Autoridades Estaduais de Saúde Animal (NASAHO) reuniram-se com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) e entregaram uma carta instando a agência a autorizar um programa nacional voluntário de vacinação de emergência para bovinos leiteiros, como parte de uma estratégia integrada de controle de doenças, em resposta aos surtos contínuos de influenza aviária altamente patogênica (IAAP). |



# Outras cadeias produtivas

| FATO | FONTE | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|
| Sanidade aquícola é tema de evento em Palmas | Embrapa | Nos dias 26 e 27 de novembro, acontece na Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas-TO) o III Simpósio de Sanidade Aquícola do Tocantins. Parceria entre a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), a Secretaria da Pesca e Aquicultura (Sepea) e a Embrapa, o evento vai promover discussões sobre uma das áreas a que produtores rurais e técnicos precisam mais estar atentos na aquicultura. Haverá transmissão e os participantes receberão certificado. |
| Mapa manifesta preocupação com adiamento de votação da União Europeia sobre exportações brasileiras de carne de aves e mel | MAPA | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recebeu com preocupação a decisão do Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff), da União Europeia, de adiar a votação sobre a reinclusão do Brasil na lista de países autorizados a exportar carne de aves e mel ao bloco europeu. |
| Mapa estabelece Medalha Mérito da Defesa Agropecuária | MAPA | O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) instituiu a Medalha e o Diploma Mérito da Defesa Agropecuária, destinados a reconhecer pessoas e organizações que contribuem para o fortalecimento da defesa agropecuária brasileira. Os critérios e procedimentos para a concessão da honraria estão definidos na Portaria Mapa nº 968/2026, publicada nesta sexta-feira (6/11). |
| Estudo da CNA mostra que Complexo do Agronegócio do Cavalo gera R$ 61,2 bilhões de renda por ano no Brasil | CNA | O Complexo do Agronegócio do Cavalo gera uma renda estimada de R$ 61,2 bilhões por ano no Brasil e está associado a aproximadamente 1,88 milhão de empregos, sendo 702 mil diretos e 1,17 milhão indiretos. |
| Detectando a próxima ameaça com abordagens inovadoras para a vigilância de doenças zoonóticas na África. | OMSA | Desde o monitoramento da vida selvagem até o envolvimento das comunidades locais, abordagens inovadoras estão ajudando a fortalecer a capacidade da África de detectar ameaças zoonóticas precocemente. No entanto, transformar esses avanços científicos em ações duradouras exige investimento contínuo, colaboração eficaz e vínculos mais fortes entre pesquisa e políticas públicas. |




**portal.sistemafamasul**.com.br
**senarms**.org.br

/ *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724