



# RELEASE

## SANIDADE E BEM ESTAR ANIMAL

07 a 13 de outubro de 2025



# Índice



**Avicultura**



**Suinocultura**



**Bovinocultura**



**Outras cadeias produtivas**

07 a 13 de outubro de 2025



## Avicultura

| FATO                                                                                   | FONTE                            | COMENTÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| França relata surto de gripe aviária em fazenda no norte                               | <a href="#">Reuters</a>          | A França confirmou um surto de gripe aviária altamente patogênica, ou gripe aviária, em uma fazenda no norte do país, disseram autoridades, enquanto a Europa enfrenta um aumento sazonal da doença mortal.                                                 |
| Dinamarca vai abater 150.000 frangos após surto de gripe aviária                       | <a href="#">Reuters</a>          | A Dinamarca sacrificará 150.000 frangos após detectar um surto do vírus altamente contagioso da gripe aviária H5N1 em um rebanho na parte sudeste da península da Jutlândia, informou a Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa na quarta-feira. |
| Irã relata surto de gripe aviária em aves, diz WOAHA                                   | <a href="#">Reuters</a>          | O Irã relatou um surto do vírus altamente contagioso da gripe aviária H5N1 em aves na parte norte do país, informou a Organização Mundial de Saúde Animal na terça-feira, citando um relatório de autoridades iranianas.                                    |
| Holanda vai abater 71.000 frangos após detecção de gripe aviária                       | <a href="#">Reuters</a>          | A Holanda sacrificará cerca de 71.000 frangos em uma granja no norte do país após a detecção de gripe aviária, informou o governo em um comunicado nesta terça-feira.                                                                                       |
| Estratégia multifuncional para saúde óssea, imunidade e desempenho em frangos de corte | <a href="#">O Presente Rural</a> | Avanços no uso do metabólito ativo da vitamina D <sub>3</sub> reforçam o papel da nutrição de precisão na prevenção de distúrbios locomotores, fortalecimento imunológico e ganho de desempenho em aves de corte.                                           |
| França: Gripe aviária quase desapareceu após vacinação                                 | <a href="#">Poultry World</a>    | O número de casos de gripe aviária no setor avícola francês caiu 96% desde que o governo iniciou uma campanha de vacinação em massa há 2 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola, Alimentar e Ambiental, Inrae.                       |
| EUA observam aumento da presença do H5N1 em aves comerciais e selvagens                | <a href="#">Avisite</a>          | O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) relata a ocorrência de vários novos surtos e detecções de H5N1 em criações comerciais, rebanhos de quintal e aves migratórias selvagens.              |



# Avicultura

| FATO                                                                        | FONTE                        | COMENTÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerta sanitário na europa contrapõe mercado avícola global otimista        | <a href="#">Agrimidia</a>    | Enquanto novos focos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) colocam as autoridades sanitárias do Reino Unido em alerta, o cenário global para o setor avícola permanece robusto, com projeções de crescimento para 2025 e início de 2026.                                                                              |
| Brasil prorroga estado de emergência zoossanitária contra Influenza Aviária | <a href="#">Agrimidia</a>    | O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou a Portaria nº 845, em 3 de outubro de 2025, prorrogando por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional.                                                                                                                               |
| Dinamarca abaterá 150 mil frangos após novo surto de influenza aviária      | <a href="#">Agrimidia</a>    | A Dinamarca anunciou que abaterá cerca de 150 mil frangos após a confirmação de um surto do vírus altamente contagioso da gripe aviária H5N1 em uma propriedade localizada no sudeste da península da Jutlândia, informou nesta quarta-feira a Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa.                                 |
| Mais um rebanho de aves de Manitoba é acometido pela gripe aviária          | <a href="#">Watt Poultry</a> | A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) relatou que mais um rebanho comercial de aves em Manitoba testou positivo para gripe aviária altamente patogênica (GAAP).                                                                                                                                                      |
| Brasil é declarado completamente livre do vírus H5N1                        | <a href="#">Watt Poultry</a> | O Brasil agora está livre da gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) H5N1 em todas as espécies, de acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde Animal (OMS).                                                                                                                                                       |
| Gripe aviária invade rebanho de quase 2 milhões de galinhas de Washington   | <a href="#">Watt Poultry</a> | A gripe aviária altamente patogênica (GAAP) foi confirmada em um rebanho comercial de postura de ovos no Condado de Grant, Washington.                                                                                                                                                                                             |
| Mais 2 rebanhos de perus em Minnesota afetados pela gripe aviária           | <a href="#">Watt Poultry</a> | O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA ) relatou que a presença de HPAI foi confirmada em um rebanho de 32.900 perus no Condado de Kandiyohi em 7 de outubro e, no dia seguinte, a HPAI foi confirmada em um rebanho de 72.500 perus no Condado de Becker |
| Tifo aviário retorna ao Chile                                               | <a href="#">Watt Poultry</a> | De acordo com o relatório do WOA, o rebanho afetado incluía 15.500 aves, das quais 326 morreram. O tipo de rebanho avícola envolvido não foi divulgado no relatório.                                                                                                                                                               |



## Avicultura

| FATO                                                                                                                   | FONTE                        | COMENTÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HPAI novamente confirmado em aves comerciais de Michigan                                                               | <a href="#">Watt Poultry</a> | O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA ) relatou que a presença de HPAI foi confirmada em um rebanho comercial de perus para corte no Condado de Ottawa em 7 de outubro. Havia 30.000 perus no rebanho.                                                                                                                                                                                     |
| Cidasc realiza 1º Ciclo de Palestras sobre Influenza Aviária e Biosseguridade em estabelecimentos de postura comercial | <a href="#">Cidasc</a>       | A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), com o apoio do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina (Sindicarne-SC) e da Associação Catarinense de Avicultura (Acav), realizou, entre os dias 7 e 9 de outubro, o 1º Ciclo de Palestras “Influenza Aviária – Biosseguridade e emergências sanitárias em estabelecimentos de postura comercial”, voltado ao setor de postura comercial catarinense. |

07 a 13 de outubro de 2025



# Suinocultura

| FATO                                                                    | FONTE                  | COMENTÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especialistas debatem monitoramento, manejo e sanidade de javalis em SP | <a href="#">3tres3</a> | Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, juntamente com a Defesa Agropecuária, Apta Regional e Câmaras Setoriais e Temáticas da Agricultura, reuniu especialistas do setor para discutir manejo do javali, controle pelo mundo e monitoramento sanitário, além de apresentar ao setor produtivo o Decreto 69.645/2025 que regulamenta a Lei nº 17.295/2020, que institui as diretrizes de manejo e controle do animal. |
| EUA: Novo índice de doenças monitora patógenos suínos                   | <a href="#">3tres3</a> | O Centro de Informações sobre a Saúde Suína (SHIC) financiou um projeto para gerar um índice de doenças suínas baseado em dados, por meio do monitoramento da atividade de patógenos suínos a partir de diagnósticos confirmados em tecidos realizados pelo Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Universidade Estadual de Iowa.                                                                                           |



## Bovinocultura

| FATO                                                                                      | FONTE                            | COMENTÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle integrado é a chave para enfrentar carrapatos e verminoses na pecuária           | <a href="#">O Presente Rural</a> | Carrapatos e verminoses representam um dos maiores desafios sanitários da pecuária brasileira, impactando diretamente a saúde dos animais, a produtividade e a rentabilidade das propriedades. Esses parasitas comprometem o desempenho dos bovinos de diversas formas: enquanto os carrapatos transmitem doenças como a tristeza parasitária bovina, provocam anemias severas, irritação, estresse e lesões que abrem portas para infecções, os vermes atacam o trato gastrointestinal e outros órgãos, resultando em diarreia, perda de apetite, má absorção de nutrientes, atraso no desenvolvimento, imunossupressão e até morte em casos mais graves. |
| NNSA e Texas A&M AgriLife fazem parceria para combater o NW                               | <a href="#">Feed Strategy</a>    | O Escritório de Segurança Radiológica (ORS) da Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA) do Departamento de Energia dos EUA fez uma parceria com a Universidade Texas A&M para combater a larva-bicheira do Novo Mundo (NWS), uma praga devastadora que causa danos significativos e, às vezes, mata animais de criação, animais selvagens, animais de estimação e humanos, ameaçando os Estados Unidos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Universidade do Arizona se une à luta contra a bicheira do Novo Mundo                     | <a href="#">Feed Strategy</a>    | A Universidade do Arizona apoiará um esforço nacional contra o surto da bicheira do Novo Mundo depois que o Laboratório de Diagnóstico Veterinário do Arizona foi nomeado um dos três locais no país selecionados para ajudar o Departamento de Agricultura dos EUA a rastrear a praga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Novo caso de bicheira do Novo Mundo detectado no México                                   | <a href="#">Feed Strategy</a>    | O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do México relatou um novo caso de bicheira do Novo Mundo (BNM) em Montemorelos, Nuevo León, que se originou no sul-sudeste do país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Defesa Agropecuária deflagra operação no interior de SP em combate à adulteração de leite | <a href="#">Pecsite</a>          | Agropecuária para garantir a qualidade do leite e o combate à adulteração do alimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

07 a 13 de outubro 2025



## Outras cadeias produtivas

| FATO                                                                                     | FONTE                  | COMENTÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WOAH e FAO apelam aos Membros para que reforcem os esforços globais para erradicar a PPR | <a href="#">OMSA</a>   | A Peste dos Pequenos Ruminantes (PPR) é uma doença devastadora que causa perdas econômicas e animais significativas. Com taxas de morbidade e mortalidade que chegam a 100% em populações nativas, essa doença viral altamente contagiosa representa uma grave ameaça para ovinos, caprinos e certas espécies de ruminantes selvagens.         |
| Cidasc desburocratiza emissão de Guia de Trânsito Animal para aves e animais aquáticos   | <a href="#">Cidasc</a> | Todo o transporte de animais de produção deve ocorrer com emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), um processo há mais de dez anos, quando a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) implementou a emissão online do documento. Novos aprimoramentos têm sido feitos a partir da experiência dos usuários. |



**FAMASUL**  
**SENAR**  
**SINDICATOS**

[portal.sistemafamasul.com.br](http://portal.sistemafamasul.com.br)  
[senarms.org.br](http://senarms.org.br)

[!\[\]\(5ebcf382a6ee952d6c5b8b948415801e\_img.jpg\)](#) [!\[\]\(5473b7cf4bc841e091ff7eccabf530b8\_img.jpg\)](#) [!\[\]\(bfb1b5a13f57cb23e7d1d930970afba7\_img.jpg\)](#) [!\[\]\(d5186cb9fb9816c8537cb9f1f2a8cfab\_img.jpg\)](#) [!\[\]\(7ab57794adaafe5b3107ecef04a65032\_img.jpg\)](#) / *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS  
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724