



RELEASE

SANIDADE
E BEM ESTAR ANIMAL

09 a 14 de setembro 2026



Índice



Avicultura



Suinocultura



Bovinocultura



Outras cadeias produtivas

09 a 14 de setembro 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Doenças respiratórias e saúde intestinal dominam programação do 16º Encontro Mercolab de Avicultura	O Presente Rural	O Mercolab realiza nesta quinta-feira (11) o 16º Encontro Mercolab de Avicultura, com uma programação dedicada à discussão de temas técnicos relacionados à produção e à saúde das aves. O evento reunirá especialistas do Brasil e do exterior para abordar questões como saúde intestinal, nutrição, genética, laringotraqueíte, inspeção de aves, imunossupressão e bronquite infecciosa.
Por que a vacinação de precisão está se tornando a próxima fronteira na saúde avícola	Food Agribusiness	Os primeiros dias de vida de um pintinho estabelecem as bases para sua saúde e desempenho ao longo da vida. Os pintinhos são sensíveis a fatores de estresse ambiental durante o período inicial após a eclosão e, se não forem manejados com cuidado, a incidência de doenças pode aumentar rapidamente nos primeiros dias de vida. A vacinação eficaz durante esse período ajuda a estimular o sistema imunológico antes que as aves enfrentem desafios relacionados a doenças, reduzindo a probabilidade de surtos e, ao mesmo tempo, favorecendo o crescimento, a eficiência alimentar e o desempenho geral do lote.
A mortalidade de aves é um indicador tardio – em vez disso, o que os produtores avícolas devem observar?	The Poultry Site	A mortalidade é um indicador tardio na produção avícola. Ela revela um problema somente depois que as aves já foram prejudicadas. Os produtores podem detectar problemas precocemente monitorando o consumo de água, a temperatura, a umidade, o CO ₂ e a amônia, buscando desvios dos padrões normais.
AAAP: Mortalidade e bem-estar	The Poultry Site	José Otavio Sorbara, da Universidade da Geórgia, EUA, avaliou as tendências de mortalidade a longo prazo na produção de frangos de corte nos EUA. As mudanças nos padrões de mortalidade foram caracterizadas em relação à idade, fases de crescimento semanais e peso de mercado nos últimos 15 anos, utilizando um amplo banco de dados do setor. Os dados de mortalidade do banco de dados Agri Stats (janeiro de 2010 a junho de 2025) foram analisados, incluindo a porcentagem de mortalidade total, a mortalidade semanal em nove faixas etárias (de 0 a 7 dias até mais de 56 dias), bem como a mortalidade por sete categorias de peso vivo (de 3,6 a 4,4 libras até 8,5 libras ou mais).
A gripe aviária retorna às aves canadenses.	Watt Poultry	O período de quase quatro meses sem novos casos de gripe aviária altamente patogênica (IAAP) no Canadá chegou ao fim em 10 de setembro.

09 a 14 de setembro de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
A doença de Newcastle é detectada novamente na Polônia.	Watt Poultry	A Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) informou que a presença da doença foi confirmada em um lote comercial de galinhas poedeiras em Przyczyna Dolna, no dia 8 de setembro. O lote era composto por 78.673 aves, das quais 8.440 morreram.
Dois rebanhos de perus em Dakota do Sul foram atingidos pela gripe aviária.	Watt Poultry	Em 9 de setembro, foi confirmado que dois lotes comerciais de perus na Dakota do Sul estavam infectados com influenza aviária altamente patogênica (IAAP), afetando mais de 105.000 aves no total. A Dakota do Sul foi o estado mais atingido pelo surto este ano, com seis lotes afetados desde 12 de agosto e um total de 16 lotes comerciais de aves perdidos devido à IAAP em 2026.
A doença de Newcastle atinge dois lotes de frangos de corte na Hungria.	Watt Poultry	A doença de Newcastle foi confirmada pela primeira vez em dois lotes comerciais de frangos de corte em Kecskemét, na Hungria, afetando aproximadamente 219.000 aves no total. As autoridades implementaram medidas rigorosas de controle, incluindo o abate sanitário e a desinfecção.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
China confirma foco de febre aftosa em suínos	O Presente Rural	A China confirmou um foco de febre aftosa do sorotipo O em um abatedouro no Distrito de Dazu, pertencente ao município de Chongqing, no Sudoeste do país. O estabelecimento mantinha 677 suínos, dos quais 37 adoeceram, segundo comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais chinês.
Faesp mobiliza especialistas contra avanço dos javalis	CNA Brasil	O avanço dos javalis e javaporcos deixou de ser um problema localizado e se transformou em uma ameaça que exige resposta coordenada do poder público, da pesquisa e do setor produtivo. Com esse objetivo, o Sistema Faesp/Senar realiza, no próximo dia 15 de setembro, em São Paulo, o Fórum Faesp/Senar/CNA – Javalis e javaporcos: impactos, estratégias e ações coordenadas.
CNA apoia webinar sobre biossegurança em granjas de suínos	CNA Brasil	A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apoiou, na terça (8), o webinar “Biossegurança em Granjas de Suínos”, realizado pelo Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (APHIS/USDA). O evento teve como foco os princípios básicos de biossegurança em instalações de produção suína.
Sinais precoces de aumento da mortalidade na produção suína: o que observar antes que seja tarde demais.	The Pig Site	A mortalidade é o sinal mais claro de que algo está errado em uma criação de suínos, mas também é o último a aparecer. Antes que a mortalidade aumente, os porcos geralmente já estão bebendo água de forma diferente, crescendo mais lentamente ou vivendo em um local onde a temperatura, a umidade ou a qualidade do ar saíram silenciosamente dos níveis ideais.

09 a 14 de setembro de 2026



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
A Universidade Texas A&M mapeia o habitat dos carrapatos para o preparo contra a Peste Suína Africana (ASF).	The Pig Site	Um pequeno carrapato que vive em ninhos e é encontrado em grande parte do Texas pode desempenhar um papel significativo na forma como os Estados Unidos responderão à Peste Suína Africana (PSA), caso o vírus atinja porcos domésticos ou selvagens, de acordo com a Universidade Texas A&M .
Entrada proibida: biosseguridade de sentido único e projeto de zonas limpas e sujas na granja suína	3tres3	A biosseguridade eficaz não depende apenas de protocolos ou da disciplina da equipe; ela começa no projeto da granja, com a definição de zonas, fluxos e acessos que impeçam fisicamente a ocorrência de erros.
Finlândia: zona infectada por PSA se expande para o oeste	3tres3	Os testes da Autoridade Alimentar Finlandesa confirmaram um caso de Peste Suína Africana (PSA) em um javali encontrado morto em Hirvikoski, Pyhtää. A detecção ocorreu aproximadamente 40 km a oeste do limite anterior da zona infectada por PSA.
Uso comercial da vacina contra a Peste Suína Africana aprovado nas Filipinas	Feed Strategy	As autoridades das Filipinas aprovaram o uso da vacina AVAC ASF Live contra a Peste Suína Africana (PSA) para fins comerciais no país.
ASF Finlândia: Exportações de carne suína correm o risco de sofrer um prejuízo de €40 milhões	Food Agribusiness	O surto de Peste Suína Africana (PSA) na Finlândia pode custar à indústria suína do país até € 40 milhões em perda de receita de exportação no próximo ano, caso os produtores não consigam redirecionar os embarques para novos mercados. Essa foi a conclusão de um cálculo recente realizado pela Instituto de Recursos Naturais da Finlândia.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Mais uma vacina coreana contra a Peste Suína Africana a caminho dos mercados asiáticos.	Food Agribusiness	A possibilidade de comercialização iminente foi alimentada por notícias da Agência de Notícias das Filipinas (PNA). A agência de notícias citou o subsecretário de agricultura filipino para pecuária, Constante Palabrica, que confirmou que os testes estão em andamento e que a vacina “pode servir como uma opção adicional para os criadores de suínos filipinos a partir do próximo ano”.
Disciplina sanitária diária é chave para conter riscos na suinocultura	Agrimidia	A estabilidade sanitária na suinocultura intensiva não depende apenas de tecnologias avançadas ou de respostas emergenciais a surtos, mas sobretudo da aplicação rigorosa e ininterrupta de rotinas diárias. Em artigo técnico assinado pela Professora Titular Emérita da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (FMVZ-USP), Masaio Mizuno Ishizuka, a especialista alerta que as maiores perdas no setor derivam do relaxamento progressivo de processos simples de biossegurança, os chamados “riscos silenciosos”.
Satélites e IA dos EUA emergem como solução para mapear invasão de javalis no Brasil	Agrimidia	Missão técnica do Sistema Faep visita a Califórnia para avaliar monitoramento diário por imagem, quantificação de prejuízos agrícolas e controle sanitário na suinocultura



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Últimos dias para inscrição em capacitação sobre prevenção e controle do carrapato	Embrapa	Entra na reta final as inscrições para a capacitação “Prevenção e controle do carrapato dos bovinos no Sul do Brasil” , desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul. Os interessados têm até 13 de setembro de 2026 para se inscrever, por meio da plataforma e-Campo da Embrapa, ao custo de R\$ 80 . O treinamento é totalmente online e autoinstrucional, com carga horária de 30 horas.
Brasil habilita 21 novos estabelecimentos para exportar carne e miúdos bovinos à Indonésia	MAPA	Novos estabelecimentos brasileiros foram habilitados para exportar carne e miúdos bovinos para a Indonésia. Ao todo, 21 unidades foram aprovadas após auditoria presencial realizada pela autoridade sanitária indonésia, entre 27 de junho e 5 de julho de 2026, articulada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Fundes-RS muda cobrança e passa a exigir contribuição anual de produtores	O Presente Rural	Produtores de bovinos e búfalos do Rio Grande do Sul passaram a ter uma nova forma de contribuição ao Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundes-RS). A partir de segunda-feira (14), começa o pagamento da modalidade anual, calculada com base no saldo de animais registrado após a Declaração Anual de Rebanho.
Novo estudo explica a ausência de sintomas respiratórios em vacas infectadas com H5N1.	Feed Strategy	Embora o H5N1 esteja geralmente associado a sintomas respiratórios, as vacas infectadas não apresentam esses sinais típicos da doença e desenvolvem mastite necrosante. Agora, pesquisadores afirmam ter descoberto o porquê.
Texas modifica zona infestada por moscas-varejeiras do Novo Mundo	Feed Strategy	A Comissão de Saúde Animal do Texas (TAHC) modificou uma zona infestada pela mosca-varejeira-do-novo-mundo (NWS, na sigla em inglês) no Texas, com a concordância do Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS, na sigla em inglês) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Essa ação ocorre após especialistas estaduais e federais confirmarem que partes da área atendiam aos requisitos descritos no Manual de Resposta à Mosca-varejeira-do-novo-mundo do APHIS para a liberação da zona.
Declarada quarentena para doença de pele nodular perto de Moscou.	The Cattle Site	As autoridades da região de Moscou decretaram quarentena após a detecção de dermatite nodular contagiosa em bovinos de diversas cidades e vilarejos a cerca de 25 km (16 milhas) de Moscou, informou a Reuters , citando um documento publicado no site do governo regional nesta quarta-feira.

09 a 14 de setembro de 2026



Outras cadeias produtivas

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Impacto das micotoxinas na qualidade dos produtos aquáticos destinados ao consumo humano	O Presente Rural	Tendência de substituir farinhas e óleos de peixe por ingredientes de origem vegetal na aquicultura, aliada aos efeitos das mudanças climáticas, contribui para o aumento do risco de contaminação das rações por micotoxinas.
Você sabe a diferença entre Bem-Estar Animal, Bem-Estar Único e Saúde Única?	O Presente Rural	O papel do agronegócio global passou por uma transformação profunda nos últimos anos. Com o setor consolidado como um dos principais motores econômicos do Brasil, registrando expansão expressiva no PIB agropecuário e batendo recordes de exportação, a competitividade no campo ganhou uma nova métrica. A eficiência já não é calculada apenas pelas toneladas produzidas, mas pela transparência, segurança sanitária e ética aplicadas a cada etapa do processo.
Primeiro caso de mosca-varejeira em cavalo nos EUA confirmado no Texas	The Cattle Site	O primeiro cavalo nos Estados Unidos infectado com a mosca-varejeira-do-novo-mundo foi detectado no sul do Texas, perto da fronteira com o México, informou a Reuters , citando dados do Departamento de Agricultura dos EUA.
Cenário sanitário do Brasil é estável, mas exige vigilância permanente, avalia Mapa	Agrimidia	O status sanitário e fitossanitário do Brasil encontra-se atualmente estável, mas demanda atenção contínua do sistema de defesa agropecuária para prevenir e conter potenciais ameaças internas e externas. Em entrevista ao CNN Agro News, o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Goulart, destacou que o país mantém protocolos de vigilância ativa e passiva acionados para proteger a produção nacional.



FAMASUL
SENAR
SINDICATOS

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

[!\[\]\(6e934896f25e6ce1b0dbb50c23abc197_img.jpg\)](#) [!\[\]\(981418418f9aac823e1dd76bec2c811b_img.jpg\)](#) [!\[\]\(92d58e1d91c24f8bc4cde88a6ca13e7d_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c791cb05e61d23f65a590d446dba759c_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c30e472e75902fdfbd661ba4afc0e03d_img.jpg\)](#) / *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724