



RELEASE

SANIDADE E BEM ESTAR ANIMAL

14 a 27 de julho 2026



Índice



Avicultura



Suinocultura



Bovinocultura



Outras cadeias produtivas

14 a 27 de julho de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
São Paulo confirma caso de gripe aviária em ave silvestre	O Presente Rural	O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) de 2026. A confirmação foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-SP) após análise de amostras coletadas de uma irerê (<i>Dendrocygna viduata</i>), ave silvestre resgatada em uma área urbana e encaminhada ao zoológico de Guaíra, no Departamento Regional de Barretos.
Rio Grande do Sul confirma foco de gripe aviária em aves de subsistência	O Presente Rural	O Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de Influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves de subsistência. O foco foi identificado no município de Coqueiros do Sul, no Noroeste do Estado, e confirmado na última sexta-feira (18) pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Campinas (SP).
Nova Zelândia confirma primeiro caso de H5N1 em ave marinha migratória	The Poultry Site	A Nova Zelândia registrou seu primeiro caso da gripe aviária H5N1, uma doença mortal, depois que uma ave marinha migratória encontrada em uma praia perto da capital, Wellington, testou positivo, informou a Reuters , citando o ministro da Biossegurança, Andrew Hoggard, nesta quarta-feira.
H5N1 detectado em gavião nativo da Nova Zelândia	The Poultry Site	A Nova Zelândia detectou na sexta-feira a primeira infecção de uma ave nativa pela gripe aviária H5N1, que é mortal, dias depois de confirmar que uma ave marinha migratória havia testado positivo, no primeiro caso registrado da doença no país, informou a Reuters .
Nova Zelândia registra primeiro caso de gripe aviária H5N1	Agrimidia	A barreira de isolamento geográfico da Oceania contra a gripe aviária sofreu mais um revés. A Nova Zelândia confirmou oficialmente o seu primeiro registro da cepa H5N1 de alta patogenicidade. De acordo com o ministro da Biossegurança do país, Andrew Hoggard, o vírus foi identificado em uma ave marinha migratória que utilizava a costa do país como rota de passagem.
África do Sul aprova marco regulatório para vacinação contra influenza aviária	Agrimidia	A indústria avícola da África do Sul se prepara para uma mudança histórica em sua política de defesa sanitária. O Departamento de Agricultura do país aprovou um novo marco regulatório que permitirá aos produtores vacinar seus plantéis contra a Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP). A medida representa uma guinada estratégica: o país deixa de depender quase que exclusivamente do sacrifício em massa de aves e passa a adotar um modelo que combina imunização, biosseguridade rigorosa e vigilância epidemiológica.

14 a 27 de julho de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
A gripe aviária ataca novamente em Utah.	Watt Poultry	Pela segunda vez neste mês, um lote de aves comerciais no condado de Cache, Utah, foi atingido pela influenza aviária altamente patogênica (IAAP).
Nova Zelândia detecta primeiro caso de gripe aviária H5N1 e inicia vacinação de espécies ameaçadas de extinção.	Reuters	A Nova Zelândia registrou seu primeiro caso da gripe aviária H5N1, causada pelo vírus mortal, após uma ave marinha migratória encontrada em uma praia perto da capital, Wellington, testar positivo, disse o ministro da Biossegurança, Andrew Hoggard, nesta quarta-feira.
O estado de Queensland, na Austrália, confirma um caso de gripe aviária H5N1, o quarto caso registrado no estado.	Reuters	Queensland tornou-se o quarto estado australiano a confirmar um caso de gripe aviária H5N1 depois que as autoridades informaram no sábado que uma ave marinha migratória testou positivo para o vírus altamente patogênico.
Avicultura capixaba reforça prevenção à influenza aviária com treinamento em granja	O Presente Rural	A biosseguridade nas granjas foi o tema do primeiro módulo do Qualificaves – Postura Comercial 2026, programa de capacitação promovido pela Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (AVES). O encontro, realizado na última terça-feira (21), reuniu granjeiros, encarregados e equipes responsáveis por vacinação, limpeza, debicagem e transferência da empresa Ovos da Nonna, associada à entidade.
Rio Grande do Sul confirma foco de gripe aviária em aves de subsistência	O Presente Rural	O Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de Influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves de subsistência. O foco foi identificado no município de Coqueiros do Sul, no Noroeste do Estado, e confirmado na última sexta-feira (18) pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Campinas (SP).
A MPS recolheu quase 1,6 milhão de dúzias de ovos.	Watt Poultry	A MPS Egg Farms está recolhendo voluntariamente 1.589.577 dúzias de ovos brancos e ovos marrons de galinhas criadas soltas, pois podem estar contaminados com Salmonella Enteritidis (SE).

14 a 27 de julho de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Estudo para avaliar a resistência genética à IAAP em aves de capoeira	Watt Poultry	Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, está investigando se a resistência genética à influenza aviária altamente patogênica (IAAP) em raças de aves, como as galinhas Fayoumi, poderia fornecer uma solução a longo prazo para reduzir as perdas decorrentes de futuros surtos.
Espanha perde mais 52 mil frangos de corte devido à doença de Newcastle.	Watt Poultry	A doença de Newcastle continua a causar estragos na indústria avícola espanhola, com mais dois casos de infecção relatados pela Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH).
Brasil proíbe produção e venda de foie gras por meio de nova lei	The Poultry Site	O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na noite de quinta-feira uma lei que proíbe a venda e a produção do foie gras, iguaria francesa, no país sul-americano, alegando crueldade contra os animais, informou a Reuters .
Austrália confirma quarto caso de H5N1 em Queensland	The Poultry Site	Queensland tornou-se o quarto estado australiano a confirmar um caso de gripe aviária H5N1, depois que as autoridades informaram no sábado que uma ave marinha migratória testou positivo para o vírus altamente patogênico, segundo a Reuters.
1,6 milhão de dúzias de ovos nos EUA são recolhidas devido ao risco de salmonela.	The Poultry Site	A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) informou na quarta-feira que a Midwest Poultry Services está recolhendo quase 1,6 milhão de dúzias de ovos brancos e ovos marrons de galinhas criadas soltas, produzidos no Texas, devido à possibilidade de contaminação por Salmonella Enteritidis, segundo a Reuters .
Coreia do Sul importa ovos para estabilizar preços após escassez de ovos devido à Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP).	The Poultry Site	O governo da Coreia do Sul intensificou as importações de ovos para estabilizar o abastecimento interno e conter a alta dos preços, em decorrência da redução no número de galinhas poedeiras causada pela Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP), segundo o Serviço Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) .
A produção de ovos na Coreia do Sul cai após o abate de 11,3 milhões de galinhas devido à Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP).	The Poultry Site	Segundo o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA , a produção doméstica de ovos da Coreia do Sul caiu muito abaixo dos níveis de oferta estável após um surto de gripe aviária altamente patogênica em novembro de 2025.



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Estudo egípcio alerta para Salmonella multirresistente em frangos de corte	Agrimidia	Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Mansoura e instituições parceiras, no Egito, identificou cepas de Salmonella enterica multirresistentes em granjas de frangos de corte. Publicado na prestigiada revista Scientific Reports, o levantamento reforça a necessidade urgente de uma vigilância sanitária mais rigorosa e da adoção de práticas conscientes no uso de antimicrobianos na avicultura.
Polônia pode enfrentar nova crise na produção de ovos com avanço da gripe aviária	Agrimidia	Os produtores de ovos da Europa Oriental estão em alerta máximo diante das crescentes perdas provocadas por uma nova onda de Gripe Aviária Altamente Patogênica (IAAP) e pela doença de Newcastle. Com milhões de galinhas poedeiras abatidas na Polônia nos últimos meses, entidades do setor alertam varejistas e consumidores para que se preparem para uma oferta restrita e preços mais altos.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
WOAH divulga novas diretrizes para avaliação e monitoramento da eficácia da vacina contra a Peste Suína Africana (PSA).	Feed Strategy	Um novo conjunto de diretrizes para avaliar vacinas contra a peste suína africana (PSA) em campo, antes de seu registro, e para monitorá-las após a aprovação, deve ajudar a melhorar a confiabilidade dessas vacinas ao longo do tempo, de acordo com um veterinário do Instituto Pirbright.
México reforça inspeção nas fronteiras para prevenir a entrada da peste suína africana	3tres3	A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do México, por meio do Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar, o Senasica, reforçou seus programas de inspeção nos 97 pontos de entrada do país durante o período de férias. A medida tem como objetivo proteger o patrimônio agroalimentar dos produtores do campo e das regiões costeiras, além de minimizar o risco de introdução de pragas e doenças que não estão presentes no país.
ASF Alemanha: O estado de Brandemburgo também registra um surto.	Food Agrobusiness	Em primeiro lugar: o estado de Brandemburgo relatou até o momento oito novas infecções em javalis, ao sul da cidade de Schwedt an der Oder, no distrito de Uckermark, todas próximas à fronteira com a Polônia. Os surtos foram relatados entre 7 e 14 de julho. Não é surpreendente que o vírus tenha sido encontrado ali, já que ele continua circulando em javalis na P
333 Emerging Voices: Perspectivas sobre a epidemiologia dos coronavírus, incluindo o risco de disseminação do SARS-CoV-2, em granjas suínolas	3tres3	No contexto da pandemia de Covid-19, diversos estudos têm se concentrado em identificar quais espécies animais podem atuar como reservatórios potenciais do SARS-CoV-2. Os suínos representam uma espécie criada em todo o mundo para a produção de alimentos, e já foi demonstrado que são suscetíveis a seis espécies específicas de coronavírus suínos.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Alemanha detecta caso de peste suína em javali.	Reuters	O caso, detectado no estado de Brandemburgo, dentro do corredor de proteção contra a Peste Suína Africana (PSA) na fronteira com a Polônia, no distrito de Uckermark, é o primeiro caso detectado em javalis na região em mais de um ano, informou o Ministério da Agricultura do estado em um comunicado.
Sérvia abaterá 11 mil suínos devido à peste suína africana, informa a Tanjug.	Reuters	As autoridades sérvias começaram o abate de 11 mil porcos em uma fazenda no oeste do país após um surto de peste suína africana (PSA), informou a agência de notícias Tanjug nesta quarta-feira, citando o ministro da Agricultura, Dragan Glamocic.
Abertura de mercados para produtos brasileiros na China, no Paraguai e em Palau	MAPA	As autoridades sanitárias da China, do Paraguai e de Palau comunicaram a abertura de mercados para produtos brasileiros.
Aurora Coop adota indicadores para a gestão do programa de Bem-Estar Animal	3tres3	O Programa de Bem-Estar Animal, fundamentado nos princípios do protocolo internacional Welfare Quality®, estabeleceu diretrizes que contemplam a saúde, o conforto, o comportamento natural e o manejo adequado dos animais em todas as fases de produção.
União Europeia autoriza novos métodos de insensibilização para suínos	3tres3	A Comissão Europeia adotou o Regulamento de Execução (UE) 2026/1734, que altera o Anexo I do Regulamento (CE) nº 1099/2009 relativo à proteção dos animais no momento da morte, autorizando novos métodos de insensibilização e de abate para categorias específicas de suínos.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Quatro países europeus confirmam surtos de Peste Suína Africana em suínos.	Feed Strategy	Nos últimos sete dias, as autoridades veterinárias de três países europeus submeteram à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) relatos de novos surtos de peste suína africana (PSA) em suínos de criação.
WOAH divulga novas diretrizes para avaliação e monitoramento da eficácia da vacina contra a Peste Suína Africana (PSA)	Feed Strategy	Um novo conjunto de diretrizes para avaliar vacinas contra a peste suína africana (PSA) em campo, antes de seu registro, e para monitorá-las após a aprovação, deve ajudar a melhorar a confiabilidade dessas vacinas ao longo do tempo, de acordo com um veterinário do Instituto Pirbright.
A Índia desenvolve vacina contra a peste suína africana.	Feed Strategy	A Índia tornou-se o segundo país da Ásia a desenvolver uma vacina para proteger os porcos contra a peste suína africana (PSA), segundo reportagem do The Tribune .
ASF Índia: A disseminação silenciosa do vírus pelo sul da Ásia	Food Agribusiness	Todos os anos, a ÍndiaMinistério das Pescas, Pecuária e Laticíniosestá publicando um relatório anual sobre o desenvolvimento do setor no país. A atualização referente a 2025 mostrou que o vírus foi detectado em 15 estados naquele ano, no norte, no sul e no leste. O relatório anual também afirmou que, no total, 21.479 suínos morreram e 13.146 tiveram que ser abatidos em 2025.



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Ministro André de Paula participa da entrega do Banco Nacional de Antígenos para Febre Aftosa, na Argentina	MAPA	O Banco Nacional de Antígenos para Resposta Emergencial à Febre Aftosa é o primeiro banco de antígenos de propriedade do Brasil. Desenvolvido em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a Biogénesis Bagó, o banco tem como finalidade apoiar a resposta a eventuais emergências sanitárias relacionadas à febre aftosa, no âmbito dos planos oficiais de contingência.
Julho registra disponibilização de mais de 5,4 milhões de doses de vacinas contra clostridioses	MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, durante o mês de julho, foram disponibilizadas 5.442.000 doses de vacinas contra clostridioses no mercado nacional.
Mapa da brucelose no Brasil revela avanços e desafios	O Presente Rural	A brucelose ainda apresenta comportamentos distintos entre os estados brasileiros, apesar dos avanços registrados nos programas oficiais de controle. Enquanto Santa Catarina alcançou a menor classificação de risco para a doença, com prevalência de apenas 0,9% de focos, outras regiões ainda enfrentam índices mais elevados, mantendo a enfermidade entre as principais preocupações da defesa sanitária nacional.
Banco de antígenos amplia proteção do rebanho brasileiro contra a febre aftosa	O Presente Rural	O Brasil deu mais um passo para fortalecer sua defesa sanitária animal com a inauguração, na última sexta-feira (17), do 1º Banco Brasileiro de Antígenos para resposta emergencial à febre aftosa. Instalada em Buenos Aires, na Argentina, a estrutura manterá um estoque estratégico de antígenos para a fabricação de vacinas em caso de eventual reintrodução da doença no Brasil.
EUA testam mosca-varejeira geneticamente modificada no Panamá	The Cattle Site	Em uma instalação financiada pelos EUA no Panamá, cientistas estão se preparando para lançar os primeiros testes ao ar livre de moscas geneticamente modificadas infectadas com a mosca-varejeira, um marco nos esforços para desenvolver uma arma mais eficaz contra o parasita carnívoro que se espalhou pela América Central e pelos Estados Unidos, informou a Reuters.

14 a 27 de julho de 2026



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Pesquisa da FFAR visa fortalecer a preparação contra a mosca-varejeira do Novo Mundo.	Feed Strategy	Com a contínua disseminação da mosca-da-berne-do-novo-mundo (NWS, na sigla em inglês), a Fundação para Pesquisa em Alimentos e Agricultura (FFAR, na sigla em inglês), a Universidade Estadual do Kansas (K-State), a Associação Norte-Americana de Criadores de Cervos, a Associação Americana da Indústria Ovina, a Associação Nacional de Pecuáristas de Gado de Corte e o Departamento de Agricultura do Kansas estão investindo US\$ 269.560 em uma bolsa do programa Resultados Rápidos da Pesquisa Agrícola (ROAR, na sigla em inglês) para identificar o gado, a vida selvagem e as práticas de manejo mais vulneráveis à infestação.



Outras cadeias produtivas

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
A detecção de raiva em lobos-marinhos-do-cabo destaca uma mudança sem precedentes na ecologia da raiva.	OMSA	A detecção de transmissão sustentada de raiva em lobos-marinhos-do-cabo no sul da África representa um desenvolvimento sem precedentes na ecologia da raiva e levanta questões importantes para a conservação da vida selvagem, a saúde pública animal e a preparação para doenças transfronteiriças.
Negociações União Europeia	MAPA	O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que seguem em andamento as tratativas técnicas com a União Europeia sobre aos requisitos sanitários aplicáveis ao controle do uso de antimicrobianos na produção animal. Até o momento, as autoridades europeias ainda não apresentaram manifestação conclusiva acerca da documentação técnica encaminhada pelo governo brasileiro.
Bactérias causadoras de doença letal em peixes são detectadas no Brasil	Agrimidia	Pesquisadores identificaram pela primeira vez no Brasil a presença de bactérias causadoras da columnariose, uma infecção grave que atinge peixes de água doce destinados ao consumo humano. Até então, as espécies do gênero <i>Flavobacterium</i> ligadas à enfermidade só haviam sido registradas em cultivos da Ásia e dos Estados Unidos.
Os membros da WOAHP adotam o Plano de Ação Global atualizado sobre Resistência Antimicrobiana.	OMSA	Um marco importante para a saúde global e um forte sinal do compromisso internacional no combate à resistência antimicrobiana (RAM): em 21 de maio de 2026, os 183 membros da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) adotaram o Plano de Ação Global sobre Resistência Antimicrobiana (GAP-RAM) 2026-2036 atualizado durante a 93ª Sessão Geral da WOAHP.



FAMASUL
SENAR
SINDICATOS

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

[!\[\]\(ad6ab0b77b86612fcbfecc8e2418b31e_img.jpg\)](#) [!\[\]\(5923d7d09ee38a7fa5c5fa0172ff6456_img.jpg\)](#) [!\[\]\(7e90dd1c4cc1693b6fa338066fb4343e_img.jpg\)](#) [!\[\]\(f7b62279828cf21a154efdfe25be238f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(0dd57350819ea7b2aabd138ecf241dec_img.jpg\)](#) / *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724