



RELEASE

SANIDADE
E BEM ESTAR ANIMAL

18 a 24 de agosto 2026



Índice



Avicultura



Suinocultura



Bovinocultura



Outras cadeias produtivas

18 a 24 de agosto de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Estudo revela nova espécie de bactéria associada à conjuntivite em bovinos.	EMBRAPA	Um estudo liderado por pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e o Instituto Biológico de São Paulo, resultou na descoberta e descrição de uma nova espécie bacteriana, denominada <i>Moraxella tarda sp. nov.</i>
Diversidade genética do vírus de Gumboro desafia controle na avicultura	O Presente Rural	Os desafios sanitários e as novas estratégias de controle do vírus de Gumboro estiveram no centro das discussões do 26º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que aconteceu em meados de abril em Chapecó (SC). Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), a palestra “Gumboro em foco: avanços recentes e novas fronteiras no controle do vírus” foi conduzida pelo pesquisador Gonzalo Tomás, que destacou a complexidade crescente no enfrentamento da enfermidade.
Granulometria e excesso de cálcio afetam cama, conversão e saúde intestinal das aves	O Presente Rural	O pesquisador Wilmer Pacheco abordou a granulometria e seu impacto no trato digestivo, destacando como a estrutura física da ração influencia diretamente o desempenho produtivo e a saúde intestinal das aves.
Estudo sobre Campylobacter destaca o papel das aves na disseminação da bactéria.	Food Agribusiness	De acordo com um novo estudo do Instituto Ineos Oxford de Pesquisa Antimicrobiana da Universidade de Oxford, o rápido crescimento global do setor avícola desempenhou um papel importante na evolução e disseminação da bactéria Campylobacter .
Colômbia considerada livre da gripe aviária	Watt Poultry	A Colômbia foi oficialmente declarada livre da gripe aviária altamente patogênica H5N1 pela Organização Mundial de Saúde Animal, após conter com sucesso um surto em uma criação de aves em um quintal em Puerto Carreño, por meio de abate sanitário, desinfecção e medidas de vigilância.
Mortes e múltiplas infecções em surto de Salmonella no Reino Unido	Watt Poultry	A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) declarou um surto nacional de intoxicação alimentar por Salmonella após uma morte e mais de duzentas pessoas terem adoecido.
Mais de 46.000 frangos de corte alemães foram perdidos devido à doença de Newcastle.	Watt Poultry	A Espanha perdeu mais de 46.000 frangos de corte devido à doença de Newcastle em seu segundo grande surto neste mês em Arévalo, dando continuidade a um ressurgimento significativo da doença que afetou mais de 30 lotes de aves desde dezembro de 2025. Embora a situação esteja melhorando na Polônia e na Alemanha, a Espanha continua sendo o país europeu mais afetado na luta contra essa devastadora doença avícola.

18 a 24 de agosto de 2026



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Quanto custa uma falha de biosseguridade para a suinocultura?	O Presente Rural	A biosseguridade deixou de ser apenas uma medida de proteção dentro das granjas e passou a ter relação direta com a manutenção e a abertura de mercados. O histórico recente da Peste Suína Africana (PSA) reforça esse risco. Após o surto registrado na China a partir de 2018, que levou ao abate de mais de 40% do rebanho suíno do país asiático, novos focos da doença foram registrados em mais de 70 países da Europa e da Ásia, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).
Doença do edema pode reduzir desempenho de suínos mesmo sem sinais clínicos	O Presente Rural	Durante muitos anos, a doença do edema foi reconhecida como uma enfermidade aguda do período pós-desmame, caracterizada por elevada mortalidade (10 a 20% na fase de creche), edema de pálpebras, sinais neurológicos e morte súbita de leitões aparentemente saudáveis. Entretanto, o avanço do conhecimento sobre a patogenia da Escherichia coli produtora de toxina Shiga 2e (Stx2e ou verotoxina 2e) vem mudando essa percepção.
Surto de Peste Suína Africana levam a Sérvia a declarar estado de emergência.	The Pig Site	A Sérvia declarou estado de emergência em nove municípios em julho, após um surto crescente de peste suína africana, segundo o Centro de Informação de Saúde Suína . A doença foi confirmada em sete distritos, 12 municípios e 58 localidades, afetando um total de 734 explorações agrícolas.
Os surtos de Peste Suína Africana (PSA) em rebanhos comerciais na Polônia triplicarão em 2026.	The Pig Site	A Polônia confirmou seu terceiro surto comercial de peste suína africana de 2026 em 22 de julho, de acordo com o Centro de Informações sobre Saúde Suína . A granja afetada, que abriga mais de 3.000 porcos na voivodia da Cujávia-Pomerânia, fica a aproximadamente 2 km de uma propriedade onde um surto separado havia sido confirmado duas semanas antes, em 9 de julho.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
O sorotipo A da febre aftosa retorna ao Vietnã após um hiato de oito anos.	The Pig Site	O Vietnã confirmou o ressurgimento do sorotipo A da febre aftosa em junho de 2026, de acordo com o Centro de Informações sobre Saúde Suína . Quatro surtos foram detectados nas províncias de Cao Bang, Thai Nguyen e Lao Cai, afetando um total de 58 animais: 46 búfalos, 11 cabras e um porco, que morreu e foi sacrificado.
Hungria registra segundo caso de PSA em suínos domésticos	3tres3	A presença da peste suína africana (PSA) foi confirmada em 9 de agosto em um rebanho de aproximadamente 1.850 suínos domésticos no condado de Somogy.
Tecnologias para a avaliação automática do bem-estar suinícola por meio de indicadores baseados nos animais em abatedouros: uma revisão	3tres3	A maioria das espécies destinadas à produção de carne finaliza sua vida em abatedouros. Nesse ambiente, concentram-se animais provenientes de diferentes granjas, o que permite a coleta de uma grande quantidade de dados, incluindo aqueles relacionados ao bem-estar. A avaliação do bem-estar animal requer indicadores confiáveis, especialmente os baseados no próprio animal.
Suspeita-se de Peste Suína Africana (PSA) no estado de Gujarat, na Índia.	Feed Strategy	Ao longo da última semana, a mídia local na Índia noticiou novos casos de peste suína africana (PSA) em porcos domésticos, e não apenas no nordeste do país.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Mais surtos de Peste Suína Africana (PSA) em fazendas foram relatados na Europa Central, Ásia e África Oriental.	Feed Strategy	Na Europa, mais rebanhos de porcos domésticos foram atingidos pela peste suína africana (PSA) na Hungria, Moldávia, Polônia e Romênia, enquanto há novos casos generalizados em javalis.
Peste Suína Africana na Polônia: 4 granjas de suínos infectadas em agosto de 2026	Food Agribusiness	O número de fazendas polonesas infectadas com Peste Suína Africana (PSA) este ano mais que dobrou, chegando a 7 nos últimos dias. Em meados de agosto, 4 fazendas relativamente pequenas foram infectadas.
ASF Finlândia: 19 javalis infectados; área central expandida	Food Agribusiness	A população de javalis selvagens da Finlândia, caracterizada pela Peste Suína Africana (PSA), aumentou para 19 animais, distribuídos por 2 locais a cerca de 5 km um do outro.



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Reprodução e sanidade definem quantos quilos a fazenda entrega por vaca	O Presente Rural	A pecuária de corte brasileira vive uma transformação silenciosa. A máxima de que “a fazenda que emprenha cedo desmama pesado” nunca fez tanto sentido quanto agora. Mais do que genética ou nutrição isoladamente, o que define o resultado final em quilos de bezerro desmamado é a integração entre reprodução, sanidade e manejo de precisão.
Doença respiratória silenciosa pode comprometer o futuro das bezerras leiteiras	O Presente Rural	Na pecuária leiteira moderna, produtividade e eficiência são palavras de ordem. No entanto, um desafio silencioso pode comprometer os resultados antes mesmo de a fêmea iniciar sua vida produtiva: a doença respiratória bovina, especialmente quando se manifesta de forma subclínica em bezerras.
Abate sanitário ajuda Santa Catarina a conter brucelose e tuberculose	O Presente Rural	Por trás dos índices que colocam Santa Catarina entre os estados com melhor status sanitário do país, existe uma ferramenta fundamental para garantir a saúde dos rebanhos e a continuidade da produção rural: o Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa), executado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em conjunto com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc). Mais do que indenizar produtores, o fundo dá segurança para que medidas sanitárias rigorosas sejam adotadas, protegendo a pecuária catarinense, a saúde pública e os mercados que reconhecem a qualidade da produção do estado.
Alta produção pode aumentar a exposição de bovinos às micotoxinas	O Presente Rural	Na nutrição de ruminantes, a gestão do risco relacionado às micotoxinas tem sido relegada a segundo plano, sob a premissa de que a microbiota ruminal atua como uma barreira eficiente contra esses contaminantes. Ao contrário dos monogástricos, os ruminantes possuem uma resistência natural decorrente da capacidade de protozoários e bactérias ruminais de hidrolisar e desativar moléculas tóxicas antes de sua absorção intestinal. No entanto, a intensificação dos sistemas de produção modernos expôs as limitações biológicas dessa proteção natural.
Nova portaria permite comercialização de queijo artesanal produzido com leite cru	CNA Brasil	Produtores paranaenses de queijos artesanais produzidos a partir de leite cru contam com um novo caminho para regulamentar os produtos. Publicada em 11 de agosto pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), a Portaria 317/2026 estabelece procedimentos para que a segurança sanitária desses queijos seja comprovada, abrindo espaço para a regularização de variedades artesanais e de processos de maturação inferiores a 60 dias.

18 a 24 de agosto de 2026



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Uruguai torna-se membro pleno do banco regional de vacinas contra a febre aftosa	3tres3	O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) do Uruguai, por meio da Direção-Geral de Serviços Pecuários (DGSG), formalizou sua adesão permanente ao Banco Regional de Antígenos e Vacinas contra a Febre Aftosa (BANVACO), em uma cerimônia realizada na sede da DGSG, em Montevideu.
O comércio de gado entre os EUA e o México é retomado com a reabertura gradual da fronteira.	The Cattle Site	O México está reforçando sua campanha de contenção da mosca-da-berne nos estados da fronteira norte, onde casos recentes foram detectados, intensificando a fiscalização das exportações de gado, visto que o comércio transfronteiriço foi retomado na segunda-feira, em decorrência da reabertura gradual dos Estados Unidos, informou a Reuters .



Outras cadeias produtivas

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Criação in vitro de larvas de abelhas sem ferrão é tema de treinamento	Embrapa	A Embrapa Meio Ambiente realiza, em 31 de agosto, treinamento técnico sobre criação in vitro de larvas de abelhas sem ferrão. Coordenada pelo pesquisador Cristiano Menezes, a capacitação é destinada a alunos de colaboradores da Universidade de São Paulo (USP) e à equipe do Laboratório de Entomologia da Unidade, que demandam formação para utilizar a técnica em experimentos científicos.
Automação e rastreabilidade ampliam espaço na produção de pescado	O Presente Rural	A aquicultura começa a ingressar em uma nova etapa, marcada pela incorporação de tecnologias, sistemas de produção mais controlados e decisões orientadas por dados. A transformação, porém, não se limita às propriedades, ela alcança áreas como genética, nutrição, sanidade, processamento, logística e gestão. Os efeitos dessa mudança sobre a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade estarão em debate no IFC Brasil 2026, realizado de 2 a 4 de setembro, em Foz do Iguaçu (PR).
Controle da estreptococose exige mais que vacinação na produção de tilápias	O Presente Rural	A tilápia que perde o apetite, escurece, nada em círculos ou apresenta os olhos saltados é a face mais evidente da estreptococose. Quando esses sinais aparecem, porém, parte da conta já foi lançada. Ela inclui mortalidade, tratamentos sucessivos, interrupção do arrazoamento, piora da conversão alimentar, atraso no ciclo e descarte de tecido lesionado no frigorífico. A doença pode começar a consumir o resultado econômico muito antes de formar a imagem dramática dos peixes mortos na superfície.
A COBEA lança relatório sobre o bem-estar da língua inglesa.	Watt Poultry	A COBEA lançou um relatório em inglês sobre o bem-estar animal na cadeia produtiva de alimentos do Brasil, enfatizando que um progresso significativo requer colaboração em toda a cadeia de valor e demonstrando como as melhorias no bem-estar animal contribuem para a eficiência, a qualidade, a sustentabilidade e a competitividade de mercado.



FAMASUL
SENAR
SINDICATOS

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

[!\[\]\(6e934896f25e6ce1b0dbb50c23abc197_img.jpg\)](#) [!\[\]\(981418418f9aac823e1dd76bec2c811b_img.jpg\)](#) [!\[\]\(92d58e1d91c24f8bc4cde88a6ca13e7d_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c791cb05e61d23f65a590d446dba759c_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c30e472e75902fdfbd661ba4afc0e03d_img.jpg\)](#) / *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724