



RELEASE

SANIDADE
E BEM ESTAR ANIMAL

25 a 31 de agosto 2026



Índice



Avicultura



Suinocultura



Bovinocultura



Outras cadeias produtivas

25 a 31 de agosto de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Sindiavipar defende governança sanitária como ativo estratégico da avicultura	O Presente Rural	O Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar) defendeu o endurecimento das práticas de governança sanitária como principal ativo econômico do setor. O alerta foi feito pelo presidente da entidade e sócio-fundador da Globoaves, Roberto Kaefer, em palestra realizada na Expo + Indústria 2026, em Pinhais (PR), quando destacou o papel da biossegurança para sustentar o avanço do Brasil no mercado internacional de proteína animal.
Nutrição ajuda a reduzir impactos do estresse térmico em frangos de corte	O Presente Rural	A avicultura de corte enfrenta diversos desafios que podem comprometer a saúde, o bem-estar e o desempenho produtivo das aves. Entre eles, o estresse térmico destaca-se como um dos principais fatores de preocupação, especialmente em regiões de clima quente ou durante períodos de elevadas temperaturas. Quando submetidos ao calor excessivo, os frangos apresentam alterações fisiológicas e comportamentais que afetam o consumo de ração, o ganho de peso, a conversão alimentar, a saúde intestinal e, consequentemente, a produtividade.
Coccidiose coloca saúde intestinal no centro da eficiência da avicultura	O Presente Rural	A saúde intestinal deixou de ser tratada apenas como uma questão sanitária na avicultura. O funcionamento do trato gastrointestinal interfere diretamente no aproveitamento dos nutrientes, no desempenho das aves e nos custos de produção. É nesse contexto que a coccidiose será o eixo de um simpósio promovido pela Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal (Facta), nos dias 04 e 05 de novembro, em Uberlândia (MG).
Reduzindo a dependência de antibióticos em aves por meio da reprogramação imunológica	Food Agribusiness	Uma empresa identificou um composto intestinal natural que pode ajudar os produtores de aves a fortalecer a resistência a doenças, reduzindo a dependência de antibióticos. As descobertas, publicadas no The Journal of Immunology , sugerem que o butirato de sódio, um ácido graxo de cadeia curta produzido por bactérias intestinais, pode treinar o sistema imunológico das galinhas para responder de forma mais agressiva a infecções bacterianas.
Detecções de H5N1 são retomadas em aves e gado leiteiro nos EUA.	The Cattle Site	O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do USDA confirmou várias novas detecções de gripe aviária H5N1 em aves comerciais e gado leiteiro esta semana, após quase 30 dias sem atualizações, de acordo com o CIDRAP da Universidade de Minnesota .

25 a 31 de agosto de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Tecnologia de nebulização antiviral para IAAP em desenvolvimento na Universidade Purdue	Feed Strategy	A pulverização com óleo de erva-de-gato pode oferecer aos produtores de aves mais uma ferramenta para prevenir a Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP), afirma pesquisador.
Dia do Avicultor: ABPA destaca biossegurança como compromisso permanente para a expansão da avicultura brasileira	ABPA	Campanha nas redes sociais reforça a importância da manutenção das medidas de prevenção; setor deverá produzir até 16,15 milhões de toneladas de carne de frango e 64,8 bilhões de ovos em 2026.
Surto de Salmonella na Bélgica se espalha por 8 países europeus	Agrimidia	A Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar da Bélgica (FASFC) confirmou o avanço de um surto de Salmonella Enteritidis associado ao consumo de ovos contaminados. O total de doentes subiu para 300 casos — superando os 236 registrados em maio —, com ocorrências acumuladas entre fevereiro de 2025 e julho de 2026. A contaminação ultrapassou as fronteiras belgas e já atinge outros oito países da União Europeia.
Casos de gripe aviária continuam em Dakota do Sul	Watt Poultry	Em agosto de 2024, três criações comerciais de aves foram infectadas por um vírus da influenza aviária altamente patogênica na Dakota do Sul, marcando um surto significativo após os Estados Unidos terem passado quase um mês sem casos em criações comerciais.
Dakota do Sul perde mais um lote de aves devido à IAAP (influenza aviária altamente patogênica).	Watt Poultry	O estado de Dakota do Sul confirmou seu segundo surto de influenza aviária altamente patogênica em agosto de 2026, afetando uma criação comercial com 29.700 aves no condado de Edmunds em 21 de agosto, marcando o 11º lote de aves comerciais impactado pela IAAP no estado este ano.
A estrutura da indústria avícola afeta a resiliência à gripe aviária.	Watt Poultry	A resiliência da indústria avícola à influenza aviária altamente patogênica depende não apenas das práticas de biossegurança, mas também de fatores estruturais mais amplos, incluindo decisões de planejamento da granja, localização determinada pelas autoridades locais, infraestrutura e acesso a seguros contra gripe aviária. Um estudo do Royal Veterinary College constatou que as opções limitadas de seguro e as restrições de planejamento afetam significativamente a forma como as granjas gerenciam e se recuperam de surtos de IAAP.

25 a 31 de agosto de 2026



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Micotoxinas podem aumentar risco de doenças respiratórias em suínos	O Presente Rural	As enfermidades respiratórias estão entre os principais desafios sanitários da suinocultura moderna, impactando significativamente o desempenho zootécnico e a rentabilidade das granjas. A ocorrência desses problemas está associada à redução dos índices produtivos, aumento da mortalidade, elevação dos custos com tratamentos e medidas de controle, além de atrasos no crescimento e na terminação dos animais.
Projeto de lei do Congresso pode oferecer alívio nacional para o problema de javalis selvagens nos EUA.	The Pig Site	O governo federal está investindo milhões de dólares em esforços para combater javalis selvagens – e considera aumentar ainda mais os gastos nos próximos anos. O problema vem crescendo há décadas, mas nossa pesquisa constatou que uma iniciativa federal recentemente revitalizada oferece potencial para controlar a população de javalis.
Caracterização genética do vírus da PSA - Relatório inicial sobre o surto de PSA na Espanha	3tres3	O DNA do vírus atua como uma impressão digital, e a comparação da sequência do surto da doença com genomas de referência internacionais é utilizada para tentar estabelecer relações genéticas entre os focos.
Surto de PSA é controlado, enquanto suinocultores permanecem em alerta na África do Sul	3tres3	O maior surto registrado de peste suína africana (PSA) em granjas comerciais na África do Sul, que afetou propriedades durante a temporada 2025/26, foi controlado.
A Universidade Texas A&M está estudando o habitat dos carrapatos para fortalecer o preparo contra a peste suína africana.	Feed Strategy	Um estudo financiado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) examina se um carrapato mole de longa duração no Texas pode transmitir a peste suína africana, o que teria impacto na resposta, vigilância e controle de surtos.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
ASF Itália: Surto de javalis selvagens devastam a Toscana	Food Agribusiness	A Peste Suína Africana está se espalhando lentamente para o sul da Itália, afetando a população de javalis. Nos anos anteriores, as regiões da Ligúria, Lombardia e Emília-Romanha, ricas em suínos, foram severamente afetadas. Agora, o vírus também surgiu em javalis na Toscana.
O controle de S. suis é essencial para reduzir o uso de antibióticos.	Food Agribusiness	A redução do uso de antibióticos é uma prioridade em muitos países ao redor do mundo. Nesse contexto, é importante perguntar: em que casos os antibióticos ainda são utilizados? Frequentemente, a resposta é: para manter a bactéria Streptococcus suis sob controle. Isso pode mudar em breve, já que o lançamento de uma vacina com proteção cruzada é iminente, afirma o Prof. Dr. Christoph Baums.Universidade de Leipzig, Alemanha.



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Embrapa abre nova turma para capacitação sobre prevenção e controle do carrapato	EMBRAPA	Estão abertas as inscrições para a capacitação “Prevenção e controle do carrapato dos bovinos no Sul do Brasil”, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul. Os interessados podem se inscrever entre 28 de agosto e 13 de setembro de 2026, através da plataforma e-Campo da Embrapa, ao custo de R\$ 80,00. O treinamento é totalmente online e autoinstrucional, com carga horária de 30 horas.
Sanidade pesa no resultado da reprodução e pode definir o lucro da pecuária de cria	O Presente Rural	A eficiência reprodutiva é um dos pilares da pecuária de cria. Para manter a produção regular de bezerros e a produtividade do rebanho, o controle sanitário tem papel decisivo. Nesse contexto, a vacinação reprodutiva é uma das estratégias para reduzir os riscos de doenças infecciosas capazes de provocar abortos, morte embrionária, infertilidade, repetição de cio, nascimento de bezerros debilitados e queda na taxa de prenhez.
Praga erradicada volta a ameaçar o gado nos Estados Unidos	O Presente Rural	Recentemente, a imprensa passou a noticiar os surtos da “mosca-do-novo-mundo” na América do Norte, acendendo o alerta também entre os pecuaristas brasileiros.
Reprodução e sanidade definem quantos quilos a fazenda entrega por vaca	O Presente Rural	A pecuária de corte brasileira vive uma transformação silenciosa. A máxima de que “a fazenda que emprenha cedo desmama pesado” nunca fez tanto sentido quanto agora. Mais do que genética ou nutrição isoladamente, o que define o resultado final em quilos de bezerro desmamado é a integração entre reprodução, sanidade e manejo de precisão.
A FDA aprova medicamento genérico de ivermectina para prevenção da mosca-da-berne	The Cattle Site	A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) emitiu hoje uma Autorização de Uso Emergencial (EUA) para a injeção de bimectina (ivermectina) para a prevenção de infestações por mosca-varejeira-do-novo-mundo (miíase) em bovinos, quando administrada dentro de 24 horas após o nascimento, no momento da castração ou ao aparecimento de uma ferida – avançando o objetivo do governo Trump de proteger a agricultura americana da mosca-varejeira-do-novo-mundo.

25 a 31 de agosto de 2026



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Cientistas realizam a primeira edição genética em mosquitos transmissores de doenças.	The Cattle Site	Cientistas do Reino Unido editaram com sucesso o genoma de mosquitos picadores, abrindo caminho para novas pesquisas sobre como esses insetos transmitem doenças, de acordo com um comunicado de imprensa do Instituto Pirbright.
A pesquisa em andamento sobre o vírus H5N1 levanta mais questões sobre a disseminação em fazendas leiteiras.	Feed Strategy	Pesquisadores que tentam entender o H5N1 dizem que ainda não está claro como o vírus se espalha entre vacas leiteiras, apesar das tentativas de monitorar surtos ativos em várias fazendas.
O USDA revisará trimestralmente o plano de resposta do NWS.	Feed Strategy	O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou um novo roteiro que descreve como a agência revisará regularmente o Manual de Resposta à Bicho-da-Morte (NWS). O roteiro estabelece um ciclo trimestral para solicitar e analisar o feedback das partes interessadas, incorporando as lições aprendidas e, quando necessário, aprimorando as orientações para garantir que o manual permaneça um recurso ágil e baseado em ciência para os profissionais de resposta em todos os Estados Unidos.
A disseminação da febre aftosa para novas áreas é preocupante, mas as consequências podem ser piores.	OMSA	Um sorotipo da febre aftosa (FA) foi relatado pela primeira vez em 60 anos. Na Europa, no Oriente Médio e na Ásia, muito além da região onde foi identificada pela primeira vez há cerca de 80 anos, a febre aftosa está se espalhando. Na Organização Mundial de Saúde Animal, estamos monitorando a situação de perto, pois cada novo surto de febre aftosa não é apenas uma ameaça à saúde animal, mas também um lembrete das muitas maneiras pelas quais animais e pessoas estão interligados. Para proteger a saúde animal, a cooperação e a prevenção são essenciais: descubra porquê.

25 a 31 de agosto de 2026



Outras cadeias produtivas

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Michigan confirma caso humano de doença rara transmitida por mosquitos	Reuters	O departamento de saúde de Michigan confirmou na quarta-feira um caso de encefalite equina oriental adquirido localmente, uma doença rara transmitida por mosquitos.
Automação e rastreabilidade ampliam espaço na produção de pescado	O Presente Rural	A aquicultura começa a ingressar em uma nova etapa, marcada pela incorporação de tecnologias, sistemas de produção mais controlados e decisões orientadas por dados. A transformação, porém, não se limita às propriedades, ela alcança áreas como genética, nutrição, sanidade, processamento, logística e gestão. Os efeitos dessa mudança sobre a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade estarão em debate no IFC Brasil 2026, realizado de 2 a 4 de setembro, em Foz do Iguaçu (PR).
Faesp participa de painel técnico internacional sobre sanidade animal e comércio agrícola	CNA Brasil	Reunião em Barretos destaca a ampliação da responsabilidade sobre a vigilância epidemiológica e exige avanços no controle e na erradicação de outras doenças dos rebanhos.
O relatório COBEA do Brasil destaca os avanços e os desafios do bem-estar animal em toda a indústria da carne.	The Pig Site	O Brasil apresentou seus avanços em bem-estar animal para uma audiência internacional com o lançamento em inglês de um relatório histórico na SIAVS. O documento destaca o progresso do país, os desafios atuais e a necessidade de colaboração em toda a indústria, abrangendo a produção de aves, suínos e bovinos.
Investir em One Health para fortalecer a prevenção global de doenças	3tres3	Um novo documento do Centro de Investimentos da FAO, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) destaca os benefícios econômicos de investir em One Health, uma abordagem integrada que reconhece as conexões entre a saúde humana, animal, vegetal e dos ecossistemas.



FAMASUL
SENAR
SINDICATOS

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

     / *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724