



RELEASE

SANIDADE
E BEM ESTAR ANIMAL

26 de agosto a 01 de setembro de 2025



Índice



Avicultura



Suinocultura



Bovinocultura



Outras cadeias produtivas

26 de agosto a 01 de setembro de 2025



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra	Reuters	O vírus da gripe aviária H5N1, altamente patogênico, foi confirmado em aves em uma propriedade no sudoeste da Inglaterra, informou o governo do Reino Unido no domingo.
Zoológico de Delhi, na Índia, é fechado após testes positivos de gripe aviária em duas cegonhas, relata o Times of India	Reuters	Duas cegonhas mortas no Zoológico de Délhi testaram positivo para o vírus altamente patogênico da gripe aviária H5N1, levando as autoridades a fecharem as instalações a partir de sábado, informou o Times of India.
Bulgária relata surto de gripe aviária em três fazendas	Reuters	A Bulgária relatou surtos de gripe aviária altamente patogênica em três fazendas no sul do país, informou a Organização Mundial de Saúde Animal na segunda-feira, enquanto a Europa enfrenta um aumento sazonal da doença mortal.
Mais quatro países retiram restrições de exportação à carne de aves brasileira	O Presente Rural	O Chile, a Namíbia, a Macedônia do Norte e a Arábia Saudita retiraram as restrições temporárias que haviam imposto à importação de carne de aves do Brasil, após a confirmação do encerramento do foco de Influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) registrado em Montenegro (RS). A decisão representa um avanço para o setor exportador brasileiro, que continua a negociar a retomada plena de mercados ainda fechados.
A densidade e a proximidade das granjas avícolas impulsionam propagação da IAAP	Avisite	Usando ferramentas filogeográficas e filodinâmicas, analisamos a disseminação do vírus no sudoeste da França em 2020 e 2021, uma região com surtos recorrentes. Após uma única introdução, o vírus se espalhou regionalmente, afetando principalmente granjas de patos, com uma velocidade média de 10,5 km/semana e um pico de 27,8 km/semana em meados de dezembro. O número efetivo de reprodução entre granjas (R e) excedeu 1 em dezembro, atingindo o pico de 3,8 em meados de dezembro.
Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA avalia impactos de normas no transporte de animais	CNA Brasil	A Comissão Nacional de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou reunião, na quarta (27), para debater a minuta da Portaria que estabelece regras e procedimentos para o bem-estar de animais de produção durante o transporte no Brasil em Consulta Pública, o III Encontro Nacional das Cadecs de Aves e Suínos e a atualização sobre o Fórum Nacional de Integração (Foniagro).

26 de agosto a 01 de setembro de 2025



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
ICA ordena abate de 35.680 aves do Brasil na Colômbia por suspeita de Salmonella Gallinarum	Agrimidia	O Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ordenou o abate de 35.680 aves reprodutoras importadas do Brasil por suspeita de contaminação por Salmonella Gallinarum. A decisão gerou grande polêmica com a HY-Line Colômbia, subsidiária da multinacional de genética de galinhas poedeiras HY-Line International.
Bulgária relata surtos de Influenza Aviária em três fazendas no país	Agrimidia	A Bulgária relatou surtos de gripe aviária altamente patogênica em três fazendas no sul do país, conforme informado pela Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) nesta segunda-feira. A detecção do vírus H5N1 ocorreu em um rebanho total de 28.000 aves na cidade de Rakovski. Pelo menos duas das fazendas eram de criação de patos.
Retirada de ovos é feita após 92 pessoas ficarem doentes	Watt Poultry	De acordo com um comunicado da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), houve 92 casos de doenças relacionadas ao consumo de ovos do produtor de Lucerne Valley, Califórnia. No entanto, nenhuma delas resultou em morte.



Suinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Câmaras técnicas começam a debater temas definidos no III Encontro Estadual de Mudanças Climáticas: pesca e javalis	Semadesc	As Câmaras Técnicas criadas durante o III Encontro Estadual de Mudanças Climáticas realizado em junho, em Bonito, iniciam as discussões dos temas que lhes foram atribuídos. Foram instituídas duas Câmaras Técnicas na ocasião: a Câmara Técnica da Política Estadual de Pesca e a Câmara Técnica de Conflitos de Coexistência entre Populações Humanas e Javalis/Javaporcos.
Mycoplasma hyopneumoniae eleva custos da suinocultura em até US\$ 10 por animal	O Presente Rural	O Mycoplasma hyopneumoniae (MHP), agente do complexo de doenças respiratórias suínas, é considerado um dos principais desafios sanitários da suinocultura brasileira. Endêmico no país, o patógeno gera prejuízos significativos e também representa uma das maiores oportunidades atuais para elevar o padrão sanitário do rebanho.
Desafios sanitários expõem diferenças e oportunidades para a suinocultura brasileira	O Presente Rural	A suinocultura global tem avançado em ritmo acelerado, marcada por modernização, alta tecnologia e crescente integração internacional. Galpões equipados com sistemas automatizados de alimentação, climatização e ventilação, divisões estruturais entre áreas limpas e sujas, genética de ponta e nutrição de qualidade, além de vacinas e ferramentas terapêuticas amplamente disponíveis, transformaram a forma de produzir carne suína em todo o mundo.
Novo teste rápido para PSA em desenvolvimento no Japão	Feed Strategy	Um novo método para concentrar amostras de fluidos orais pode levar ao desenvolvimento de novos kits de teste rápido para peste suína africana (PSA), de acordo com um artigo recente da Universidade de Kyoto.

26 de agosto a 01 de setembro de 2025



Suínocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
ABCS participa de Audiência Pública sobre controle populacional do javali	ABCS	Na última quarta-feira (28), a equipe política da Associação Brasileira dos Criadores de Suíno acompanhou a audiência pública para debater o controle populacional do javali no Brasil, espécie invasora que tem provocado graves impactos econômicos, ambientais e sanitários. O debate ocorreu na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), na Câmara dos Deputados.
Estudo relaciona bombeamento de esterco a surtos de PRRS	Feed Strategy	De acordo com uma nova pesquisa da Universidade Estadual de Iowa, fazendas de suínos podem ter maior probabilidade de sofrer surtos de síndrome respiratória e reprodutiva suína (PRRS) quando campos próximos são tratados com esterco bombeado de outras fazendas de suínos, principalmente se essas outras fazendas testarem positivo para o vírus.
PSA Alemanha: 118 casos em javalis no estado da Renânia do Norte-Vestfália	Pig Progress	O número de surtos de Peste Suína Africana (PSA) entre javalis no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália continua aumentando lentamente. No final de agosto de 2025, a contagem havia chegado a 118. As granjas de suínos têm conseguido, até o momento, manter o vírus sob controle.
Estônia amplia proibições de entrada em granjas para conter Peste Suína Africana	Agrimidia	A Estônia impôs proibições de entrada em mais cinco fazendas, sendo três delas na ilha de Saaremaa, como parte dos esforços para conter a disseminação da peste suína africana (PSA). Com a medida, o número total de fazendas com proibições de um mês subiu para 26. Essas restrições foram aplicadas a fazendas maiores, sem casos detectados de PSA, com o objetivo de prevenir a propagação da doença.

25 de agosto a 01 de setembro de 2025



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Capacitação on-line da Embrapa orienta sobre combate ao carrapato bovino no Sul do Brasil	Embrapa	Estão abertas as inscrições para uma nova turma da capacitação “Prevenção e controle do carrapato dos bovinos no Sul do Brasil”, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul. Os assuntos específicos podem ser inscritos até dia 12 de setembro, por meio da plataforma e-Campo da Embrapa.
Abertura de mercado para soro fetal bovino do Brasil para a União Econômica Euroasiática	MAPA	O governo brasileiro informa que as entidades sanitárias da União Econômica Euroasiática confirmaram autorização para a exportação de soro fetal bovino do Brasil para os países membros do bloco econômico.
Atualização sobre doenças bovinas: febre aftosa, NWS e LSD	The Cattle Site	Febre aftosa, bicheira-do-novo-mundo e doença de pele nodular continuam a afetar a indústria pecuária.
A gripe aviária H5N1 tem sofrido alterações que levantam alarmes para muitos	The Cattle Site	Em particular, a recente disseminação do vírus entre vacas leiteiras e a descoberta de traços genéticos do vírus em 1 em cada 5 amostras de leite geraram preocupações de que o vírus possa se tornar mais transmissível aos humanos.
França controla doenças do gado com vacinação em massa	The Cattle Site	A França relatou um declínio acentuado nos surtos de uma doença em vacas chamada dermatite nodular contagiosa, sem novos casos desde 22 de agosto, após lançar uma campanha de vacinação em massa em torno dos surtos, informou a Reuters , citando o Ministério da Agricultura.
Casos de bicheira aumentam no México, perto da fronteira com os EUA	The Cattle Site	O México registrou 5.086 casos de bicheira carnívora em animais até 17 de agosto, um aumento de 53% em relação ao número de casos relatados em julho, informou a Reuters , citando dados do governo mexicano na quarta-feira.

25 de agosto a 01 de setembro de 2025



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Caso de bicheira nos EUA confirmado após semanas de silêncio	The Cattle Site	O paciente com a primeira infestação humana de bicheira do Novo Mundo associada a viagens nos Estados Unidos se recuperou do parasita carnívoro, e não houve sinais de transmissão para outras pessoas ou animais, informou a Reuters na segunda-feira, citando o Departamento de Saúde de Maryland. Os contratos futuros de gado dos EUA caíram devido a preocupações de que a praga também atingirá o gado, já que os fazendeiros criticaram a falta de transparência sobre o caso, após reportagem exclusiva da Reuters.
Brasil e México reforçam parceria sanitária e comercial em seminário sobre decisões baseadas na OMSA	ABPA	Durante o encontro, foram debatidos temas como regionalização sanitária, o reconhecimento dos estados do Acre, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul como livres de febre aftosa sem vacinação decisões proporcionais, reconhecimento mútuo de status sanitário e segurança alimentar como política pública multilateral, com foco na internalização das diretrizes da OMSA por parte dos países importadores.
Agrodefesa realiza primeira reunião técnica da Comissão Estadual de Rastreabilidade Bovídea	Agrodefesa	A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) promoveu na última quinta-feira (28/08), em Goiânia, a primeira reunião técnica da Comissão Estadual de Rastreabilidade Bovídea. O encontro reuniu representantes do setor produtivo, entidades de classe, órgãos públicos e instituições parceiras para discutir os caminhos da rastreabilidade na pecuária goiana, alinhada às exigências sanitárias e comerciais nacionais e internacionais.
Agrodefesa orienta produtores a ficarem atentos aos sinais clínicos de febre aftosa	Agrodefesa	A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) orienta os produtores rurais sobre a importância da vigilância ativa contra a febre aftosa, após o reconhecimento de Goiás como área livre da doença sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A medida é preventiva e reforça que a conquista sanitária exige atenção constante de todos os elos da cadeia produtiva.

25 de agosto a 01 de setembro de 2025



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
ADAB realiza, em Ruy Barbosa, treinamento de coleta e envio de amostras para diagnóstico de Raiva e BSE em herbívoros	ADAB	A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) realizou, nesta semana, mais um treinamento para coleta de material para identificação e diagnóstico de doenças que afetam o sistema nervoso central, como a Raiva e a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). O curso foi realizado no município de Ruy Barbosa e reuniu 22 profissionais, entre médicos-veterinários da ADAB, da Secretaria Municipal de Agricultura e Saúde, além de técnicos e autônomos. O objetivo é ampliar o número de profissionais habilitados para atuar nos procedimentos.

25 de agosto a 01 de setembro de 2025

Outras cadeias produtivas

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Atualizações das investigações sobre o uso da vacina EXCELL 10	MAPA	O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou, nesta sexta-feira (29), as informações sobre a investigação de mortes de animais que teriam relação com a vacina contra clostridiose EXCELL 10, de propriedade do laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda.
São Paulo conquista sua 10ª indicação geográfica: mel do Vale do Paraíba	MAPA	O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) publicou nesta terça-feira (26) o reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) do Vale do Paraíba. O selo favorece 39 municípios da região e é a 10ª IG do Estado de São Paulo. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) fomenta esse diferencial de mercado para produtos com origem reconhecida e apoia o processo desde o início, há cerca de três anos.
A próxima fronteira na saúde animal: vacinas mais rápidas, inteligentes e escaláveis	The Pig Site	À medida que os surtos de doenças animais aumentam em todo o mundo, a urgência em agir nunca foi tão grande. Da Peste Suína Africana (PSA) e da Gripe Aviária (GA) ao Vírus da Língua Azul (VLA), a crescente lista de doenças infecciosas da pecuária está interrompendo a agricultura global – ameaçando a segurança alimentar, a saúde humana e os meios de subsistência rurais, além de prejudicar o comércio e as cadeias de suprimentos. Nesse contexto, líderes globais de toda a cadeia de valor da pecuária se reunirão na Animal AgTech Amsterdam em outubro, onde a inovação em vacinas está surgindo não apenas como uma fronteira promissora, mas como uma ferramenta essencial para fortalecer a saúde animal e garantir a resiliência agrícola.
Pesquisa alerta para casos de encefalite equina venezuelana em humanos	Fiocruz	Uma pesquisa da Fiocruz alerta para a detecção de casos humanos de encefalite equina venezuelana no Amazonas. A doença é endêmica no norte da América do Sul e na América Central, com raros casos nos Estados Unidos. Três pessoas (dois homens e uma mulher) foram diagnosticadas na região do Alto Solimões, no Amazonas, em 2025.

25 de agosto a 01 de setembro de 2025



FAMASUL
SENAR
SINDICATOS

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

[f](#) [@](#) [t](#) [in](#) [v](#) / *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724