



RELEASE

SANIDADE
E BEM ESTAR ANIMAL

28 de julho a 10 de agosto 2026



Índice



Avicultura



Suinocultura



Bovinocultura



Outras cadeias produtivas

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Austrália confirma primeira morte em massa de aves marinhas devido à gripe aviária H5N1.	Reuters	A Austrália alertou nesta segunda-feira para o risco de uma disseminação mais ampla da gripe aviária H5N1, após o primeiro episódio de mortalidade em massa entre aves marinhas, que matou cerca de 50 andorinhas-do-mar-de-crista-grande na costa ao sul de Adelaide.
Austrália confirma disseminação da gripe aviária H5N1 em população de aves nativas.	Reuters	A Austrália afirmou nesta quarta-feira que o vírus mortal da gripe aviária H5N1 está sendo transmitido localmente na população de aves nativas, aumentando as preocupações de que a doença esteja começando a se espalhar mais amplamente após ter aparecido pela primeira vez no país em junho.
Avicultura amplia peso na indústria de saúde animal e movimenta cerca de R\$ 1,9 bilhão em 2025	O Presente Rural	O mercado brasileiro de saúde animal encerrou 2025 com faturamento líquido de R\$ 12,8 bilhões, alta de 7,9% sobre o ano anterior. No recorte por espécie, a avicultura ganhou participação, passou de 14% para 15% do faturamento da indústria de produtos veterinários e movimentou, proporcionalmente, cerca de R\$ 1,9 bilhão no período, segundo dados consolidados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan).
Laringotraqueíte deixa de ser preocupação restrita à postura e acende alerta na avicultura de corte	O Presente Rural	A laringotraqueíte infecciosa voltou ao centro da discussão sanitária avícola brasileira por um motivo que vai além da recorrência histórica da doença em polos de postura comercial. O sinal de alerta agora está na mudança de perfil dos surtos. Uma enfermidade que por anos foi tratada, principalmente, como problema de regiões produtoras de ovos passou a aparecer também em frangos de corte e matrizes, elevando o grau de preocupação em áreas de alta densidade avícola.
Ministério da Agricultura monitora duas suspeitas de gripe aviária no Brasil	O Presente Rural	O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) mantém duas investigações em andamento para Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves (SRN), ambas envolvendo aves silvestres. A síndrome é monitorada pelo Serviço Veterinário Oficial por abranger suspeitas de Influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) e da Doença de Newcastle (DNC), enfermidades de notificação obrigatória
O USDA alerta os consumidores sobre o risco de Salmonella em produtos de carne e aves.	The Pig Site	O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do USDA emitiu um alerta de saúde pública para produtos de carne e aves que contenham jalapeños e que possam estar contaminados com Salmonella, após a FDA notificar a agência de que vários estabelecimentos receberam um ingrediente recolhido.

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Câmeras inteligentes revelam como os frangos de corte reagem ao estresse térmico e ao envelhecimento.	Food Agribusiness	Um novo estudo que utiliza tecnologia avançada de visão computacional lançou nova luz sobre como o comportamento dos frangos de corte muda ao longo do ciclo de produção, oferecendo aos produtores avícolas novas ferramentas para monitorar o bem-estar animal, detectar problemas precocemente e gerenciar o estresse térmico com mais eficácia.
A doença de Newcastle tem sido um problema há cem anos.	Food Agribusiness	Há cem anos, na ilha de Java, na Indonésia, veterinários documentaram uma doença devastadora das aves que mais tarde seria conhecida mundialmente como doença de Newcastle (DN). Um século depois, esse vírus continua sendo um dos maiores desafios para a saúde avícola global, mas também se tornou um poderoso catalisador para o progresso científico, a cooperação internacional e a inovação no controle de doenças.
A Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP) nos EUA veio para ficar; vacinação de rotina não está nos próximos horizontes.	Watt Poultry	A Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP) ainda é endêmica em aves aquáticas e outros animais selvagens na América do Norte, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) precisa divulgar o plano para uma possível vacinação futura.
Canadá inicia teste de campo de vacinação contra IAAP em fazendas de Manitoba	The Poultry Site	A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) iniciou um ensaio de campo confinado para estudar a vacinação contra a Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP), de acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo governo.
Purdue testa pulverizador com óleo de erva-de-gato para combater a Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP) em aviários.	The Poultry Site	Pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Purdue estão testando se um dispositivo de nebulização que utiliza óleo de erva-de-gato hidrogenado pode destruir partículas do vírus da influenza aviária altamente patogênica em aviários antes que elas infectem as aves, com o apoio de uma verba de US\$ 2 milhões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), de acordo com um comunicado da universidade .
Argentina retomará exportações de aves para a UE a partir de 17 de agosto.	The Poultry Site	A Argentina retomará suas exportações de aves para a União Europeia (UE) a partir de 17 de agosto, informou a Reuters , citando o Ministério da Economia do país sul-americano nesta terça-feira. As exportações de aves da Argentina para a UE foram temporariamente suspensas em fevereiro, após um surto de gripe aviária em uma instalação na província de Buenos Aires.

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
SP confirma segundo caso de influenza aviária em ave silvestre no Parque Ibirapuera	Agrimidia	A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) confirmou a identificação do segundo caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no território paulista no acumulado do ano de 2026. O diagnóstico viral foi atestado a partir de amostras colhidas em uma ave silvestre encontrada no Parque Ibirapuera, um dos principais pontos de visitação e área verde da Zona Sul da capital paulista.
Austrália confirma circulação local de gripe aviária H5N1 na fauna silvestre	Agrimidia	O governo da Austrália confirmou a transmissão local e sustentada do vírus da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em populações de aves silvestres nativas. A confirmação acende o sinal de alerta para a conservação da fauna e para a vigilância sanitária no país, que até então registrava apenas ocorrências pontuais em espécies migratórias.
Influenza aviária devasta granjas na Polônia e ameaça provocar nova crise	Agrimidia	Produtores de ovos do Leste Europeu emitiram um alerta urgente sobre o impacto devastador de uma nova onda de Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP) combinada a surtos da Doença de Newcastle. Na Polônia, um dos maiores produtores da região, o abate sanitário de milhões de aves ameaça desestabilizar o abastecimento, encarecer o produto e forçar o aumento de importações na Europa.
Canadá eleva padrão de biossegurança e torna obrigatório o uso de barreiras físicas em galpões de frango	Agrimidia	A organização Chicken Farmers of Canada (CFC), responsável pela avicultura de corte no Canadá, atualizou o regulamento do seu Programa de Segurança Alimentar na Propriedade (OFFSP). O que antes era apenas uma recomendação técnica passou a ser uma exigência obrigatória: a instalação de barreiras físicas nas entradas de todos os galpões avícolas do país.
Biotecnologia baseada em RNA pode revolucionar o controle de pragas na avicultura	Agrimidia	A utilização do RNA de interferência (RNAi) desponta como uma das tecnologias mais promissoras para o controle de pragas na avicultura, oferecendo uma alternativa mais seletiva e sustentável aos inseticidas químicos convencionais. O tema é destaque na seção “Estudos da Embrapa” da edição 329 da revista Suinocultura Industrial.
Austrália e Nova Zelândia registram mais casos de H5N1 em aves selvagens.	Watt Poultry	A Austrália e a Nova Zelândia relataram seus primeiros casos de influenza aviária altamente patogênica H5N1 em aves selvagens. A Austrália confirmou mais de 100 casos, incluindo um evento de mortalidade em massa de 85 andorinhas-do-mar, enquanto a Nova Zelândia detectou o vírus em pelo menos duas aves selvagens perto de Wellington e começou a vacinar aves nativas ameaçadas de extinção.

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Estudo egípcio alerta para Salmonella multirresistente em frangos de corte	Agrimidia	Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Mansoura e instituições parceiras, no Egito, identificou cepas de Salmonella enterica multirresistentes em granjas de frangos de corte. Publicado na prestigiada revista Scientific Reports, o levantamento reforça a necessidade urgente de uma vigilância sanitária mais rigorosa e da adoção de práticas conscientes no uso de antimicrobianos na avicultura.
Polônia pode enfrentar nova crise na produção de ovos com avanço da gripe aviária	Agrimidia	Os produtores de ovos da Europa Oriental estão em alerta máximo diante das crescentes perdas provocadas por uma nova onda de Gripe Aviária Altamente Patogênica (IAAP) e pela doença de Newcastle. Com milhões de galinhas poedeiras abatidas na Polônia nos últimos meses, entidades do setor alertam varejistas e consumidores para que se preparem para uma oferta restrita e preços mais altos.
Doença de Newcastle detectada em criações de aves no Peru e na Espanha.	Watt Poultry	A doença de Newcastle foi confirmada em criações de aves no Peru e na Espanha, com a WOAH relatando novos casos afetando milhares de aves em diversas granjas. O Peru registrou mais de 718.000 aves afetadas desde dezembro de 2025, enquanto a Espanha combate a doença em mais de 30 criações no mesmo período.

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Finlândia detecta peste suína africana pela primeira vez	Reuters	A Finlândia detectou Peste Suína Africana pela primeira vez após testes laboratoriais encontrarem o vírus em três leitões de javali no leste do país, informou a Autoridade Alimentar Finlandesa em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.
O maior desafio da biosseguridade não é a tecnologia. É a rotina!	O Presente Rural	Ao longo dos últimos anos, a suinocultura brasileira investiu em genética, nutrição, instalações, automação e ferramentas de monitoramento capazes de elevar a produtividade a patamares antes inimagináveis. Ao mesmo tempo, o conhecimento científico sobre biosseguridade avançou de forma significativa, tornando mais claros os caminhos para prevenir enfermidades e preservar o status sanitário dos rebanhos. Ainda assim, a maior vulnerabilidade da cadeia continua distante da tecnologia. Ela está na rotina.
A conta de uma única doença pode chegar a toda a cadeia	O Presente Rural	Chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar alerta que um foco sanitário não compromete apenas a granja afetada, mas pode interromper exportações, atingir centenas de propriedades e colocar em risco a competitividade construída pelo Paraná ao longo de décadas.
Pré-Simpósio do SBSS aborda inteligência sanitária para elevar precisão do diagnóstico nas granjas	O Presente Rural	Médico-veterinário Edison Magalhães vai apresentar estratégias para transformar informações diagnósticas em decisões sanitárias mais assertivas na produção de suínos.

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
O Departamento de Agricultura dos EUA destina US\$ 35 milhões para programa de controle de javalis selvagens.	The Pig Site	O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) está disponibilizando US\$ 35 milhões para parcerias que visam combater a ameaça que os javalis selvagens representam para a agricultura, as paisagens e a saúde humana e animal nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado de imprensa recente.
Avaliação da eficácia de desinfetantes comerciais contra o vírus da peste suína africana	3tres3	A Peste Suína Africana (PSA) é uma doença de grande importância econômica devido às suas altas taxas de morbidade e mortalidade, além de sua capacidade de afetar suínos de todas as idades e raças. As medidas de biossegurança para prevenir a disseminação do agente causador, o vírus da peste suína africana (vPSA), incluem procedimentos específicos de limpeza e desinfecção.
Mistério resolvido: qual é a causa da necrose da orelha?	3tres3	A Necrose Auricular Suína (NAS) — também conhecida como necrose da orelha ou da ponta da orelha — tem frustrado produtores e médicos-veterinários há décadas. Essa doença está presente em todo o mundo e está associada a condições inadequadas de bem-estar, infecções secundárias e perdas econômicas decorrentes da redução do crescimento. Entretanto, apesar das inúmeras teorias e de décadas de pesquisa, a verdadeira causa da NAS permanecia sem esclarecimento.
Denis Farenzena, proprietário da 1ª granja do Brasil certificada em nível Alto Bem-Estar Animal, comenta sobre a unidade	3tres3	Na entrevista, Denis compartilha as principais diferenças em relação ao sistema convencional, os desafios de implantação, o investimento necessário e as preocupações que antecederam o início da operação.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Parvovírus de raposa é detectado pela primeira vez em uma granja suína de Flandres, Bélgica	3tres3	Desde o final de 2024, uma nova variante de parvovírus tem sido detectada com frequência crescente em granjas suínas nos Países Baixos. O chamado parvovírus da raposa provoca sintomas bastante evidentes, especialmente em leitões. Em Flandres, a Animal Health Care Flanders (DGZ) também está recebendo relatos de médicos-veterinários que observam sinais clínicos semelhantes. Além disso, o vírus foi recentemente detectado pela primeira vez em um leitão em Flandres.
A estimulação do sistema imunológico reduziu a eficácia da vacina contra a PSA em um estudo espanhol.	Feed Strategy	Estimular o sistema imunológico geralmente melhora a resistência a doenças. Mas uma nova pesquisa do instituto de pesquisa IRTA-CReSA, na Espanha, sugere que isso nem sempre acontece quando há peste suína africana (PSA) envolvida.
Como a Dinamarca resolveu rapidamente seu problema com a PRRS	Food Agribusiness	O plano dinamarquês de redução da PRRS está em andamento há 5 anos e, atualmente, três quartos das granjas estão livres do vírus. Transparência e uma abordagem regional comprovam ser pré-requisitos importantes para alcançar resultados no combate a esse vírus. Na Dinamarca, estar livre de PRRS significa que não deve haver anticorpos contra o vírus vacinal ou o vírus de campo no sangue dos suínos.
PSA Finlândia: Mais javalis mortos encontrados em Virolahti	Food Agribusiness	Autoridade Alimentar Finlandesa (FFA, Ruokavirasto) informou que as novas carcaças foram encontradas na quinta-feira, 6 de agosto, quando as autoridades e cerca de 100 caçadores locais começaram a procurar carcaças de javalis na zona infectada do município de Virolahti, perto da aldeia de Vaalimaa. No início desta semana, três leitões de javali foram encontrados mortos. Na mesma área, com a presença do vírus da PSA confirmada pelo laboratório de referência na Espanha.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
ASF Filipinas: Lançamento do Programa de Desenvolvimento de Vacinas para Animais	Food Agribisuness	As Filipinas, que lutam contra a Peste Suína Africana (PSA) desde o primeiro caso relatado em 2019, lançaram o Programa de Desenvolvimento de Vacinas Animais (PDVA) para reduzir sua dependência de vacinas importadas e fortalecer o desenvolvimento local de vacinas.
ASF Finlândia: Vírus detectado em 3 javalis perto da fronteira russa	Food Agribusiness	Foi relatado por Autoridade Alimentar Finlandesa (Ruokavirasto), que afirmou que os resultados ainda precisam ser confirmados pelo Laboratório de Referência da UE para a PSA na Espanha. No entanto, como a Autoridade Alimentar já havia relatado o caso, não parece haver muita dúvida de que a descoberta possa ser um falso positivo.
PSA ameaça de extinção a Cinta Senese, ícone gastronômico da Toscana	Agrimidia	A disseminação da Peste Suína Africana (PSA) no território italiano atingiu o coração da tradição gastronômica da região da Toscana. A enfermidade viral — inofensiva para seres humanos, porém altamente contagiosa e letal para suídeos domésticos e selvagens — coloca em risco de extinção imediata a Cinta Senese, raça suína nativa com certificado de Denominação de Origem Protegida (DOP) e reconhecida internacionalmente pela alta qualidade de seus embutidos.
Mapeamento digital vira trunfo no combate aos javalis nas lavouras do MS	Agrimidia	A proliferação descontrolada de javalis e javaporcos tornou-se uma das ameaças mais graves ao agronegócio e à fauna nativa no país. Capazes de ultrapassar os 200 quilos, sem predadores naturais e com altíssimo poder de reprodução, esses animais causam prejuízos severos a lavouras, destroem ativos biológicos e geram riscos sanitários e de segurança no campo.
Combate à PSA na Renânia, na Alemanha, já custou € 35 milhões	Agrimidia	O governo do estado da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha, já investiu 35 milhões de euros em medidas de contenção contra a Peste Suína Africana (PSA). As ações estão focadas no controle da população de javalis selvagens e visam proteger um dos estados mais populosos e com expressiva atividade suinícola do país.

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Mapa disponibiliza mais de 10,1 milhões de doses de vacinas contra clostridioses ao mercado nacional em julho	MAPA	O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, durante o mês de julho de 2026, foram disponibilizadas 10.159.270 doses de vacinas contra clostridioses no mercado nacional.
Abertura de mercados para produtos brasileiros na Malásia e em Cuba	MAPA	As autoridades sanitárias da Malásia e de Cuba comunicaram ao Brasil a abertura de mercados para produtos brasileiros. Na Malásia, foi assinado protocolo sanitário que autoriza a exportação de miúdos bovinos brasileiros
Pesquisadores desenvolvem potencial vacina para proteger o gado da gripe aviária	The Cattle Site	Pesquisadores da Universidade de Nebraska-Lincoln desenvolveram uma abordagem de vacina que se mostra promissora na proteção contra a gripe aviária altamente patogênica, demonstrando forte eficácia tanto em camundongos quanto em bovinos.
Aumento de casos de língua azul motiva webinar urgente devido ao crescente número de casos no sudoeste da Inglaterra.	The Cattle Site	O aumento dos casos de língua azul (BTV-3) está causando perdas severas em ovinos e bovinos, e veterinários alertam que a crise está se agravando rapidamente. Um webinar promovido pela AHDB orientará os produtores rurais sobre como identificar os sintomas, notificar os casos e vacinar os animais para limitar maiores danos.
O Departamento de Agricultura dos EUA investe US\$ 25 milhões em instalação de dispersão da mosca-varejeira no Arizona.	The Cattle Site	O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) investirá US\$ 25 milhões em uma instalação no Arizona para dispersar moscas estéreis usadas no combate à mosca-da-berne-do-novo-mundo, praga que ataca o gado, informou a Reuters , citando a agência nesta quarta-feira.
Coreia do Sul é alvo estratégico para a carne brasileira, mas exige acordo sanitário	Agrimidia	A obtenção da certificação sanitária é a etapa decisiva para que a carne bovina brasileira passe a ser comercializada na Coreia do Sul. A avaliação foi destacada por Laudemir Müller, presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), durante evento realizado nesta terça-feira (28).

28 de julho a 10 de agosto de 2026



Outras cadeias produtivas

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Vacina contra bactéria que pode matar até 40% das tilápias tem produção ampliada em até oito vezes	O Presente Rural	Um avanço na produção de vacinas para a piscicultura pode acelerar o controle de doenças que afetam a criação de tilápia no Brasil. Pesquisadores do Instituto de Pesca (IP-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, produziram vacina de DNA contra Francisella orientalis com rendimento até oito vezes superior ao método convencional, o que permitiu a obtenção de material suficiente para imunização experimental em tilápias.
FAO apresenta novo modelo estratégico para enfrentar doenças animais transfronteiriças	3tres3	O Programa de Parceria Global da FAO para Doenças Animais Transfronteiriças (GPP-TAD, na sigla em inglês) é uma iniciativa impulsionada e liderada pelos países, na qual a prevenção e o controle das doenças prioritárias são fortalecidos por meio de Plataformas Nacionais de Parceria. Essas plataformas reúnem governos, setor privado, produtores, fundações, organizações de agricultores e instituições financeiras dentro de uma estrutura nacional única.



FAMASUL
SENAR
SINDICATOS

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

[!\[\]\(ad6ab0b77b86612fcbfecc8e2418b31e_img.jpg\)](#) [!\[\]\(5923d7d09ee38a7fa5c5fa0172ff6456_img.jpg\)](#) [!\[\]\(7e90dd1c4cc1693b6fa338066fb4343e_img.jpg\)](#) [!\[\]\(f7b62279828cf21a154efdfe25be238f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(0dd57350819ea7b2aabd138ecf241dec_img.jpg\)](#) / *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724