FAMASUL
Federação da Agricultura e Pecuária
Mato Grosso do Sul

RELEASE | SANIDADE E BEM ESTAR ANIMAL



29 de setembro a 20 de outubro 2026

Índice

Avicultura

Suinocultura

Bovinocultura

Outras cadeias produtivas



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Estresse térmico muda comportamento, metabolismo e qualidade dos ovos	O Presente Rural	O estresse térmico ocorre quando a temperatura ambiente ultrapassa a zona de conforto térmico das aves, desencadeando uma série de alterações fisiológicas e comportamentais que comprometem a saúde, o bem-estar, a produtividade e a qualidade dos ovos.
ABPA destaca trabalho dos serviços oficiais após avaliação favorável da união europeia sobre carne de aves	O Presente Rural	A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) recebeu positivamente a publicação do relatório final da Comissão Europeia sobre a auditoria realizada no Brasil nas cadeias de carne de aves e mel. O documento considera que o sistema oficial brasileiro é capaz de oferecer as garantias exigidas pelas regras europeias relativas ao uso de antimicrobianos.
A APHA (Agência de Saúde Pública dos EUA) alerta para a necessidade de vigilância, visto que a ameaça da Salmonella persiste na Grã-Bretanha	Food Agribusiness	Os controles de Salmonella em aves no Reino Unido estão mantendo a infecção em lotes comerciais em níveis excepcionalmente baixos, mas a Agência de Saúde Animal e Vegetal (APHA) alerta os produtores de que a amostragem rigorosa e a biossegurança continuam sendo essenciais, visto que os casos em humanos estão aumentando e os ovos importados estão sendo investigados.
Ultrapassando os limites da resistência à gripe aviária em galinhas – a abordagem de um cientista.	Food Agribusiness	Entre os que estão na vanguarda está o Professor Mike McGrew, professor de tecnologias reprodutivas aviárias no Instituto Roslin, no Reino Unido. Seu trabalho com galinhas geneticamente modificadas pode ajudar a reduzir o impacto da gripe aviária, além de contribuir para a conservação de raças raras de aves.
Micotoxinas são apontadas como causa da mortalidade em massa de aves na Síria	Food Agribusiness	O setor avícola da Síria sofreu uma mortalidade generalizada de aves nas últimas semanas, após relatos de que um carregamento de milho amarelo continha altos níveis de toxinas, levando os agricultores a pedir apoio adicional, enquanto lutam contra o aumento dos custos de produção e a queda das margens de lucro.
Sem novos casos suspeitos após vistoria em 70 propriedades, foco de gripe aviária é encerrado no Rio Grande do Sul	O Presente Rural	O foco de Influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) identificado em aves de subsistência no município de Selbach, na região do Alto Jacuí, no Rio Grande do Sul, foi considerado encerrado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), após a conclusão das ações de vigilância sanitária nas propriedades próximas ao local da ocorrência.



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Rio Grande do Sul confirma novo foco de Influenza aviária em aves de subsistência	O Presente Rural	Um novo foco de Influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) foi confirmado em aves de subsistência no Rio Grande do Sul. O caso foi registrado no município de Selbach, na região do Alto Jacuí, e teve o diagnóstico confirmado nesta semana pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), unidade de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).
Mapa confirma foco de doença de Newcastle em estabelecimento avícola em Santa Catarina	MAPA	O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, em 18 de outubro de 2026, um foco da doença de Newcastle em um estabelecimento de avicultura comercial de corte de perus localizado no município de Nova Itaberaba, em Santa Catarina.
Brasil detecta doença de Newcastle em granja de perus, aumentando preocupações com exportações.	Reuters	O Brasil detectou um caso de doença de Newcastle em uma granja de perus no estado de Santa Catarina, informou nesta segunda-feira o ministro da Agricultura, André de Paula, aumentando as preocupações com possíveis interrupções nos embarques de aves do maior exportador mundial de carne de frango.
México suspende importações de aves do Brasil após surto de doença de Newcastle	Reuters	O México suspendeu as importações de aves do Brasil após um surto da doença de Newcastle no estado de Santa Catarina, informou o Ministério da Agricultura mexicano em comunicado divulgado na noite de segunda-feira.
Santa Catarina monitora 133 propriedades após foco de Newcastle em perus	O Presente Rural	A confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma criação comercial de perus de corte levou à interdição de uma propriedade rural em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina. O estabelecimento abriga aproximadamente 6 mil aves, que permaneceram no local e não foram destinadas à produção de carne para consumo.
Foco de Newcastle em Santa Catarina não apresenta sinais clínicos nas aves	O Presente Rural	A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a Associação Catarinense de Avicultura (ACAV) e o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina (Sindicarne-SC) acompanham a detecção do vírus da Doença de Newcastle em um estabelecimento de produção comercial de perus em Nova Itaberaba, no Oeste catarinense. Em nota oficial, as entidades informaram que atuam em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina no acompanhamento da ocorrência.



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Problemas de saúde intestinal podem gerar perdas de R$ 106,4 bilhões por ano na avicultura	O Presente Rural	Problemas de saúde intestinal podem representar perdas estimadas em cerca de R$ 106,4 bilhões por ano na produção mundial de frangos de corte, segundo dados apresentados pelo médico-veterinário Maarten de Gussem durante o 16º Encontro Mercolab de Avicultura, realizado em meados de setembro, em Cascavel (PR). A estimativa considera um mercado global superior a 60 bilhões de aves e uma perda média de R$ 1,78 por frango de 2,5 kg.
Aumento de verbas para combater a salmonela em frangos	Food Agribusiness	A professora Martha Clokie e a Dra. Anisha Thanki, do Centro Becky Mayer de Pesquisa de Fagos da Universidade de Leicester , receberam £800.000 do Conselho de Pesquisa em Biotecnologia e Ciências Biológicas (BBSRC) para avançar em suas pesquisas sobre bacteriófagos que têm como alvo a Salmonella.
Salmonella Infantis: uma ameaça persistente e emergente na produção avícola.	Food Agribusiness	A Salmonella Infantis tornou-se uma grande preocupação na produção avícola moderna, disseminando-se rapidamente em populações de frangos de corte em todo o mundo e emergindo como um patógeno humano multirresistente. Sua persistência tem sido associada a cepas portadoras de um plasmídeo semelhante ao pESI, que contribui para a resistência antimicrobiana e a sobrevivência em lotes de frangos de corte e em seu ambiente
Ovos ucranianos foram recolhidos no Reino Unido devido a preocupações com Salmonella.	Food Agribusiness	A FSA (Agência de Normas Alimentares do Reino Unido) emitiu um Alerta Alimentar para Ação, referência FSA-FAFA-03-2026, em 10 de outubro, abrangendo todos os tamanhos de embalagem e datas de validade. A agência informou que outros ovos do mesmo estabelecimento com o mesmo selo também podem estar afetados e que nenhum deve ser consumido.
Auditoria da UE conclui que controles avícolas no Brasil atendem aos padrões - ABPA	The Poultry Site	A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) saudou a publicação do relatório final de auditoria da Comissão Europeia sobre as cadeias de suprimento de aves e mel no Brasil, segundo comunicado da associação . O relatório conclui que o sistema oficial brasileiro é capaz de fornecer as garantias exigidas pelas normas europeias relativas ao uso de antimicrobianos.
Nota Setorial: Sobre avanços nas tratativas de ocorrência de Newcastle no Brasil	ABPA	A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) destaca o trabalho de preparação conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em conjunto com o setor produtivo e os serviços estaduais de defesa sanitária, para responder a eventuais ocorrências sanitárias, como o registro de Doença de Newcastle em Santa Catarina, identificado sem manifestação clínica nos animais.



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Peru confirma influenza aviária em lote comercial de poedeiras com 5.800 aves	Agrimidia	O Peru voltou a acender o sinal de alerta para a sanidade avícola, após a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) confirmar a reemergência de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) no país. O caso foi registrado no dia 7 de outubro em uma granja comercial de galinhas poedeiras localizada no Centro Poblado El Tallán, reacendendo a preocupação do setor produtivo e das autoridades sanitárias locais.
Luz azul elimina 64 cepas de Campylobacter em estudo no Reino Unido	Agrimidia	Pesquisadores da Universidade de Reading e da Agência de Saúde Animal e Vegetal (APHA) do governo britânico demonstraram que uma nova técnica de luz violeta-azul eliminou as 64 cepas de Campylobacter testadas. Os resultados foram publicados recentemente na revista Microbiology, em artigo intitulado “Uma luz para governar todas: inativação fotodinâmica de diversas bactérias Campylobacter”.
Bem-estar animal é estratégico e traz ganhos ao avicultor, afirma especialista	Agrimidia	O avicultor brasileiro não deve esperar uma imposição da União Europeia, de ONGs ou de clientes para investir em bem-estar animal. A avaliação é da médica veterinária Ana Paula Oliveira Souza, especialista em avicultura de corte e bem-estar animal, que defende que o próprio setor produtivo lidere esse movimento. “Qual é a granja do futuro que o Brasil quer e precisa?”, provocou.
Salmonella ameaça limitar a volta do frango brasileiro à União Europeia	Agrimidia	A União Europeia mantém, por enquanto, as restrições às importações de carne de frango do Brasil. O governo brasileiro considera a medida temporária, e a decisão sobre a reabertura deve sair nos próximos dias. A votação está prevista para 20 e 21 de outubro no Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (SCoPAFF), em Bruxelas.
Rastreabilidade socioambiental consolida-se como exigência fundamental para o agronegócio brasileiro no mercado europeu	Agrimidia	Os 100 dias iniciais de vigência do tratado entre Mercosul e União Europeia evidenciam que a abertura comercial traz novos desafios ao produtor brasileiro. Embora cerca de cinco mil itens do bloco já ingressem em território europeu sem tarifas, os critérios ambientais impostos pela legislação do EUDR exigem rígidos mecanismos de monitoramento.
Doença de Newcastle volta à Hungria e amplia alerta na avicultura europeia	Agrimidia	A doença de Newcastle voltou a ser registrada na avicultura comercial da Hungria depois de décadas sem casos. Confirmado em setembro pelas autoridades sanitárias húngaras e notificado à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o surto já atinge quatro granjas na região de Bács-Kiskun. Mais de 240 mil aves foram sacrificadas para conter a doença.



Avicultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Suriname confirma primeiro caso de influenza aviária em plantel de 6 mil aves	Agrimidia	O Suriname confirmou, em 18 de setembro, o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um plantel de aves do país. O foco foi registrado no distrito de Wanica e envolve 6.000 aves, conforme relatório da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH). A entidade classificou os animais aves domésticas, sem especificar o tipo, e informou que o sorotipo do vírus ainda aguarda resultados laboratoriais.
Edição genética avança no Roslin Institute para criar galinhas resistentes à IAAP	Agrimidia	Pesquisadores do Instituto Roslin, no Reino Unido, liderados pelo professor Mike McGrew, avançam no desenvolvimento de linhagens avícolas geneticamente modificadas para mitigar o impacto da Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP). A aplicação de ferramentas de edição gênica visa criar uma camada adicional de proteção para o setor produtivo, atuando em conjunto com a vacinação, a biossegurança e o monitoramento sanitário contínuo.
Pesquisa sobre Salmonella visa identificar cepas de aves mais arriscadas.	Watt Poultry	A PathogenDx e o USDA-ARS estão desenvolvendo um teste avançado de Salmonella que identifica quais cepas carregam marcadores genéticos ligados a doenças em humanos, indo além da simples detecção de presença ou ausência para ajudar a indústria alimentícia a gerenciar melhor os riscos de contaminação em produtos de aves e carnes.
Manitoba registra o 11º lote de aves afetado pela gripe aviária em 2026.	Watt Poultry	Manitoba confirmou seu 11º caso de influenza aviária altamente patogênica em criações comerciais de aves em 2026, com o surto mais recente detectado em outubro no município rural de Hanover. Todos os 11 casos ocorreram em setembro e outubro, enquanto aves selvagens em Nunavut também foram afetadas por uma variante H5N5 do vírus.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Porcos selvagens na Ásia enfrentam ameaça de extinção devido à peste suína africana.	The Pig Site	Em um estudo publicado na Nature Reviews Biodiversity , 31 cientistas elaboraram o primeiro roteiro abrangente para evitar que a peste suína africana (PSA) leve à extinção as 12 espécies endêmicas de javalis selvagens da Ásia, identificando oito ações prioritárias para governos e organizações de conservação protegerem um dos grupos de mamíferos mais ameaçados da região.
A vigilância da resistência antimicrobiana entre patógenos causadores de doenças respiratórias em suínos permanece baixa.	The Pig Site	Novos dados de vigilância da Zoetis, referentes a 2025, mostram uma resistência antimicrobiana muito baixa entre os principais patógenos causadores de doenças respiratórias em suínos, o que reforça a importância do uso responsável de antibióticos.
A vacinação materna protege parcialmente os leitões contra alterações do microbioma intestinal e efeitos neurológicos associados à infecção pelo vírus da influenza A	3tres3	A vacinação materna pode atenuar os possíveis efeitos a longo prazo da infecção pelo vírus da influenza A no microbioma intestinal e na cognição dos leitões.
A Peste Suína Africana (PSA) continua sendo um obstáculo para a expansão do setor suíno na Ucrânia.	The Pig Site	O Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos EUA afirmou que a peste suína africana (PSA) continua sendo um importante fator de risco para a indústria suína da Ucrânia, devido à dificuldade de controle nas regiões mais afetadas. Além disso, representa o principal risco para a expansão da produção, uma vez que a disseminação da doença na natureza e em residências próximas está fora do controle dos investidores.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
Colômbia reforça controles em portos, aeroportos e fronteiras contra a Peste Suína Africana	3tres3	No âmbito da campanha nacional ¡Cuidemos El Campo Milagro!, o Instituto Colombiano Agropecuário (ICA), em conjunto com a Porkcolombia e as autoridades aeroportuárias, intensificou as ações de prevenção e inspeção sanitária nos principais pontos de entrada do país.
Plataforma de engenharia do vírus da PSA baseada em genômica sintética	3tres3	Este método facilitará substancialmente o desenvolvimento de terapias ou vacinas de subunidades e vivas atenuadas contra a PSA.
PSA na Finlândia: área central se expande em direção ao nordeste	3tres3	A Autoridade Finlandesa de Segurança Alimentar ampliou a área central da zona de infecção pela peste suína africana (PSA) em Lappeenranta. A área central foi estendida aproximadamente nove quilômetros em direção ao nordeste, até Rummuntie e Tervajoki, em Lappeenranta. Os limites da zona de infecção permanecerão inalterados.
A Sérvia regista o maior número de surtos de Peste Suína Africana na Europa este ano.	Feed Strategy	Um aumento repentino de casos de peste suína africana (PSA) que atingiu porcos domésticos nos últimos meses elevou o total de surtos na Sérvia este ano para perto de 700, enquanto a Moldávia e a Romênia também registram novos casos na Europa.
Entidades da suinocultura apresentam pautas do setor ao novo diretor do Departamento de Saúde Animal	ABCS	ABCS e ABEGS participaram de primeira agenda com Marcos Vinicius de Santana Leandro Junior para apresentar as entidades e temas sanitários prioritários para a cadeia.



Suinocultura

	FONTE	COMENTÁRIOS
China abre mercado para exportações de miúdos suínos brasileiros	Food Agribusiness	A China ampliou o acesso ao mercado de carne suína brasileira ao autorizar a importação de uma gama mais ampla de miúdos e subprodutos suínos.
Avanço do javali preocupa suinocultores do Paraná	Agrimidia	O avanço do javali no Paraná e em outros estados e o risco que ele representa para a pecuária, especialmente para os plantéis de suínos, foram tema do painel de Suinocultura da Semana da Produção e Sanidade Animal das Cooperativas Paranaenses. O evento é promovido pelo Sistema Ocepar e vai de terça (6) a quinta-feira (8).
Nova variante de parvovírus suíno acende alerta sanitário na Europa	Agrimidia	A Agência de Saúde Animal e Vegetal do Reino Unido (APHA), por meio do seu Sistema de Alerta de Doenças Emergentes e Endêmicas (EEDAS), emitiu um aviso sanitário direcionado a médicos-veterinários e suinocultores europeus sobre uma nova síndrome associada a uma variante inédita do parvovírus suíno (PV). A alteração patogênica foi confirmada em diversas propriedades na Holanda e em uma unidade de reprodução na Dinamarca.



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Mapa disponibiliza 14,5 milhões de doses de vacinas contra clostridioses em setembro	MAPA	O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, durante o mês de setembro de 2026, foram disponibilizadas 14.578.612 doses de vacinas contra clostridioses no mercado nacional.
Mapa viabiliza exportação de genética bovina leiteira para Botsuana	MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atuou para viabilizar a exportação de 600 bovinos para Botsuana, sendo 590 animais da raça Girolando e 10 da raça Gir. A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento da pecuária leiteira do país africano, que produz atualmente apenas 10% do leite que consome, por meio do melhoramento genético do rebanho e da transferência de tecnologia brasileira.
Abertura de mercados para produtos brasileiros em Antígua e Barbuda, Chile, Argélia, China e Paraguai	MAPA	As autoridades sanitárias e fitossanitárias de Antígua e Barbuda, Chile, Argélia, China e Paraguai comunicaram ao Brasil a abertura de mercados para novos produtos brasileiros
Mato Grosso completa 30 anos sem registro de febre aftosa	CNA Brasil	Mato Grosso completou 30 anos sem registro de febre aftosa em 2026. O último foco da doença no estado ocorreu em 1996 e, desde então, a manutenção da sanidade do rebanho faz parte de um trabalho contínuo de vigilância, prevenção e participação dos produtores rurais. O Sistema Famato reforça o compromisso dos pecuaristas com a saúde dos animais e com a sustentabilidade da atividade pecuária.
Especialistas debatem gestão, tendências e desafios sanitários na fase de cria que podem definir o futuro da pecuária de corte	Embrapa	Produtores, estudantes e pesquisadores vão poder acompanhar discussões sobre gestão, eficiência e desenvolvimento da pecuária de cria e aprender mais sobre os desafios sanitários na fase inicial do ciclo de produção. As palestras irão acontecer em Campo Grande (MS), durante o SIMFertCorte – I Simpósio Internacional de Reprodução e Fertilidade em Gado de Corte, realizado pela Embrapa Gado de Corte, nos dias 15 e 16, na sede da Famasul.



Bovinocultura

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
Abertura de mercados para produtos brasileiros em Antígua e Barbuda, Chile, Argélia, China e Paraguai	MAPA	As autoridades sanitárias e fitossanitárias de Antígua e Barbuda, Chile, Argélia, China e Paraguai comunicaram ao Brasil a abertura de mercados para novos produtos brasileiros
O USDA utiliza modelos preditivos para monitorar o risco da mosca-varejeira do Novo Mundo.	The Cattle Site	Recentemente, surgiram novos casos da mosca-da-berne-do-novo-mundo nos Estados Unidos, e com eles a necessidade crucial de rastrear seus caminhos para determinar onde futuras infestações podem ocorrer. Pesquisadores do Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estão empregando modelos preditivos como parte de uma abordagem proativa para o manejo da mosca-da-berne-do-novo-mundo. Essa estratégia permite que as agências do USDA ajam mais cedo, respondam mais rapidamente e direcionem recursos para onde são mais necessários, a fim de proteger o gado, os animais de estimação e a vida selvagem dos EUA.
Moradores protestam contra o mau cheiro da planta que infesta a mosca-varejeira no México.	The Cattle Site	Um cheiro de podridão pairava sobre uma cidade no estado de Chiapas, no sul do México, levando os moradores às ruas na quinta-feira para exigir a remoção de uma planta de moscas estéreis, que está no centro da luta entre os EUA e o México contra o parasita carnívoro, informou a Reuters .
Japão abre mercado para carne bovina argentina após 20 anos de hiato	The Cattle SIte	O Japão abriu seu mercado para a carne bovina argentina após 20 anos, informou a Reuters nesta quarta-feira, citando o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo.
Morador de Washington contrai H5N1 após exposição a gado infectado.	Feed Strategy	Um residente do condado de Yakima, em Washington, testou positivo para gripe aviária depois que o estado confirmou que dois rebanhos leiteiros da região foram afetados pelo vírus H5N1 .
Pesquisa da FFAR explora vacina contra a mosca-varejeira do Novo Mundo	Feed Strategy	Liderados pelo Dr. Casey Wright, gerente de desenvolvimento de bacteriologia da Medgene, pesquisadores estão desenvolvendo uma vacina que tem como alvo proteínas que as larvas do mosquito da mancha negra precisam para se alimentar e se desenvolver.
O estado de Washington registra os primeiros casos de IAAP em gado leiteiro.	Feed Strategy	O USDA confirma que dois rebanhos foram afetados, mas afirma que não há risco para a saúde do consumidor ou para a segurança do abastecimento comercial de leite.



Outras cadeias produtivas

FATO	FONTE	COMENTÁRIOS
O uso de biomarcadores revela respostas ao estresse em tilápias em protetores com e sem divisórias	Embrapa	O uso de divisões físicas em modificações pode contribuir para reduzir o estresse e melhorar as condições de bem-estar de tilápias-do-Nilo mantidas em experimentos laboratoriais. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente e Unifaj no âmbito dos projetos BRS Aqua e Fapesp.
Encontro discutirá a rastreabilidade na cadeia de alimentos e produtos agropecuários	Embrapa	O Agro em Código será realizado no dia 27 de outubro, em São Paulo (SP). Este é o maior encontro técnico sobre rastreabilidade do setor agropecuário brasileiro, envolvendo desde a origem da matéria prima no campo até os alimentos que chegam industrializados às gôndolas dos supermercados..
Treinamento capacita técnicos do RS para registrar ocorrências de mortalidade de abelhas	Embrapa	A Embrapa Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (SEAPI) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizou, nos dias 14 e 15 de outubro, um treinamento para capacitar técnicos estaduais no registro e no atendimento de ocorrências de mortalidade de abelhas.
Resistência antimicrobiana: a ameaça global que virou oportunidade para o Brasil, por Leonardo Thielo de La Vega	Agrimidia	A resistência aos antimicrobianos é um dos grandes desafios globais de saúde pública e está diretamente relacionada à forma como produzimos alimentos. Antibióticos são ferramentas importantes para tratar doenças e preservar a saúde e o bem-estar dos animais, mas seu uso inadequado ou excessivo aumenta a pressão para o desenvolvimento de bactérias resistentes, com consequências que ultrapassam a produção animal e alcançam a saúde pública.
A WOAH apela para uma vigilância e preparação mais rigorosas, uma vez que os casos de doenças transmitidas por vetores estão a aumentar.	OMSA	A WOAH convoca seus membros a fortalecerem a vigilância, o alerta precoce e a preparação para doenças transmitidas por vetores (DTVs). Uma doença transmitida por vetores é uma doença que pode ser transmitida de um animal ou pessoa para outro por meio de um organismo vivo, conhecido como vetor.



portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

/ *sistemafamasul*

R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II | Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724